

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.

Zamawiający, Urząd marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W Załączniku nr 5 do SIWZ pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Urządzenie wielofunkcyjne kolor A4 – 3 sztuki

Ogólnie typ	Kolorowe wielofunkcyjne formatu A4
Technologia	laser kolor
Szybkość	26 stron na minutę A4 w kolorze i c/b
Rozdzielczość	600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi, 256 skala szarości na dany kolor (kopiowanie/skanowanie)
Czas nagrzewania	29 sekund
Czas do pierwszego wydruku	9/10.5 sekundy w c/b i kolorze
Czas do pierwszej kopii	10/12 sekund w c/b i kolorze
Ogólnie o pamięci	Standard 1024 MB, maks. 2048 MB
Obsługa papieru	
Pojemność wejściowa	50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60–220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Definiowany (70 x 148 do 216 x 356 mm), 250-kartkowa uniwersalna kasetka na papier, 60–163 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Definiowany (105 x 148 do 216 x 356 mm)
Maks. Pojemność z opcjami	1300 arkuszy
Moduł dwustronny	w standardzie, obsługa gramatur 60–163 g/m ²
Pojemność wyjściowa	150 kartek wydrukiem do dołu
Podajnik oryginałów	50-kartek, jednostronne skanowanie - gramatura 50–120 g/m ² , Dwustronne skanowanie - gramatura w zakresie 50–110 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Definiowane (140 x 210 do 216 x 356 mm)
Drukowanie	
Procesor	PowerPC 465S / 667 MHz
Emulacje	PCL 6 (5c/XL), kompatybilny z PostScript 3, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print
Czcionki	93 czcionki konturowe + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jenowymiarowych barkodów, 1 typ barkodu dwuwymiarowego (PDF417)
Dodatkowe możliwości drukowanie	AirPrint, bezpośredni wydruk szyfrowanego PDF, drukowanie IPP, drukowanie Email, drukowanie WSD, bezpieczne drukowania przez SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP over SSL, wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie bieżące systemy operacyjne Microsoft, MAC OS X wersji 10.5 lub wyższych, Unix, Linux oraz pozostałe systemy w zależności od potrzeb

Kopiowanie	
Maks. Rozmiar oryginału	A4/legal
Dodatkowe możliwości kopiowanie	Skanuj raz drukuj wiele, Elektroniczne sortowanie, Funkcja stron 2w1 i 4w1, Karta kopiowania ID , Rezerwacja zadania, Priority print, Program (8), Auto duplex Kopie, Łączenie kopii, skanowanie ciągle, Automatyczna zmiana kasety, Kontrola intensywności kopii
Typy ekspozycji	Auto, manualny: 9 stopniowy
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia	7 zmniejszeń/5 powiększeń
Zakres zoom-u	25 - 400 % co 1%
Wznowienie kopiowania	1 - 999
Ustawienia obrazu	Tekst, zdjęcie, mix, mapa, dokument drukowany
Skanowanie	
Format kompresji	MMR/JPEG
Typ pliku	TIFF, PDF, PDF/A , PDF wysokiej kompresji, JPEG, XPS
Dodatkowo o skanowaniu	Zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, wielowątkowe wysyłanie na raz (e-mail,SMB/FTP folder,print)
Rozpoznawanie oryginału	Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, pod OCR
Maks. Rozmiar skanu	A4 / legal
Funkcjonalności skanera	Skan do Email (SMTP przez SSL), Skan do FTP (FTP przez SSL) , Skan do SMB, Skan do USB, skanowanie TWAIN (USB, sieciowe), WSD (WIA) scan (USB, network)
Rozdzielczość skanera	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni)
Szybkość skanera	35 obrazów na minutę (300 dpi, A4 c/b), 25 ipm (600 dpi, A4, c/b; 300 dpi, A4, kolor)
Interfejsy	
Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Slot na opcjonalny print server lub dysk twardy SSD Slot for optional SD/SDHC-Card
Dodatkowo:	Dodatkowy komplet tonerów umożliwiający wydrukowanie 7000 stron (czarny) i 5000 stron (kolor)

2. W Załączniku nr 5 do SIWZ pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Urządzenie wielofunkcyjne mono A4 – 4 sztuki.

Ogólnie typ	Czarno-Białe wielofunkcyjne formatu A4
Szybkość	35 stron na minutę A4
Rozdzielczość	1,200 dpi (interpolowane 1,800 x 600 dpi, print), 600 x 600 dpi, 256 skalą szarości (skan/kopia)
Czas nagrzewania	20 sekund lub mniej
Czas do pierwszego wydruku	7 sekund
Czas do pierwszej kopii	7 sekundy
Ogólnie o pamięci	Standard 512 MB, maks. 1,536 MB

Obsługa papieru	
Pojemność wejściowa	50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, koperty, użytkownika (70 x 148 to 216 x 356 mm); 250-kartkowa uniwersalna kaseta na papier, 60-120 g/m ² , A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, użytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Max. Pojemność z opcjami	800 arkuszy
Moduł dwustronny	Moduł druku dwustronnego jako standardowe wyposażenie z obsługą gramatury 60–105 g/m ²
Pojemność wyjściowa	150 kartek wydrukiem do dołu
Podajnik oryginałów	50-kartkowy, jednostronne skanowane oryginały 50–120 g/m ² , Dwustronnie skanowane oryginały 50–110 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 to 216 x 356 mm)
Drukowanie	
Procesor	667 MHz
Emulacje	PCL6 (5e/XL), kompatybilne z PostScript 3, Line Printer, PDF Direct Print Vers. 1.7,
Wbudowany system zarządzania	100 kodów departamentowych
Dodatkowe możliwości drukowanie	Bezpośredni wydruk szyfrowanego PDF, wydruk IPP, wydruk e-mail, wydruk WSD, bezpieczne drukowanie via SSL, IPsec, SNMPv3 and wydruk prywatny (wymaga rozszerzonej pamięci) , IPPS, HTTPS, POP przez SSL, AirPrint, SMT przez SSL, FTPover SSL, LDAP przez SSL
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie aktualnie systemy Windows, Mac OS X Version 10.4 i wyższe, UNIX, LINUX, pozostałe inne w zależności od potrzeb.
Kopiowanie	
Max. Rozmiar oryginału	A4 / Legal
Dodatkowe możliwości kopiowanie	Skanuj raz - drukuj wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, 2w1, 4w1, zmiana priorytetów wydruku, wydruk priorytetowy, program, kopia z wymuszonym dupleksem, rozdzielona kopia, skanowanie ciągle, automatyczny wybór kasety
Typy ekspozycji	Automatyczny, manualny: 5 stopni
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia	7 zmniejszeń/5 powiększeń
Zakres zoom-u	25 - 400% co 1%
Wznowienie kopiowania	1 – 999
Ustawienia obrazu	Tekst + zdjęcie, Tekst, zdjęcie
Skanowanie	
Typ pliku	TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
Dodatkowo o skanowaniu	Kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, kodowany transfer danych, multi-send (wyślij i przekaz) (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) na raz
Rozpoznawanie oryginału	Tekst + zdjęcie, Tekst, zdjęcie, pod OCR
Max. Rozmiar skanu	A4 / Legal
Funkcjonalności	Scan do email, Scan do FTP, Scan do FTP (FTP przez SSL), Scan do

skanera	SMB, Scan do USB, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)
Rozdzielczość skanera	200, 300, 400, 600 dpi (256 odcieni)
Szybkość skanera	35 obr. / min. (300 dpi, A4, c/b), 14 obr. / min. (300 dpi, A4, kolor)
Interfejsy	
Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, slot na opcjonalną kartę SD, slot na opcjonalny print server
Dodatkowo:	Dodatkowy komplet tonerów umożliwiający wydruk 7 200 stron

3. W Załączniku nr 5 do SIWZ pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Drukarka laserowa A4 z modulem druku dwustronnego – 18 sztuk

NAZWA PARAMETRU	WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku	Laserowa
Rodzaj druku	Monochromatyczny
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Format wydruku	A4
Prędkość druku	50 stron A4 na minutę
Czas wydruku pierwszej strony	Maksymalnie 9 sekund
Obciążalność miesięczna	250 000 stron A4 w miesiącu.
Pamięć RAM zainstalowana	256 MB
Emulacje	PCL 6, PCL 5e, PostScript3
Interfejsy	USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8
Podajniki papieru	1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4 80 g/m ² 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 80 g/m ² .
Odbiornik papieru	Na min. 500 arkuszy A4 80 g/m ²
Wydruk dwustronny	Automatyczny
Procesor	Min. 700 MHz
Obsługiwana gramatura	Min. 60 – 220 g/m2
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 10 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 25 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Bębny pozwalające na wydrukowanie min. 400 000 stron.
Materiały eksploatacyjne	Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek.
Gwarancja	24 miesięcy
Dodatkowo	Toner do drukarki umożliwiający wydruk 25 000 kopii A4

4. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na dostawę fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek; znak sprawy: OR.IV.272.1.14.2014; nie otwierać do dnia 16.04.2014 r., godz. 11:00”.
- 1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
- 1.3. Termin składania ofert upływa dnia **16.04.2014 r. o godz. 10:00**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
- 1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.04.2014 r., o godz. 11:00**, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Lesław Górecki
SEKRECIARZ WOJEWÓDZTWA


Kul
Fotokopie