

Rzeszów, 28.03.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.

Zamawiający, Urząd marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W Załączniku nr 5 do SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urządzenie wielofunkcyjne A3 mono – sztuk 4

NAZWA PARAMETRU	WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku	technologia laserowa
Format oryginału	A3
Format kopii	A3-A6
Prędkość drukowania	30 stron A4 / min.
Rozdzielczość drukowania	600x600 dpi
Czas pierwszej kopii	maks. 4 sek.
Czas nagrzewania	maks. 30 sek. od włączenia zasilania
Kopiowanie wielokrotne	do 999 kopii
Pamięć	min. 1,5 GB RAM + 160 GB HDD
Zoom	25-400%
Panel operatora	wyposażony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim)
Dupleks	Jednoprzebiegowy, obsługa papieru 60-160 g/m ²
Podajnik dokumentów	Dwustronny, pojemność tacy podającej min. 50 ark. 80 g/m ²
Podajniki papieru	• podajnik automatyczny min. 2x500 ark. A5-A3 (80 g/m²), 60-160 g/m² • taca boczna na min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m²), 60-256 g/m² • możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności min. 3.000 ark. papieru A4, 80 g/m²
Podstawa	Oryginalna, dedykowana i dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do urządzenia. Wymagane kółka i zamykane drzwiczki.
Pamięć drukarki	Współdzielona z kopiarką (dotyczy pamięci RAM i HDD)
Emulacje	PCL 6, Post Script Level 3
Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T; Wi-Fi
Funkcje skanowania	skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamięci przenośnej USB,
Rozdzielczość skanowania	300 dpi
Prędkość skanowania kolorowego	min. 40 str. / min. (300 dpi/A4)

Interfejs skanera	10/100/1000 Base-T
Typy plików	PDF, JPEG, TIFF, XPS
Kompresja i szyfrowanie plików PDF	w standardzie
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 20 000 stron A4 (zgodnie z ISO 19752) Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 600 000 stron A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.
Wymagania dodatkowe	Dodatkowy komplet tonerów umożliwiających wydruk 20 000 kopii A4

2. W Załączniku nr 5 do SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 – sztuk 2

NAZWA PARAMETRU	WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku	technologia laserowa, czterobębnowa
Format oryginału	A3
Format kopii	A3-A6
Prędkość drukowania	30 stron A4/min. w kolorze i mono
Rozdzielczość drukowania	600x600 dpi
Czas pierwszej kopii	kolorowej maks. 8 sek., czarno-białej maks. 6 sek.
Czas nagrzewania	maks. 30 sek. od włączenia zasilania
Kopiowanie wielokrotne	do 999 kopii
Pamięć	min. 2 GB RAM + min. 160 GB
Zoom	25-400%
Panel operatora	wyposażony w pełno-kolorowy ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim)
Dupleks	Jednoprzebiegowy, obsługa papieru 60-256 g/m ²
Podajnik dokumentów	Dwustronny, pojemność tacy podającej min. 100 ark. 80 g/m ²
Podajniki papieru	- podajnik automatyczny min. 2x500 ark. A5-A3 (80 g/m²), 60-220 g/m² - taca boczna na min. 150 ark. A6-A3 (80 g/m²), 60-300 g/m² - możliwość instalacji dodatkowych podajników papieru o pojemności łącznej min. 6.000 ark. papieru A4, 80 g/m²
Podstawa	Oryginalna, dedykowana i dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do urządzenia. Wymagane kółka i zamykane drzwiczki.
Pamięć drukarki	Współdzielona z kopiarką (dotyczy pamięci RAM i HDD)
Emulacje	PCL 6, Post Script Level 3
Wbudowane interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wireless Lan 802.11b/g/n
Funkcje skanowania	skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamięci przenośnej USB,
Rozdzielczość skanowania	600 dpi
Prędkość skanowania kolorowego	min. 60 str. / min. (300 dpi/A4)

Interfejs skanera	10/100/1000Base-T
Typy plików	PDF, JPEG, TIFF, XPS
Kompresja i szyfrowanie plików PDF	w standardzie
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 15 000 stron kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798)
Wymagania dodatkowe	Dodatkowy komplet tonerów umożliwiających wydruk min. 25 000 kopi czarnych i min. 15 000 kopi kolorowych

3. W Załączniku nr 5 do SIWZ pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Urządzenie wielofunkcyjne kolor A4 – 3 sztuki

Ogólnie typ	Kolorowe wielofunkcyjne formatu A4
Technologia	laser kolor
Szybkość	26 stron na minutę A4 w kolorze i c/b
Rozdzielczość	600 dpi
Czas nagrzewania	Max 29 sekund
Czas do pierwszego wydruku	9/11 sekundy w c/b i kolorze
Pamięć	Min 1024 MB,
Obsługa papieru	
Pojemność wejściowa	50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60–220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Definiowany (70 x 148 do 216 x 356 mm), 250-kartkowa uniwersalna kaseta na papier, 60–163 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Definiowany (105 x 148 do 216 x 356 mm)
Maks. Pojemność z opcjami	1300 arkuszy
Moduł dwustronny	w standardzie, obsługa gramatur 60–163 g/m ²
Pojemność wyjściowa	150 kartek wydrukiem do dołu
Podajnik oryginałów	50-kartek, jednostronne skanowanie - gramatura 50–120 g/m ² , Dwustronne skanowanie - gramatura w zakresie 50–110 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Definiowane (140 x 210 do 216 x 356 mm)
Drukowanie	
Emulacje	PCL 6, kompatybilny z PostScript 3,
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie bieżące systemy operacyjne Microsoft, MAC OS X wersji 10.5 lub wyższych, Unix, Linux oraz pozostałe systemy w zależności od potrzeb
Kopiowanie	
Maks. Rozmiar oryginału	A4/legal
Zakres zoom-u	25 - 400 % co 1%
Wznowienie kopiowania	1 - 999
Ustawienia obrazu	Tekst, zdjęcie, mix, mapa, dokument drukowany

Skanowanie	
Format kompresji	MMR/JPEG
Typ pliku	TIFF, PDF, JPEG,
Maks. Rozmiar skanu	A4
Funkcjonalności skanera	Skan do Email (SMTP), Skan do FTP, Skan do SMB,
Rozdzielczość skanera	600 dpi
Szybkość skanera	30 obrazów na minutę
Interfejsy	
Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10BaseT/100BaseTX/)
Dodatkowo:	Dodatkowy komplet tonerów umożliwiający wydrukowanie 7000 stron (czarny) i 4000 stron (kolor)

4. W Załączniku nr 5 do SIWZ pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Urządzenie wielofunkcyjne mono A4 – 4 sztuki.

Ogólnie typ	Czarno-białe wielofunkcyjne formatu A4
Szybkość	35 stron na minutę A4
Rozdzielczość	1,200 dpi druk; 600 x 600 dpi, 256 skalą szarości (skan/kopia)
Czas do pierwszego wydruku	7 sekund
Ogólnie o pamięci	Minimum 512 MB
Obsługa papieru	
Pojemność wejściowa	50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, koperty, użytkownika (70 x 148 to 216 x 356 mm); 250- kartkowa uniwersalna kasetka na papier, 60-120 g/m ² , A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, użytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Max. Pojemność z opcjami	800 arkuszy
Moduł dwustronny	Moduł druku dwustronnego jako standardowe wyposażenie z obsługą gramatury 60–105 g/m ²
Pojemność wyjściowa	150 kartek wydrukiem do dołu
Podajnik oryginałów	50-kartkowy, jednostronne skanowane oryginały 50–120 g/m ² , Dwustronnie skanowane oryginały 50–110 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 to 216 x 356 mm)
Drukowanie	
Emulacje	PCL6, kompatybilne z PostScript 3, PDF
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie aktualnie systemy Windows, Mac OS X Version 10.4 i wyższe, UNIX, LINUX, pozostałe inne w zależności od potrzeb.
Kopiowanie	
Max. Rozmiar oryginału	A4 / Legal
Zakres zoom-u	25 - 400%
Wznówienie kopiowania	1 – 999

Ustawienia obrazu	Tekst + zdjęcie, Tekst, zdjęcie
Skanowanie	
Typ pliku	TIFF, PDF, JPEG
Dodatkowo o skanowaniu	Kolorowy skan,
Rozpoznawanie oryginału	Tekst + zdjęcie, Tekst, zdjęcie, pod OCR
Max. Rozmiar skanu	A4 / Legal
Funkcjonalności skanera	Scan do email, Scan do FTP, Scan do SMB, Scan do USB,
Rozdzielczość skanera	600 dpi (256 odcieni)
Interfejsy	
Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
Dodatkowo:	Dodatkowy komplet tonerów umożliwiający wydruk 7 200 stron

5. W Załączniku nr 5 do SIWZ pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Drukarka laserowa A4 z modulem druku dwustronnego – 18 sztuk

NAZWA PARAMETRU	WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku	Laserowa
Rodzaj druku	Monochromatyczny
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Format wydruku	A4
Prędkość druku	50 stron A4 na minutę
Czas wydruku pierwszej strony	Maksymalnie 9 sekund
Pamięć RAM zainstalowana	256 MB
Emulacje	PCL 6, PCL 5e, PostScript3
Interfejsy	USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8
Podajniki papieru	1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4 80 g/m ² , 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 80 g/m ² .
Odbiornik papieru	Na min. 500 arkuszy A4 80 g/m ²
Wydruk dwustronny	Automatyczny
Procesor	Min. 700 MHz
Obsługiwana gramatura	Min. 60 – 220 g/m ²
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 10 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 25 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752.

Materiały eksploatacyjne	Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek.
Gwarancja	24 miesięcy
Dodatkowo	Toner do drukarki umożliwiający wydruk 25 000 kopii A4

4. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na dostawę fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek; znak sprawy: OR.IV.272.1.14.2014; nie otwierać do dnia 22.04.2014 r., godz. 11:00”.
- 1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
- 1.3. Termin składania ofert upływa dnia **22.04.2014 r. o godz. 10:00**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
- 1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.04.2014 r., o godz. 11:00**, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

 Lesław Majkut
 SEKRETAŃ WOJEWÓDZTWA


 Kierownik