

Propozycja planu aglomeracji gminy Jarosław : Aglomeracja Tuczempy

Część opisowa

1. Informacje ogólne

a) nazwa aglomeracji (związana z lokalizacją oczyszczalni ścieków) : **Tuczempy**

b) miejscowości lub sołectwa wchodzące w skład aglomeracji :

Tuczempy (całość), Morawsko (całość), Munina (całość), Makowisko (bez przysiółka Olchowa), Surochów (całość), Sobiecin (całość) , Koniaczów (całość), Zgoda (całość)

część Gminy Miejskiej Jarosław (ulice: Dziewiarska, Włókiennicza, Spółdzielcza – przyległe do miejscowości Munina)

2. Informacje o długości i rodzaju istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej, o liczbie mieszkańców i turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków :

a) długość głównej sieci kanalizacyjnej łącznie	142,1 km
- istniejącej	142,1 km
- planowanej do wykonania	0 km

b) rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej : *grawitacyjno-ciśnieniowa*

c) liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizację i oczyszczalnię ścieków na terenie aglomeracji:

8 496 osób - *docelowo wszyscy mieszkańcy aglomeracji*
w tym: 8 384 osób - mieszkańcy Gminy Jarosław
112 osób - mieszkańcy Gminy Miejskiej Jarosław (ulice:
Dziewiarska, Włókiennicza, Spółdzielcza)

d) dobową liczbę turystów (jako liczbę łóżek noclegowych) obsługiwanych przez kanalizację na terenie aglomeracji - **112 osób.**

3. Opis gospodarki ściekowej

a) informacja o średnio dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym (dane za 2012 r.) :

- szacunkowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy: **1 187 m³/d**
- ilość ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Tuczempace: **719 m³/d**

- skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy

BZT₅ 446 mg/l

ChZT 1036 mg/l

zawiesiny ogólne 404 mg/l

b) informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej :

- ścieki z obiektów usługowych (restauracje, myjnie)

- rodzaj, dobową ilość oraz skład ścieków : łącznie *ok.30 m³/d*, *BZT₅- 617 mg/l*,

c) informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane – nie dotyczy (nie planuje się podłączeń) ,

- d) uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców :
obliczenie RLM aglomeracji :

$$\text{RLM} = \text{RLM (Mk)} + \text{RLM (prz)} + \text{RLM (czas)}$$

$$\text{RLM} = 8\,496 + 308 + 112 = 8\,916$$

4. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierająca oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach :

Na obszarze aglomeracji występują strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych o nieznacznych obszarach (w granicach ogrodzonych terenów ujęć wód podziemnych tj. studni głębinowych).

Strefy ochrony bezpośredniej wyznaczone decyzją Starosty Jarosławskiego nr OLR-II.6341.64.2011 z dnia 29.11.2011 r. dla studni głębinowych zasilających w wodę Stację Uzdatniania Wody w Surochowie :

- dla studni S-1A, o wymiarach 15,00 m x 20,00 m,
- dla studni S-2A, o wymiarach 20,00 m x 18,00 m,
- dla studni S-3 (awaryjna), o wymiarach 20,00 m x 20,00 m,

Strefy ochrony bezpośredniej wyznaczone decyzją Starosty Jarosławskiego nr OLR.II.6223.-27/10 z dnia 22.11.2010 r. dla studni głębinowych zasilających w wodę Stację Uzdatniania Wody w Tuczeupach:

- dla studni S-1, o wymiarach 5,00 m x 6,00 m,
- dla studni S-2, w granicach ogrodzenia terenu SUW o wymiarach 38,00 m x 80,00 m,

Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenach strefy ochrony bezpośredniej : teren strefy musi być ogrodzony i oznakowany oraz wyłączony z użytkowania do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody z zapewnieniem:

- odprowadzenia wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarowania terenu zielenią,
- odprowadzenia poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

5. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach - **nie występują**
6. Informacja o formach ochrony przyrody zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody

Wzdłuż przepływającej przez teren gminy rzeki San występuje forma ochrony przyrody pn. " Rzeka San" w ramach obszaru NATURA 2000 – obszary siedliskowe, kod PLH180007; obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej.

WÓJ
mgr Roman Kałamarz