

Część opisowa propozycji planu aglomeracji Wiązownica

Opracowana sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dnia 1 lipca 2010r. (Dz. U. z 2010r., Nr 137, poz. 922). na podstawie:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica
- Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
- Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

1. Nazwa aglomeracji (związana z lokalizacją oczyszczalni ścieków) - Wiązownica

2. Nazwa miejscowości lub sołectw - wchodzących w skład aglomeracji.

- Wiązownica
- Szówsko
- Piwoda
- Zapałów

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych zakończonych oczyszczalnią ścieków. Granice aglomeracji przebiegają wzdłuż działek budowlanych skanalizowanych. Tereny objęte planem aglomeracji to obszary na których realizacja sieci kanalizacyjnej jest uzasadniona technicznie a przede wszystkim finansowo. Dodatkowo na pozostałych obszarach wskaźnik długości sieci jest mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci.

3. Długość sieci kanalizacyjnej łącznie – 117,22 km

a) Istniejącej - 117,22 km

b) planowanej do wykonania - 0 km

4. Rodzaj istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej

a) grawitacyjna tak ~~nie~~

b) ciśnieniowa tak ~~nie~~

c) podciśnieniowa tak ~~nie~~

c)inna ~~tak~~ — nie

5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizację i oczyszczalnię ścieków na terenie aglomeracji 7764 osób

6. Maksymalna dobową liczbą turystów (łóżek noclegowych) obsługiwanych przez kanalizację na terenie aglomeracji 30 osób

7. Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy 562 m3/d

8. Skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy (stężenia w mg/l we

wskaźnikach: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne oraz azot ogólny, fosfor ogólny).

BZT5	mg O ₂ /l	276
ChZT	mg O ₂ /l	773
Zawiesina ogólna	mg/l	352
Azot ogólny	mg/l	-
Fosfor ogólny	mg/l	-

9. Ilość i skład ścieków przemysłowych oraz dane o zakładach przemysłowych, których podłączenie do kanalizacji jest planowane na obszarze aglomeracji.

Zakłady przemysłowe działające na tym obszarze utylizują ścieki przemysłowe na podstawie osobnych umów z przedsiębiorstwami odbierającymi ścieki przemysłowe. W związku z powyższym do oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wiązownica nie dopływają i nie będą dopływać ścieki przemysłowe.

10. Liczba RLM dla aglomeracji i jej uzasadnienie - 7794

Liczba mieszkańców - 7764 osób

Liczba turystów (łóżek noclegowych) - 30 osób

11. Wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej bez przyłączy (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) - nie oblicza się ze względu na to, że w aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

12. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach - w obszarze istniejącej aglomeracji brak jest stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody.

13. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach - w obszarze istniejącej aglomeracji brak jest stref ochronnych zbiorników wód śródlądowych

14. Informacja o formach ochrony przyrody zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody - w obszarze istniejącej aglomeracji brak jest obszarów uznanych za formy ochrony przyrody.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar