

Propozycja planu aglomeracji

LASZKI

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 Nr 137 poz.922) oraz z wykorzystaniem ustaleń Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laszki.

I. Stan obecny

Aktualnie aglomeracja Laszki wyznaczona przez Wojewodę Podkarpackiego Rozporządzeniem Nr 167/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. Nr 12051 poz. 2708 o równoważnej liczbie mieszkańców 7250 obejmuje następujące miejscowości: Bobrówka, Charytany, Czerniawka, Korzenica, Laszki, Mięksiz Nowy, Mięksiz Stary, Tuchła, Wietlin, Wietlin I, Wietlin III, Wysocko z trzema oczyszczalniami ścieków w Laszkach, Tuchli i Wietlinie.

Z uwagi na następujące okoliczności:

- nie osiągnięcie wymaganego wskaźnika koncentracji na poziomie 120 mk/km sieci.
- brak środków finansowych,

zdecydowano o wyłączeniu z obszaru aglomeracji Laszki całej miejscowości: Wietlin I, Wietlin, Wysocko, Bobrówka, Mięksiz Nowy, Czerniawka.

II. Stan docelowy po zmianie aglomeracji Laszki.

1. Nazwa aglomeracji Laszki

2. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji: Laszki, Charytany, Korzenica, Mięksiz Stary, Tuchła, Wietlin III, które obsługiwane będą przez oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Laszki i Tuchła.

3. Długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej:

- istniejąca sieć kanalizacyjna 68 km.
- planowana sieć kanalizacyjna 2,9 km.

4. Liczba mieszkańców objęta istniejącą i planowaną do budowy siecią kanalizacyjną

- liczba mieszkańców objęta istniejącą siecią 4 314
- liczba mieszkańców objęta planowaną siecią 366
- liczba turystów (miejsc noclegowych) - nie występują

RLM aglomeracji: 4 680

5. Wyznaczenie wskaźnika długości sieci: $366 \text{ mk} : 2,9 \text{ km} = 126,2 \text{ mk/km}$

6. Skład i ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy. - ścieki dopływające:

BZT₅ - 310 mg O₂/dm³

ChZT - 840 mg O₂/dm³

Zawiesina ogólna - 500 mg/dm³

- **ścieki oczyszczone:**

BZT₅ - 14 mg O₂/dm³

ChZT - 70 mg O₂/dm³

Zawiesina ogólna - 25 mg/dm³

- przepływ średniodobowy 180 m³/d

- średnia przepustowość 200 m³/d

- maksymalna przepustowość 350 m³/d

7. Na terenie gminy nie występują zakłady przemysłowe. Odprowadzane ścieki będą pochodzenia bytowo - gospodarczego.

8. Występowanie obszarów o których mowa w § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 r. Nr 137 poz.922).

Na obszarze planowanej aglomeracji nie występują obszary o których mowa w wyżej wymienionym Rozporządzeniu.

9. Uwzględniając zapis § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 r. Nr 137 poz.922) potwierdza się, iż realizacja sieci kanalizacyjnej, przedstawiona w niniejszej propozycji planu aglomeracji jest uzasadniona ekonomicznie i technicznie.

Powyższe uzasadnia się faktem, że wskaźnik długości sieci, obliczany przez wnioskodawcę jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej, liczby mieszkańców danej aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej wynosi nie mniej niż 120 mieszkańców na 1 km sieci.

10. Uzasadnienie wystąpienia z projektem zmiany aglomeracji.

Decyzję o zmianie planu aglomeracji Laszki podjęto w wyniku przeprowadzonej weryfikacji istniejących potrzeb w zakresie wodno - ściekowej na terenie wyznaczonej w roku 2006 aglomeracji oraz ustalonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 Nr 135 poz. 922) możliwości technicznych i finansowych realizacji budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji. Mając na uwadze nie osiągnięcie wymaganego wskaźnika koncentracji , wyłączono z planu w całości miejscowość Wietlin I, Wietlin, Wysocko, Bobrówka, Mięksiz Nowy, Czerniawka.

Tereny wyłączone z planu aglomeracji zostaną wyposażone w infrastrukturę kanalizacyjną w terminie późniejszym po 2015 roku.

11. Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdują się poza obszarem zmienionej aglomeracji.

Do tego czasu gospodarstwa domowe wyłączone z terenu aglomeracji będą korzystać głównie ze zbiorników bezodpływowych z wywożeniem nieczystości do gminnej oczyszczalni ścieków. Dla

zapewnienia właściwej ochrony wód powierzchniowych przed nadmiernym zanieczyszczeniem, do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej na obszarach poza aglomeracją będzie realizowany przez Gminę Laszki proces kontroli i monitorowania indywidualnej gospodarki ściekowej prowadzonej przez mieszkańców. Pozwoli to na właściwy sposób gospodarowania zbiornikami bezodpływowymi w celu zapobiegania negatywnym zmianom w środowisku gruntowo - wodnym na terenie gminy.

12. Propozycja planu aglomeracji w formie graficznej została przedstawiona na mapie w skali 1:25000, zawierającej:

- oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z rejestru granic.
- oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem kanalizacji zbiorczej gminy.
- oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do której odprowadzane są ścieki komunalne.
- skalę planu w formie liczbowej i liniowej.

WÓJT
Adam Grenda