



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-I.7222.3.9.2019.AW

Rzeszów, 2023-09-14

**P O S T A N O W I E N I E**

Działając na podstawie:

- art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.),

**p o s t a n a w i a m**

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2020 r. znak: OS-I.7222.3.9.2019.MH, w której zmieniono pozwolenie zintegrowane udzielone dla **LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 (REGON 850022800, NIP 8720003568)**, decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618/21/05 ze zm., na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw, w następujący sposób:

**1. W punkcie IV.4.3. w wierszu 9 jest:**

„ Odpady niebezpieczne o kodzie 07 02 08\*, 08 01 11\* i 08 01 13\* nie będą zawierać związków chlorowcooranicznych, termiczny proces ich przekształcania w spalatorze będzie prowadzony w temperaturze min. 850°C”.

**a powinno być:**

„ Odpady niebezpieczne o kodzie 07 02 08\*, 08 04 11\* i 08 04 13\* nie będą zawierać związków chlorowcooranicznych, termiczny proces ich przekształcania w spalatorze będzie prowadzony w temperaturze min. 850°C”.

**2. W punkcie IV.4.1. w Tabeli 50 w wierszu Lp. 3 jest:**

|           |                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**a powinno być:**

|           |                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 200,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych<br>w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. W punkcie IV.4.1. w Tabeli 50 w wierszu Lp. 4 jest:**

|           |                                                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 13* | Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych<br>w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**a powinno być:**

|           |                                                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 13* | Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 200,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych<br>w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4. W punkcie IV.4.1. w Tabeli 50 w wierszu Lp. 6 jest:**

|           |                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych<br>w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**a powinno być:**

|           |                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 200,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych<br>w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|

**5. W punkcie IV.4.4. w Tabeli 51a w wierszu Lp. 2 jest:**

|           |                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**a powinno być:**

|           |                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 200,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. W punkcie IV.4.4. w Tabeli 51a w wierszu Lp. 3 jest:**

|           |                                                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 13* | Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**a powinno być:**

|           |                                                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 13* | Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 200,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7. W punkcie IV.4.4. w Tabeli 51a w wierszu Lp. 5 jest:**

|           |                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**a powinno być:**

|           |                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 200,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Uzasadnienie**

W decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2020 r. znak: OS-I.7222.3.9.2019.MH, zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone dla LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 (REGON 850022800, NIP 8720003568) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618/21/05 ze zm., na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw, zaistniały oczywiste omyłki polegająca na błędnym wpisaniu w decyzji ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia o kodach 08 04 11\* - Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, 08 04 13\* - Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, 08 04 15\* - Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Na etapie wydawania decyzji organ jednoznacznie rozstrzygnął, iż łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku wynosi 17 100 Mg. Mimo to w decyzji omyłkowo wpisano błędne mniejsze ilości dla trzech odpadów o kodach 08 04 11\*, 08 04 13\*, 08 04 15\* przewidzianych do przetworzenia (pkt. IV.4.1 tabela 50 wiersz Lp. 3, 4, 6 i pkt. IV.4.4. tabela 51a Lp. 2, 3, 5). Ponadto w punkcie IV.4.3 w wierszu 9 zaistniała kolejna omyłka pisarska. Wpisano kody odpadów 08 01 11\* i 08 01 13\* zamiast 08 04 11\* i 08 04 13\*.

W związku z powyższym opisane błędy redakcyjne w treści decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2020 r. znak: OS-I.7222.3.9.2019.MH stanowią oczywiste omyłki pisarskie powstałe w toku przygotowania treści pozwolenia zintegrowanego i podlegają sprostowaniu w trybie art. 113 Kpa. Na podstawie art. 113 § 1 ustawy KPA organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Uwzględniając powyższe postanowiono jak w osnowie.

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Ministra Klimatu i Środowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariusz Trojan  
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1) LERG S.A. Pustków – Osiedle 59 D, 39-206 Pustków

2) a/a

Do wiadomości:

1) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

2) Minister Klimatu i Środowiska

