o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 145), która weszła w życie z dniem 12.03.2010r. Ww. zmiany nie zmieniały także ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 204 ust. 1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska. Spółka przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania i monitoringu spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach. Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że zmiana decyzji w ww. zakresie nie mieściła się w definicji istotnej zmiany, określonej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Zmiana kolejna, VI decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli wprowadzona została na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 28.07.2010r., L.dz./369/07/10/MZK (data wpływu: 02.08.2010r.) wraz z jego późniejszym uzupełnieniem **decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20.09.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/21-11/10.**

Informacja o przedłożonym wniosku znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 2010/A/0197.

Pismem z dnia 01.09.2010r. Strony zawiadomione zostały o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego oraz podano do publicznej wiadomości fakt, że przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag do przedmiotowego wniosku. W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

W oparciu o wniosek Zakładu niniejszą decyzją wprowadzono zmiany w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym w zakresie:

- zwiększenia maksymalnej dobowej ilości odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania w instalacji z 250 Mg do 350 Mg przy pozostającej bez zmian maksymalnej rocznej ilości wynoszącej 35 120 Mg,
- zmiany sposobu gospodarowania odpadami o kodzie 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/, powstającymi w wyniku „doczyszczania" na przenośniku taśmowym odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

Dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli maksymalna ilość odpadów dopuszczonych do składowania w ciągu doby określona została na 250 Mg. Z uwagi na fakt, iż decyzją z dnia 10.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/26-18/09, Spółka uzyskała możliwość przyjmowania do unieszkodliwiania również odpadów o kodzie 16 82 02 /Odpady inne niż wymienione w 16 82 01/, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych (odpady powstałe w wyniku powodzi), wyrażono zgodę na zmianę zapisu ustalającego maksymalną dobową ilość odpadów przyjmowanych do unieszkodliwienia z 250 Mg/dobę na 350 Mg/dobę - punkt I.2.2., podpunkt g. decyzji. Jak wynikało z wniosku, maksymalna ilość odpadów przyjmowanych do składowania w ciągu roku nie ulegnie zmianie i nie

będzie przekraczać 35 120 Mg, a zwiększone ilości odpadów przyjmowane będą tylko w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych. Zakład dysponuje możliwościami technicznymi i organizacyjnymi, pozwalającymi na przyjęcie i unieszkodliwianie w ciągu doby zwiększonej ilości odpadów komunalnych. Deponowanie odpadów w sektorach winno odbywać się w sposób zgodny z procedurą przyjęcia odpadów opisaną w punkcie II.2.1. decyzji pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z technologią ich unieszkodliwiania opisaną w punkcie II.2.2. oraz warunkami określonymi w Instrukcji eksploatacji składowiska. Dzienne działki robocze winny być dostosowane do przyjęcia zwiększonych ilości odpadów, ich właściwego rozplantowania i skompaktorowania. Spółka winna zabezpieczyć także odpowiednią ilość materiału przeznaczonego do tworzenia warstwy izolacyjnej umożliwiającej właściwe zabezpieczenie odpadów. Sprzęt mechaniczny będący w posiadaniu Zakładu (kompaktor o masie całkowitej powyżej 26 Mg i Spychacz gąsienicowy o masie całkowitej powyżej 15 Mg) winny zostać wykorzystane w sposób optymalny. W razie konieczności odpady przeznaczone do unieszkodliwienia winny być przyjmowane na składowisko w wydłużonym cyklu pracy, również w sobotę. Dowożenie odpadów na składowisko odbywać się winno w sposób zorganizowany, niepowodujący kumulacji odpadów w miejscu ich rozładunku. Ładunek każdego samochodu winien być rozplantowany w postaci warstwy o grubości ok. 10 – 15 cm, a następnie starannie zagęszczany. Układanie i zagęszczanie warstw odpadów winno być prowadzone do chwili osiągnięcia warstwy o miąższości ok. 2 m, a każda dwumetrowa warstwa odpadów przykryta zostać ok. 15 cm warstwą izolacyjną ograniczającą emisję odorów ze składowiska.

Zakład zawnioskował również o zmianę sposobu gospodarowania odpadami wytwarzanymi o kodzie 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/, powstającymi w procesie doczyszczania na przenośniku taśmowym odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Zgodnie z zapisami obowiązującej decyzji, z chwilą wytworzenia w/w odpady winny być przekazywane bezpośrednio do unieszkodliwiania na eksploatowanym składowisku odpadów w Stalowej Woli. Spółka posiadała możliwość przekazywania odpadów o kodzie 19 12 12 do odzysku. W związku z powyższym, przychylono się do wniosku Zakładu i wyrażono zgodę na poszerzenie dotychczasowego sposobu gospodarowania w/w odpadami w ten sposób, że odpady o kodzie 19 12 12 będą mogły być bezpośrednio kierowane do unieszkodliwiania lub przekazane zostaną do odzysku odbiorcy posiadającemu stosowne uprawnienia. Zgodnie z punktem IX.1.5., tabelą nr 22 Lp. 7., odpady kierowane do odzysku, do czasu zgromadzenia ilości uzasadniającej transport winny być magazynowane w kontenerze KP-7 lub KP-10 usytuowanym na wybetonowanym placu przed wiatą, w której odbywa się doczyszczanie odpadów a odpady przeznaczone do unieszkodliwiania nie będą magazynowane lecz winny być bezpośrednio kierowane na składowisko odpadów w Stalowej Woli.

Analizując przedłożoną w sprawie dokumentację uznano, że planowane rozszerzenie działalności w zakresie zwiększenia maksymalnej dobowej ilości odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania przy pozostającej bez zmian maksymalnej rocznej oraz zmiana sposobu zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/, nie będą powodować znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, ani zmiany innych elementów instalacji, związanych z ustalaniem spełniania wymogów najlepszej dostępnej techniki, o których mowa w art. 204 ust. 1, w związku z art. 207 ustawy

Prawo ochrony środowiska. Zakład przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach. Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że zmiany przedmiotowej decyzji nie mieściły się w definicji istotnej zmiany, określonej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

O planowanych zmianach w instalacji, wprowadzonych niniejszą decyzją, przed ich dokonaniem, stosownie do wymogu art. 214 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację poinformował tut. organ, wnosząc jednocześnie o dokonanie zmian.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Zmiana VII decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli wprowadzona została na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 29.07.2011r., L.dz./143/07/11/MZK (data wpływu: 05.08.2011r.) **decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14.09.2011r., znak: OS-I.7222.11.7.2011.MD.** Przedmiotem wniosku były zmiany wynikające z wprowadzenia nowego odpadu o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/ do grupy odpadów składowanych w sektorze A eksploatowanego składowiska, w którym unieszkodliwiane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12 oraz rozszerzenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko o procedurę przyjęcia odpadów dowożonych śmieciarkami wyposażonymi w system wagowy.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej A pod numerem 2011/A/0217.

Pismem z dnia 18.08.2011r. Strony zawiadomione zostały o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków obowiązującego dotychczas pozwolenia zintegrowanego.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli posiadał możliwość przyjmowania do składowania odpadu klasyfikowanego po kodem 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/. Spółka zamierzała przekazywać ok. 4 000 Mg rocznie zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania komunalnych odpadów zmieszanych i przyjmować na składowisko odpad wytworzony w procesie kompostowania frakcji organicznej zmieszanych odpadów komunalnych. Przy założeniu, że z 1 tony zmieszanych odpadów powstaje maksymalnie 50 % odpadu o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. zaplanował przyjąć do składowania ok. 2 000 Mg odpadu w ciągu roku. Odpady zagospodarowane w ten sposób pozwoliły zmniejszyć ilość zmieszanych odpadów kierowanych do unieszkodliwiania, a przyjmowany do unieszkodliwiania kompost nieodpowiadający wymaganiom, posiadający lepsze parametry zagęszczania niż komunalne odpady zmieszane na wydłużenie czasu eksploatacji składowiska. W związku z powyższym, na wniosek Spółki w pkt. II.1., ppkt. II.1.2.1., tabeli nr 2b oraz w ppkt. II.1.3., tabeli nr 3 decyzji wprowadzone zostały zmiany w zakresie poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w sektorze A, w którym unieszkodliwiane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi

niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12, o odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/ w ilości 2 000 Mg/rok. Odpady o w/w kodzie winny być przyjmowane do unieszkodliwiania, zgodnie z procedurą opisaną w ppkt. II.2.1. decyzji a proces unieszkodliwiania prowadzony według określonej technologii, opisanej w punkcie II.2.2. obowiązującej decyzji. Odpady składowane, winny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz. U. 05.186.1553 ze zm.). Wprowadzone zmiany, o których mowa powyżej, nie powodowały wzrostu maksymalnej dopuszczalnej rocznej i dobowej ilości odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania, których ilość określona została na 35 120 Mg/rok, 350 Mg/dobę.

W ostatnim czasie Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. zakupił dwie śmieciarki wysokiego zgniotu, wyposażone w dynamiczny system wagowy wraz z oprogramowaniem pomiarowym i rozliczeniowym oraz systemem przesyłu danych. System wagowy zamontowany na mechanizmie załadowczym śmieciarki umożliwia określanie masy odpadów z dokładnością do ok. 2 kg. Z uwagi na bardzo precyzyjne ustalanie masy odpadów z wykorzystaniem systemów wagowych śmieciarek, zdaniem Spółki nie ma potrzeby powtórnego ważenia odpadów dowożonych na składowisko a istnieje tylko potrzeba wprowadzenia tych danych do systemu ewidencjonowania odpadów. Wobec powyższego, w punkcie II.2., ppkt. II.2.1., zmienianej decyzji, zgodnie z wnioskiem Spółki, obowiązująca dotychczas procedura przyjęcia na składowisko odpadów dowożonych sprzętem tradycyjnym poszerzona została o procedurę przyjęcia na składowisko odpadów dowożonych śmieciarkami wyposażonymi w system wagowy – ppkt. II.2.1.2. decyzji. Wprowadzenie zmian w tym zakresie skutkowało także koniecznością zmiany zatwierdzonej Instrukcji eksploatacji składowiska, w celu uzyskania zgodności z niniejszym pozwoleniem. W związku z powyższym, w punkcie XIV.6. decyzji zobowiązano operatora instalacji do wystąpienia z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej Instrukcji eksploatacji składowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia gdy niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie wprowadzenia nowego odpadu do grupy odpadów składowanych w sektorze A eksploatowanego składowiska oraz rozszerzenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko, nie zmieniało sposobu funkcjonowania instalacji, nie powodowało zwiększenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko, jak również nie zmieniało ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik określonych w dokumentach referencyjnych. Wobec faktu, iż wnioskowane zmiany nie wpłynęły na zwiększenie oddziaływania instalacji na środowisko uznano, że nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

O planowanych zmianach w instalacji, wprowadzonych niniejszą decyzją, przed ich dokonaniem, stosownie do wymogu art. 214 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację poinformował tut. organ, wnosząc jednocześnie o dokonanie zmian.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Zmiana VIII decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli wprowadzona została na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 16.07.2012r., L.dz./102/07/12/MZK (data wpływu: 18.07.2012r.) wraz z jego uzupełnieniem **decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12.09.2012r., znak: OS-I.7222.8.14.2012.MD** i dotyczyła wydłużenia czasu eksploatacji kwater nr 2 i nr 3 na składowisku odpadów w Stalowej Woli.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 529/2012.

Pismem z dnia 27.07.2012r. Strony zawiadomione zostały o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotem wniosku było wydłużenie czasu eksploatacji kwatery nr 2 aktualnie eksploatowanej oraz kwatery nr 3 planowanej do eksploatacji. Zgodnie z zapisem obowiązującej decyzji, czas eksploatacji kwatery nr 2 przewidywany był do końca 2012r., natomiast kwatery nr 3 do roku 2018.

W zbiorczym zestawieniu danych za rok 2011, przedłożonym przy piśmie z dnia 09.03.2012r., L.dz./65/03/12/MZK (data wpływu: 13.03.2012r.), Spółka wykazała, że na kwaterze nr 2 do dnia 31.12.2011r. zdeponowano 139 957,57 Mg odpadów. Z pomiarów wykonanych przez „SGS Eko-Projekt" Sp. z o.o. w Paszczynie, opracowanie pt. „Ocena przebiegu osiadania powierzchni oraz stateczności zboczy wraz z określeniem objętości zajmowanej przez odpady na składowisku odpadów w Stalowej Woli", przedłożonych przy piśmie z dnia 10.01.2012r., L.dz./83/01/12/MZK (data wpływu: 13.01.2012r.) wynikało, że ta ilość odpadów zajęła 129 705 m^3 pojemności składowiska (74,49% pojemności całkowitej). Pojemność składowania kwatery nr 2 w w/w decyzji ustalona została na 180 000 m^3, co oznaczało, że na kwaterze tej do wykorzystania pozostało jeszcze 50 295 m^3 objętości. Przyjmując założenie Wnioskodawcy, iż 1 m^3 odpadów wynosi ok. 1 079 kg, na kwaterze zdeponować można było ok. 54 200 Mg odpadów. Biorąc pod uwagę pojemność po wyliczeniach oraz faktycznie złożoną ilość odpadów należało stwierdzić, że Spółka posiadała możliwość składowania odpadów na kwaterze nr 2 w okresie dłuższym niż do dnia 31.12.2012r., jak ustalono w obowiązującej decyzji. W związku z powyższym, w oparciu o przedłożoną dokumentację, zgodnie z wnioskiem Spółki, szacowany czas eksploatacji kwatery nr 2 został wydłużony do dnia 31.12.2015r. – pkt. I.3.1. decyzji, litera b). Wydłużenie czasu eksploatacji kwatery nr 2 spowodowało również przesunięcie czasu eksploatacji kwatery nr 3, planowanej do eksploatacji do końca 2018 roku. Spółka w tym czasie planowała wybudować Zakład Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych i na kwaterę nr 3 przyjmować odpady w pełni przetworzone. W związku z tym oszacowano, że czas eksploatacji tej kwatery to minimum 8 lat, i tym samym w pkt. I.3.1. decyzji, litera c) na wniosek Spółki szacowany czas eksploatacji dla tej kwatery określony został do dnia 31.12.2023r.

W celu uzyskania zgodności z niniejszą decyzją, w punkcie XIV.6. ww. pozwolenia zintegrowanego zobowiązano operatora instalacji do wystąpienia z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej Instrukcji eksploatacji składowiska w terminie do dwóch tygodni od dnia gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Analizując przedłożony wniosek uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko, nie wpłyną też na zmianę innych elementów instalacji dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Ustalono również, że zmiany

przedmiotowej decyzji nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Następna, IX zmiana decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli wprowadzona została na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 02.12.2013r., L.dz./9/12/13/MZK (data wpływu: 04.12.2013r.) wraz z jego uzupełnieniem **decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 25.02.2014r., znak: OŚ-I.7222.29.20.2013.MD.**

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 637/2013.

Pismem z dnia 23.12.2013r. Strony zawiadomione zostały o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotem wniosku były zmiany wynikające z wprowadzenia do katalogu odpadów przetwarzanych na składowisku nowego rodzaju odpadu planowanego do przetwarzania o kodzie 19 05 99, wprowadzenia zmian w masach odpadów dotychczas przetwarzanych na składowisku oraz odpadów wytwarzanych w toku eksploatacji instalacji, jak również zmiana sposobu zbierania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01. Ponadto, wprowadzone zmiany dotyczyły wyposażenia instalacji w nową linię do segregacji odpadów - przenośnik taśmowy o większej pojemności kosza zasypowego oraz większej liczbie stanowisk sortowniczych, z uwagi na dużą awaryjność dotychczas eksploatowanego.

Zgodnie z zapisami WPGO dla Województwa Podkarpackiego składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli jest instalacją regionalną dla obsługi Regionu Północnego dla odpadów powstałych w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W związku z powyższym, Spółka zawnioskowała o dopuszczenia do składowania odpadów mogących trafiać na składowisko z instalacji regionalnych lub zastępczych przeznaczonych do przetwarzania odpadów, tj. odpadów o kodzie 19 05 99 /Inne niewymienione odpady/ - stabilizat, powstających w procesie biologicznego przetwarzania odpadów oraz zwiększenia masy odpadów dotychczas składowanych na składowisku o kodzie 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11/ powstających w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów.

Uwzględniając wniosek Spółki w punkcie II.1. pozwolenia zintegrowanego wprowadzono zmiany w zakresie dopuszczenia do składowania odpadów o kodzie 19 05 99 /Inne niewymienione odpady (stabilizat)/ o masie 10 000 Mg/rok oraz zwiększenia masy odpadów dotychczas składowanych o następujących kodach:

- 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11)/ o 13 000 Mg/rok,
- 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania/ o 1 500 Mg/rok,
- 20 02 03 /Inne odpady nieulegające biodegradacji o 4 500 Mg/rok,

- 20 03 02 /Odpady z targowisk o 800 Mg/rok, 20 03 03 /Odpady z czyszczenia ulic i placów/ o 900 Mg/rok,
- 20 03 06 /Odpady z studzienek kanalizacyjnych/ o 100 Mg/rok,
- 20 03 99 /Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach/ o 5480 Mg/rok.

Ponadto, w oparciu o wniosek, zmniejszona została masa odpadów składowanych o kodzie 19 08 01 /Skratki/ o 650 Mg/rok z uwagi na fakt, iż odpady te w większości nie spełniają kryteriów dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38), w zakresie rozpuszczalnego węgla organicznego, dla których zawartość mieści się w przedziale 18 – 21 tyś. mg/kg s.m. Wnioskowana masa skratek przyjmowanych do składowania wynosiła będzie 150 Mg/rok. Ograniczona została również masa odpadów o kodzie 19 12 09 /Minerały (np. piasek, kamienie)/ o 1 000 Mg/rok. Wprowadzone w/w zmiany nie spowodowały zmiany łącznej ilości odpadów dopuszczonych do składowania w ciągu roku, ustalonej w pozwoleniu zintegrowanym na 35 120 Mg.

W myśl art. 109 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) na składowisko winny być kierowe wyłącznie odpady: *„1) w stosunku do których została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów,* (za wyjątkiem pozwoleń, o których mowa w art. 110 ust 3 i 4 w/w ustawy), *przeprowadzono testy zgodności, o ile są wymagane zgodnie z art. 113, i dokonano weryfikacji, o której mowa w art. 114 ust.; 2) spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118."* tj. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r. poz. 38).

Odpady kierowane do składowania, które nie stanowią odpadów komunalnych spełniać winny kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38), a od 01.01.2016r. odpady o kodzie 19 12 12 oraz z grupy 20 spełniać winny kryteria określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia. Ponadto, odpady o kodzie 19 12 12 kierowane do składowania winny być pozbawione frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie.

Przetwarzanie odpadów wymienionych w punkt II.1., tabeli nr 2 winno być prowadzone zgodnie z procedurą przyjęcia odpadów opisaną w punkcie III.1. decyzji oraz technologią ich przetwarzania opisaną w punkcie III.2. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, zawierającym niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania, wprowadzono zmianę zapisu charakteryzującego proces unieszkodliwiania oznaczony jako D5 - składowanie na składowiskach sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.). Od 01.01.2013r. na składowisku nie są wydzielane sektory przeznaczone do nieselektywnego przetwarzania odpadów przez składowanie, stąd też w punkcie II.2.2.1. decyzji dostosowano technologię przetwarzania odpadów przez składowanie do aktualnej sytuacji.

W niniejszej decyzji nie uwzględniono wniosku Strony w zakresie dopuszczenia do przetwarzania przez składowanie odpadów o kodach: 20 03 01 /Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)/ o masie 3 500 Mg/rok oraz o kodzie 20 03 07 /Odpady wielkogabarytowe/ o masie 900 Mg/rok. Od 1 lipca 2013r. na składowisko odpadów w Stalowej Woli nie były przyjmowane odpady o kodzie 20 03 01 do przetwarzania w procesie D5. Spółka zawnioskowała jednak o możliwość dopuszczenia tych odpadów do składowania na wypadek awaryjnych, nieprzewidzianych sytuacji związanych z niemożliwością przekazywania tych odpadów do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczej wskazanej dla Regionu północnego w WPGO. Z uwagi jednak, iż w regionie tym znajduje się dziewięć instalacji zastępczych mogących przyjmować w/w odpady, nie uwzględniono wniosku Spółki w tym zakresie. Nie przychylono się również do możliwości dopuszczenia do składowania odpadów o kodzie 20 03 07 zważywszy na zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów, które w warunkach panujących na składowisku mogą stać się palne. Ponadto, nie uwzględniając wniosku Strony tut. Organ kierował się:

- art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wskazującym określoną hierarchię sposobów postępowania z odpadami, z której wynika min. iż: *„2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. 3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.(...) „6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3. 7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.”;*
- wymaganiami wynikającymi z art. 105 ustęp 1 w/w ustawy o odpadach, który stanowi iż: *„Odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów poddaje się procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, włącznie z segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska oraz ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów, a także ułatwienia postępowania z nimi lub prowadzenia odzysku.”; oraz*
- możliwością przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07 w procesie odzysku poza instalacjami i urządzeniami w sposób wskazany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49 poz. 356).

W punkcie III. decyzji określającym warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów, wprowadzone zostały zmiany w zakresie dostosowania poszczególnych procesów odzysku do obowiązującej wówczas ustawy o odpadach. W związku z powyższym, w pkt.III.1.1. decyzji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy proces odzysku oznaczony dotychczas jako R15 zastąpiono symbolem R12 /Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1÷R11/, natomiast w pkt. III.1.2. proces odzysku oznaczony dotychczas R14 zastąpiono symbolem R5 /Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych/. Odpady przetwarzane w procesie odzysku metodą R5 wykorzystywane do wykonania warstwy izolacyjnej (inertnej) w procesie składowania odpadów oraz do budowy tymczasowych dróg

dojazdowych na składowisku spełniać winny wymogi załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523), natomiast odpady przeznaczone do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska wymogi załącznika nr 2, lp. 1 do w/w rozporządzenia. Zgodnie z wnioskiem Spółki, w pozwoleniu zintegrowanym wprowadzony został nowy pkt. III.1.3., w którym ustalone zostały warunki przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)/, związanego z wykonywaniem okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) składowiska odpadów lub jego części. Odpady przetwarzane w procesie odzysku metodą R3 wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) składowiska lub jego części spełniać winny wymogi załącznika nr 2, lp. 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523). Spółka zrezygnowała z możliwości przetwarzania w procesach odzysku odpadów o kodach 10 01 01 i 10 09 08, 10 10 08. Do wykonania warstwy izolacyjnej oraz budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku wykorzystywane będą jedynie odpady o kodach wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013, poz. 523), natomiast do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska odpady o kodach wskazanych w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia, w tym odpady o kodzie 19 12 09 /Minerały (np. piasek i kamienie)/, które dotychczas nie były przetwarzane. Wprowadzone zmiany w masach odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach odzysku nie powodowały zmiany sumarycznej masy odpadów przeznaczonych do wykorzystania w tych procesach.

W związku ze świadczeniem przez Spółkę usługi związanej z odbieraniem odpadów zielonych (trawa i liście) w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni Spółka zawnioskowała o zmianę zapisu decyzji w tym zakresie poprzez dostosowanie go do stanu faktycznego, tj. odbiór odpadów od kwietnia do listopada. W punkcie IV.3. decyzji, wprowadzono również zmianę w zakresie dotychczasowego sposobu zbierania odpadów zielonych pochodzących z selektywnej zbiórki. Dla w/w odpadów został przygotowany nowy plac zlokalizowany w sąsiedztwie drogi technologicznej u podnóża kwatery nr 1. Plac wykonany został z płyt betonowych i okrawężnikowany. Powierzchnia placu wynosi ok. 40 m^2. Na placu rozstawione zostały kontenery przeznaczone do zbierania odpadów zielonych z selektywnej zbiórki. Okresowo odpady zielone winny być przekazywane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów (kompostowni) w Regionie Północnym.

W pkt. VI.1. decyzji, tabeli nr 14 i 15 doprecyzowane zostały zapisy pozwalające na identyfikację źródła wytwarzania odpadów oraz wprowadzone zostały zmiany w określeniu procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z załącznikami nr 1 - „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku" i nr 2 - „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania" do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). W oparciu o doświadczenia z lat poprzednich, Spółka zawnioskowała o zmianę ilości odpadów wytwarzanych o kodzie 19 12 12. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. świadczy usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych (w tym z selektywnej zbiórki) na terenie wielu gmin. Konieczność doczyszczania tych odpadów powodowała zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych podczas procesu doczyszczania odpadów z selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 19 12 12, stąd też zgodnie

z wnioskiem Spółki w decyzji zwiększona została masa odpadów planowanych do wytwarzania o w/w kodzie do 10 000 Mg/rok.

Zgodnie z wymogiem art. 184. ust. 2b. pkt. 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w punkcie VI.2. decyzji, tabelach nr 16 i 17, określono podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych, natomiast w punkcie VI.2.A. określone zostały sposoby zapobiegania powstaniu odpadów, ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

W celu uzyskania zgodności z niniejszym pozwoleniem, w punkcie XIV.6. zobowiązano operatora instalacji do dostosowania instrukcji prowadzenia składowiska odpadów do zapisów tej decyzji w terminie do 6 miesięcy od dnia gdy decyzja stanie się ostateczna.

Analizując przedłożony wniosek uznano, że wnioskowane zmiany, o których mowa powyżej nie powodowały zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko, nie wpłynęły też na zmianę innych elementów instalacji dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Ustalono również, że zmiany przedmiotowej decyzji nie stanowiły istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Zamiana X decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli wprowadzona została decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego **z dnia 28.11.2014r., znak:OS-I.7222.13.26.2014.MD.** W dniu 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), wdrążająca zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych. Zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1101), organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy Poś (tj. dotyczących instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości) oraz będą nadal objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego winien zmienić je z urzędu, w zakresie czasu na jaki zostały wydane oraz przeanalizować, i jeżeli to konieczne, zmienić z urzędu, w celu dostosowania do wymagań wynikających z przepisów art. 211 ust. 5 (zgodność monitoringu z konkluzjami BAT) i ust. 6 pkt 3 (ochrona powierzchni ziemi) i 12 (dodatkowe obowiązki sprawozdawcze) ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą Prawo ochrony środowiska. Wyznaczony termin to 3 miesiące od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych. W związku z powyższym, w celu dostosowania pozwolenia zintegrowanego do ww. przepisów prawa Organ przeprowadził analizę warunków pozwolenia w zakresie konieczności nałożenia dodatkowych wymagań ochrony powierzchni ziemi, zgodności prowadzonego przez zarządzającego instalacją monitoringu z wymogami dokumentów referencyjnych, konieczności nałożenia dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. W trakcie analizy ustalono, że zakres i sposób monitorowania emisji był zgodny z wymaganiami

określonymi w dokumentach referencyjnych. Pozwolenie zintegrowane zawiera wymogi związane z ochroną gleby, powierzchni ziemi i wód gruntowych, są one nierozerwalnie związane z innymi wymaganiami zawartymi w pozwoleniu. Mając na uwadze, iż znowelizowane przepisy ustawy nakładały obowiązek wprowadzenia zapisów dotyczących ochrony gleb i ziemi w każdym pozwoleniu, w decyzji wprowadzony został dodatkowy punkt XIIA., do którego przeniesione zostały zapisy z decyzji w zakresie wymagań zapewniających właściwą ochronę ww. wymienionych komponentów środowiska. Ponadto uzupełniono zapisy o środki mające na celu zapobieganie takim emisjom oraz sposób ich systematycznego nadzorowania. Znowelizowana ustawa nałożyła również obowiązek wprowadzenia do decyzji dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Tym samym, zgodnie z wymogami art. 211 ust. 6 w/w ustawy dodany został pkt. XIV.A. decyzji, w którym zobowiązano prowadzącego instalację do przesyłania rocznych informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu. Zgodnie z wymogami art. 188 ust. 1 znowelizowanej ustawy zmieniony został także czas obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, jako na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Zmiana XI decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli wprowadzona została na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 30.11.2016r. L.dz./152/11/16/MZK (data wpływu: 02.12.2016r.) wraz z jego późniejszymi uzupełnieniami **decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 04.07.2017r., znak: OS-I.7222.36.57.2016.MD.**

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 1149/2016.

Pismem z dnia 02.01.2017r. zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków w/w decyzji.

W oparciu o wniosek Spółki w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym wprowadzono następujące zmiany:

- w pkt. I.2.1. decyzji, zaktualizowano numer działki, na której zlokalizowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli, zgodnie z obowiązującą umową z dn. 01.07.2013r., nr ZG-2126-46/13/1484 zawartą pomiędzy MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli a Nadleśnictwem oraz wypisami i wyrysami dla składowiska w Stalowej Woli. Aktualnie przedmiotowa instalacja zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjnym 1934/5,
- w pkt. I.2.2. decyzji, zmieniony został parametr eksploatacyjny składowiska dotyczący maksymalnej dopuszczalnej rocznej ilości odpadów przeznaczonych do odzysku w instalacji,
- w pkt. I.2.4. decyzji, wydłużono czas pracy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli w okresie letnim tj. od 1 kwietnia do 31 października do godziny 20°°. Wydłużony czas pracy instalacji pozwoli Spółce zagospodarować odpady wytwarzane w instalacjach pracujących na dwie zmiany, tj. po godzinie 15°°,
- w pkt. I.3.1. decyzji, zgodnie ze stanem faktycznym uaktualniona została data zamknięcia kwatery nr 2 oraz usunięty został zapis dotyczący szacowanego

czasu eksploatacji kwatery nr 3, z uwagi iż zapis ten nie wynika z przepisów prawa a stanowił jeden z parametrów technicznych opisujących w/w instalację,

- w pkt. I.3.2.3. decyzji, zgodnie z posiadanym projektem rekultywacji składowiska zaktualizowane zostały dane dotyczące objętości i powierzchni warstwy wyrównawczej oraz warstwy rekultywacyjnej kwater nr 2 i nr 3,
- w dniu 30.09.2016r. Marszałek Województwa Podkarpackiego na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli wydał decyzję znak: OS-III.7241.13.2016.KS wyrażającą zgodę na zamknięcie części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli obejmującej kwaterę nr 2. W celu dostosowania zapisów pozwolenia zintegrowanego do posiadanego projektu rekultywacji kwatery nr 2 i nr 3 przedmiotowego składowiska odpadów oraz w/w decyzji na zamknięcie części składowiska wprowadzono zmiany w pkt. I.3.2.3 decyzji w zakresie objętości i powierzchni warstw wyrównawczej oraz warstwy rekultywacyjnej dla kwater 2 i 3, które wykonywane będą na składowisku,
- w pkt. I.3.4.1. decyzji sprostowano oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą ilości studni odgazowujących zainstalowanych na kwaterze nr 3 - zgodnie ze stanem faktycznym na kwaterze nr 3 eksploatowanych będzie 6 studni odgazowujących,
- w pkt. II.1.1. decyzji wprowadzono zmianę rodzajów oraz mas poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczonych do składowania na składowisku,
- w związku z koniecznością uwzględnienia potrzeb regionalnych instalacji MBP i zagospodarowania przez składowanie zwiększonych ilości odpadów (Spółka MZK w Stalowej Woli jest zarządzającym składowiskiem RIPOK), wprowadzono zmiany w zakresie zwiększenia niektórych poszczególnych rodzajów odpadów, które w przypadku braku możliwości ich odzysku kierowane będą do składowania (D5), a pochodzić będą z instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, tj. w pkt. II.1.1. decyzji określającym dopuszczalne rodzaje i masy odpadów składowanych w instalacji w ciągu roku, do składowania dopuszczone zostały odpady o kodach: 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/ (z procesu R3) w maksymalnej ilości 200 Mg/rok oraz ex 19 05 99 /Inne niewymienione odpady/ (stabilizat po przesianiu – frakcja nadsitowa pow. 20 mm bez frakcji organicznej) w maksymalnej ilości 6 000 Mg/rok, które dotychczas nie były składowane. Ponadto, zwiększono masę odpadów dotychczas składowanych o kodzie 19 05 99 /Inne niewymienione odpady/ (stabilizat po procesie D8) o 18 800 Mg/rok oraz zmniejszono masy odpadów dotychczas składowanych o kodach: 19 08 02 /Zawartość piaskowników/ o 500 Mg/rok, 19 09 99 /Inne niewymienione odpady/ o 80 Mg/rok, 20 02 03 /Inne odpady nieulegające biodegradacji/ o 4 500 Mg/rok, 20 03 02 /Odpady z targowisk/ o 1 200 Mg/rok, 20 03 03 /Odpady z czyszczenia ulic i placów/ o 1 600 Mg/rok, 20 03 99 /Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach/ o 2 250 Mg/rok. Ustalono, że dotychczas składowane odpady o kodzie 19 12 09 /Minerały/ nie będą już składowane. Pozostałe rodzaje odpadów dopuszczonych do składowania składowane będą w ilościach dotychczas określonych w pozwoleniu. Wprowadzone zmiany w rodzajach i ilościach odpadów składowanych w instalacji nie powodowały zmiany parametrów eksploatacyjnych składowiska w tym zakresie i nie będą przekraczać maksymalnej łącznej ilości dopuszczonej do składowania ustalonej na 35 120 Mg/rok. Przetwarzanie w/w odpadów przez składowanie winno być

prowadzone zgodnie z procedurą przyjęcia odpadów opisaną w punkcie II.2.1. obowiązującej decyzji oraz technologią ich składowania opisaną w punkcie II.2.2. Odpady przyjmowane na składowisko winny być poddawane weryfikacji oraz procedurom dopuszczania odpadów do składowania określonym w dziale VIII ustawy o odpadach oraz przepisom szczegółowym w tym zakresie, wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277). Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania winny być dopuszczane po spełnieniu wymogów określonych w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015.1277), stanowiącym zał. nr 1 do decyzji. Ponadto, odpady o kodach 19 12 12 oraz odpady z grupy 20 kierowane do składowania spełniać winny wymogi określone w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015.1277), stanowiącym zał. nr 2 do decyzji,

- w pkt. III.1.2.3. decyzji, wprowadzono zmianę rodzajów oraz mas poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczonych do wykorzystania w procesie odzysku R5 na składowisku przeznaczonych do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska kwatery nr 2 i 3 oraz zwiększono łączną roczną dopuszczalną masę odpadów odzyskiwanych w tym procesie z 600 Mg/rok do 9 100 Mg/rok łącznie oraz pkt. III.1.3. decyzji, w którym wprowadzono zmianę rodzajów oraz mas poszczególny rodzajów odpadów dopuszczonych do wykorzystania w procesie odzysku R3 na składowisku przeznaczonych do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) składowiska lub jego części oraz zwiększono łączną roczną dopuszczalną masę odpadów odzyskiwanych w tym procesie z 1 400 Mg/rok do 11 400 Mg/rok, zgodnie z posiadanym projektem rekultywacji składowiska.
- ze względu na planowaną rekultywację kwatery nr 2 zwiększona została maksymalna roczna masa odpadów kierowanych do odzysku planowanych do wykorzystania w procesach odzysku na składowisku z 15 500 Mg/rok do 34 000 Mg/rok, co wynika przede wszystkim z charakteru planowanych do wykorzystania w tych procesach odpadów oraz ich ciężaru właściwego. W celu wytworzenia określonej grubości warstwy przy rekultywacji istotne jest z jakimi odpadami mamy do czynienia lub jaką dawkę na hektar (komunalne osady ściekowe) możemy zastosować. Stąd też, konsekwentnie w pkt. III.1.2.3. oraz III.1.3. decyzji zwiększono masy odpadów przeznaczonych do odzysku, jak również uwzględniono nowe kody odpadów, które wykorzystywane będą w procesach odzysku na składowisku. W związku z powyższym, w pkt. III.1.2.3. decyzji, tabela nr 6 wprowadzone zostały nowe rodzaje odpadów, które wykorzystywane będą do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska o kodach: 01 01 02 – /Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali/, 01 04 08 – /Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07/, 01 04 09 – /Odpadowe piaski i iły", 01 04 12 – /Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11/, 01 04 13 – /Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07/, 10 09 03 – /Żużle odlewnicze/, 10 09 06 – /Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05/, 10 09 10 – /Pyły z gazów odlotowych inne niż

wymienione w 10 09 05/, 10 10 06 – /Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05/, 10 10 08 – /Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07/, 10 12 08 – /Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej), 17 01 01 – /Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów/, 17 01 02 – /Gruz ceglany/, 17 01 03 – /Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia/, 17 01 07 – /Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06/, 17 05 08 – /Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymienione w 17 05 07/, 19 09 02 – /Osady z klarowania wody/,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 lp. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523), stanowiącym załącznik nr 3 do decyzji w/w odpady mogą być wykorzystywane w procesie odzysku do budowy i kształtowania skarp, zabezpieczaniu skarp i powierzchni korony przed erozją. Odpady z podgrupy 17 01 oraz o kodzie 10 12 08 przed zastosowaniem winny być poddane kruszeniu, a grubość utworzonej warstwy nie może przekraczać 25 cm. Natomiast w pkt. III.1.3. decyzji tabeli nr 7 określającej dopuszczalne rodzaje odpadów wykorzystywanych do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) składowiska lub jego części dodany został nowy rodzaj odpadu o kodzie 19 05 03 – /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/. Odpad ten pochodził będzie z procesu R3 (przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych) oraz z przesiewania stabilizatu /19 05 99/ wytworzonego w procesie D8 w eksploatowanej przez Spółkę instalacji. Zgodnie z załącznikiem nr 2 lp. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523) stanowiącym załącznik nr 3 do decyzji, w/w odpad może być wykorzystywany do tworzenia okrywy rekultywacyjnej (biologicznej). Rozszerzenie listy odpadów dopuszczonych do wykorzystania w procesach odzysku spowodowało wzrost łącznej masy odpadów kierowanej do odzysku w ciągu roku, stąd też w pkt. I.2.2. pozwolenia zintegrowanego wprowadzono zmiany w tym zakresie. Wprowadzone zmiany, o których mowa powyżej, były zgodne z zapisami przedłożonego projektu rekultywacji kwatery nr 2 i 3 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli,
- w pkt. IX.4.2.2. decyzji, wprowadzono zmianę dotyczącą sposobu odprowadzania powstających w rowie opaskowym eksploatowanej kwatery nr 3 wód opadowych do zbiornika odparowywano-przesiąkliwego,
- w związku z zamknięciem z dniem 30.09.2016 roku kwatery nr 2 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli, zmienił się sposób odprowadzania powstających w rowie opaskowym eksploatowanej kwatery nr 3 wód opadowych. Stąd tez uaktualniony został punktu IX.4.2.2. decyzji uwzględniający odprowadzanie wód opadowych do zbiornika odparowywano – przesiąkliwego,
- w pkt. XI.4. decyzji usunięto zapis dotyczący składowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, z uwagi na brak możliwości przyjmowania do składowania tego rodzaju odpadu,
- w pkt. XI. decyzji uchylony został podpunkt XI.5. dotyczący składowania odpadów ulegających biodegradacji, z uwagi na dezaktualizację jego treści.

Ponadto, uchylony został podpunkt XI.11. dotyczący wykonywania badań wydajności biogazu emitowanego z kwatery nr 1 z uwagi, iż kwatera nr 1 została zrekultywowana w 2007 roku i dla niej ustalony został monitoring poeksploatacyjny w decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.12.2003r., znak ŚR.IV-6623/1/5/22/03 zmienionej decyzjami z dnia 14.09.2004r., znak: ŚR.IV-6623/1/7/3/04, z dnia 14.12.2004 r., znak ŚR.IV-6623/1/7/3/1/04 oraz z dnia 08.03.2006r., znak: ŚR.IV-6621/2/4/06.

Analizując przedłożony wniosek uznano, że planowane rozszerzenie listy odpadów oraz zmiana ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do unieszkodliwiania poprzez składowanie oraz do odzysku na terenie składowiska, nie będą powodować znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko ani zmiany innych elementów instalacji związanych z ustalaniem spełniania wymogów najlepszej dostępnej techniki.

Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że zmiany przedmiotowej decyzji nie stanowiły istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 punkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zmiana kolejna, XII decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli wprowadzona została na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 28.02.2020r., L.dz./195/02/20/MZK (data wpływu: 05.03.2020r.) wraz z jego późniejszymi uzupełnieniami **decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15.12.2020r., znak; OS-I.7222.35.3.2020.MD.**

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 554/2020.

Pismem z dnia 03.06.2020r. zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków ww. decyzji.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Środowiska przy piśmie z dnia 02.04.2020r., celem rejestracji.

W toku prowadzonego postępowania, na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego przeprowadzona została kontrola przedmiotowej instalacji do składowania odpadów. Działając na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.), pismem z dnia 03.06.2020r. wystąpiono do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. W dniu 01.09.2020r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli wydał postanowienie znak: PZ.5560.4-4.2020 w przedmiocie spełnienia przez ww. instalację wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w przedłożonym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli operacie przeciwpożarowym pn. „Operat przeciwpożarowy dot. składowania i magazynowania odpadów na terenie składowiska w Stalowej Woli zarządzanym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola", opracowanym przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionym pozytywnie przez

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli postanowieniem z dnia 31.01.2020r., znak; PZ.5560.4-1.2020.

Ponadto, zgodnie z art. 41a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), pismem z dnia 03.06.2020r., wystąpiono z wnioskiem do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Pismem z dnia 17.06.2020r., znak: DTWI.7021.289.2020.ASO (data wpływu: 17.06.2020r.) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu poinformował o odstąpieniu od przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, z uwagi na brak podstaw prawnych.

Jednocześnie uwzględniając zapisy art. 41 ust. 6a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) zwrócono się w dniu 03.06.2020r. do Prezydenta Miasta Stalowej Woli, jako organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów o wydanie opinii dotyczącej przedmiotowej instalacji. Prezydent Miasta Stalowej Woli nie wydał opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), tym samym w myśl art. 41 ust. 6b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) przyjęto, że dla ww. instalacji wydana została opinia pozytywna.

Niniejszą decyzją, na podstawie przedłożonej w sprawie dokumentacji, zgodnie z wnioskiem, w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania zapisów pozwolenia do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz ujednolicenia zapisów pozwolenia zintegrowanego w zakresie technologii rekultywacji kwatery nr 2 i 3, zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rekultywacja II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli". W tym celu wnioskujący przedłożył wymaganą dokumentację, w tym m.in.: przedłożył stosowne zaświadczenia i oświadczenia, przedłożył operat przeciwpożarowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz postanowienie, o którym mowa w art. 184 ust. 4 pkt. 6) ustawy Prawo ochrony środowiska, przedstawił proponowaną wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń z tytułu prowadzenia na terenie składowiska odpadów przetwarzania (demontażu i wstępnego przetwarzania) oraz zbierania odpadów. Ponadto, w odpowiedzi na postanowienie z dnia 16.09.2020r., przy piśmie z dnia 19.10.2020r. (data wpływu: 21.10.2020r.) wnioskujący uzupełnił zakres wniosku wskazując: maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie oraz które będą magazynowane w okresie roku na terenie przedmiotowej instalacji, wskazał największą masę odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów miejsc magazynowania odpadów oraz określił całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, a także przedstawił propozycję monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wnioskujący przedłożył również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rekultywacja II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli." oraz projekt rekultywacji przedmiotowego składowiska.

Tym samym, zgodnie z wymogiem art. 43 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o odpadach w punkcie III.3. (przetwarzanie odpadów) i IV.3A. (zbieranie odpadów) obowiązującej decyzji określone zostały: maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instalacji oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; podano największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów wynikającą z wymiarów obiektu budowlanego oraz określono całkowitą pojemność instalacji wyrażoną w Mg. Podane masy, o których mowa powyżej ustalone zostały zgodnie z danymi wynikającymi z opracowanego dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. operatu przeciwpożarowego pn.: „Operat przeciwpożarowy dot. składowania i magazynowania odpadów na terenie składowiska w Stalowej Woli zarządzanym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola".

W myśl art. 184 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pkt. XI.A. decyzji dla przedmiotowej instalacji ustalone zostały warunki przeciwpożarowe wynikające z ww. operatu przeciwpożarowego. W instalacji winny być przestrzegane wszystkie wymagania, o których mowa w opracowanym dla przedmiotowej instalacji operacie przeciwpożarowym.

Ponadto, zmienione zostały punkty I.3.1., I.3.2.3, II.2.2.18 i III.1.3. decyzji w zakresie dostosowania zapisów pozwolenia zintegrowanego do technologii rekultywacji kwatery nr 2 i 3 określonej w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.06.2019 r. znak: WOOŚ.420.20.10.2018.AD.23 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rekultywacja II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli", która w stosunku do poprzedniej posiadanej przez Spółkę decyzji środowiskowej (znak: ITP-V.6220.14-7.2015.AS z dnia 20.07.2015r.) wprowadza zmiany w zakresie sposobu przeprowadzenia rekultywacji przedmiotowego składowiska odpadów.

Ww. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana została w oparciu o wykonany przez proGEO Sp. z o.o. „Projekt rekultywacji składowiska odpadów w Stalowej Woli – aktualizacja w zakresie wybranych aspektów", stanowiący aktualizację wybranych rozwiązań pierwotnych określonych w Projekcie rekultywacji składowiska miejskiego oraz kwatery 2 i 3. Zmiany, wprowadzone w projekcie rekultywacji obejmowały:

1. Rezygnację z wykonania pełnej rekultywacji na skarpie zachodniej kwatery nr 2 graniczącej z kwaterą nr 3 i wykonanie jedynie warstwy wyrównującej ze względu na planowane stworzenie docelowo jednej bryły składowiska przez zrekultywowane kwatery nr 2 i nr 3.
2. Rezygnację z warstwy ochronnej z geowłókniny jako części warstwy uszczelniającej. Zastosowanie maty bentonitowej zbudowanej z dwóch warstw geotekstylnych: geotkaniny nośnej oraz geowłókniny przykrywającej gwarantować będzie utrzymanie właściwości warstwy uszczelniającej uniemożliwiającej infiltrację wód opadowych i roztopowych w obręb złoża odpadów.
3. Zróżnicowanie grubości warstwy rekultywacyjnej właściwej (urodzajnej) wykonanej z gruntu mineralnego i humusu lub odpadów poprzez zmniejszenie jej miąższości na skarpach do 50 cm oraz zwiększenie miąższości na wierzchowinie do 200 cm, co ma na celu zachowanie stateczności zboczy oraz stabilności poszczególnych warstw rekultywacyjnych.

4. Rozszerzenie listy odpadów, które będą wykorzystane do wykonania warstwy rekultywacyjnej właściwej (urodzajnej) o odpady o kodach: 02 03 80, 02 07 80, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 80, 17 05 04, 17 05 06, 20 02 02,. Ponadto, w związku ze zwiększeniem miąższości warstwy rekultywacyjnej zwiększone będą masy odpadów o kodach 19 08 05 z 1 400 Mg/rok do 10 000 Mg/rok i 19 05 03 z 10 000 Mg/rok do 25 000 Mg/rok przeznaczonych do wykonania ww. warstwy. Szacowana łączna masa odpadów wykorzystywanych w procesie odzysku do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) składowiska lub jego części wynosić będzie maksymalnie 35 000 Mg/rok.
5. Wprowadzenie warunku, iż ostatnie (przypowierzchniowe) 20 cm warstwy rekultywacyjnej właściwej (urodzajnej) zostanie wykonane wyłącznie z żyznej ziemi (humusu), przy czym na czaszy składowiska do wykonania okrywy rekultywacyjnej będą mogły być wykorzystane odpady o kodzie 19 05 03, jak również dopuszcza się możliwość wykorzystania tych odpadów do wykonania okrywy rekultywacyjnej na skarpach składowiska w zastępstwie humusu (warstwa 20 cm).
6. Zmianę w fazie biologicznej polegająca na: wykonaniu badań pH, wskazaniu ilości nasion trawy do wysiania (180 kg/ha) i dopuszczeniu wykonania nasadzenia z wierzby wiciowej (Salix viminalis).
7. Zmianę kierunku rekultywacji z leśnego na zieleń nieurządzoną.
8. Zmianę maksymalnej rzędnej składowania odpadów wraz z warstwami rekultywacyjnymi z 170,50 m n.p.m. na 171,50 m n.p.m. będącej konsekwencją zwiększenia miąższości warstwy rekultywacyjnej na wierzchowinie składowiska do 2 m.

Ponadto, w punkcie XIV.A. decyzji, stosownie do treści art. 187 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 48a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.), z uwagi iż na terenie przedmiotowej instalacji realizowane będą procesy wstępnego przetwarzania odpadów oraz zbierania odpadów ustalone zostało zabezpieczenie roszczeń umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, oraz i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku. Posiadacz odpadów ma obowiązek utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów i po jego zakończeniu, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a. ust. 18. ustawy o odpadach.

Analizując przedłożony wniosek uznano, że planowane rozszerzenie listy odpadów przewidzianych do odzysku na terenie składowiska oraz zmiana ilości odpadów wykorzystywanych w procesie odzysku, nie będą powodować znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, ani zmiany innych elementów instalacji, związanych z ustalaniem spełniania wymogów najlepszej dostępnej techniki.

Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że zmiany przedmiotowej decyzji nie stanowiły istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 punkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zmiana ostatnia, XIII decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli wprowadzona została na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 16.09.2021r., L.dz./80/09/21/MZK (data wpływu: 16.09.2021r.) wraz z jego późniejszymi uzupełnieniami **decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16.12.2021r., znak: OS-I.7222.74.39.2021.MD.**

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 704/2021.

Analizując przedłożoną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znacznego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra klimatu i Środowiska przy piśmie z dnia 21.09.2021r., celem rejestracji.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę pismem z dnia 21.10.2021r. zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.

Mając na uwadze, iż pozwolenie zintegrowane uwzględnia przetwarzanie i zbieranie odpadów, w toku prowadzonego postępowania, zgodnie art. 41a ustawy o odpadach wystąpiono do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji oraz wystąpiono o opinię do właściwego ze względu ma miejsce prowadzenia działalności Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2021r., znak: PZ.5560.12-3.2021 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli stwierdził spełnienie dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, eksploatowanej przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym pn. „Operat przeciwpożarowy dot. składowania i magazynowania odpadów na terenie składowiska w Stalowej Woli zarządzanym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola", opracowanym dla ww. instalacji w 2019r. przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (Nr upr. 381/98), uzgodnionym pozytywnie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli postanowieniem z dnia 1 września 2020r., znak: PZ.5560.4-4.2020.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przy piśmie z dnia 27.10.2021r. znak: DTWI.7021.382.2021.ASO poinformował, iż nie przewiduje przeprowadzania dodatkowej kontroli w ww. instalacji. Prezydent Miasta Stalowej Woli nie wydał opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tym samym w myśl art. 41 ust. 6b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przyjęto, że dla ww. instalacji wydana została opinia pozytywna.

Zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dotyczył ujednolicenia zapisów pozwolenia zintegrowanego z obowiązującą decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 10.08.2021r., znak: OS-III.7241.7.2021.KS zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska w zakresie wykonania warstwy

uszczelniającej na rekultywowanych kwaterach nr 2 i 3, tj. rezygnację z wykonania dodatkowej warstwy ochronnej – geowłókniny. Właściwości warstwy uszczelniającej uniemożliwiające infiltrację wód opadowych i roztopowych w obręb złoża odpadów i możliwość powstawania odcieków zapewniać będzie mata bentonitowa zbudowana z dwóch warstw geotekstylnych: geotkaniny nośnej oraz geowłókniny przykrywającej. Warstwy geotekstylne wypełnione będą proszkiem bentonitowym (bentonit sodowy), który w kontakcie z wodą pęczniejąc powodował będzie powstanie nieprzepuszczalnej bariery. Ustalono, że rezygnacja z zastosowania dodatkowej warstwy uszczelniającej w postaci geowłókniny nie przyczyni się do pogorszenia właściwości warstwy uszczelniającej.

Ponadto, wniosek dotyczył rozszerzenia katalogu odpadów wykorzystywanych w procesie odzysku na kwaterze składowiska do budowy warstwy izolacyjnej (pośredniej, inertnej) o popioły z palenisk domowych (ex 20 01 99) w ilości 2 500 Mg/rok. Jednocześnie nie uległa zmiennie ilość roczna odpadów kierowanych do przetwarzania. Odpady te mogą być zastosowane do wykonania warstwy izolacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523 ze zm.), pod warunkiem spełnienia wymogów tego załącznika.

Analizując przedłożony wniosek uznano, że wprowadzone zmiany o których mowa powyżej, nie będą powodować znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, ani zmiany innych elementów instalacji, związanych z ustalaniem spełniania wymogów najlepszej dostępnej techniki.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może, na wniosek prowadzącego instalację lub z urzędu za jego zgodą, wydać nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania. Wobec powyższego, niniejszą decyzją wydano nowe pozwolenie zintegrowane, w którym ujednolicono tekst pozwolenia zintegrowanego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola (NIP 865-000-30-71, Regon: 830036219) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04, zmienioną decyzjami z dnia 16.03.2006r., znak: ŚR.IV-6618/27/05, z dnia 05.06.2007r., znak: ŚR.IV-6618 /22/12/06 oraz zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.10.2008r., znak: RŚ.VI.7660/15-2/08, z dnia 29.07.2009r., znak: RŚ.VI.MD.7660 /26-2/09, z dnia 10.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/26-18/09, z dnia20.09.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/21-11/10, z dnia 14.09.2011r., znak: OŚ-I.7222.11.7.2011.MD, z dnia 12.09.2012r., znak: OS-I.7222.8.14.2012.MD, z dnia 25.02.2014r., znak: OS-I.7222.29.20.2013.MD, z dnia 28.11.2014r., znak: OS-I.7222.13.26.2014.MD, z dnia 04.07.2017r., znak: OS-I.7222.36.57.2016.MD, z dnia 15.12.2020r., znak: OS-I.7222.35.3.2020.MD i z dnia 16.12.2021r., znak: OS-I.7222.74.39.2021.MD na prowadzenie w Stalowej Woli instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

Wydanie przedmiotowej decyzji ma na celu zapewnienie czytelności i przejrzystości wydanych decyzji administracyjnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji stwierdzono wygaśniecie dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola (NIP 865-000-30-71, Regon: 830036219) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: ŚR.IV-6618/19/04, zmienioną decyzjami z dnia 16.03.2006r., znak: ŚR.IV-6618/27/05, z dnia 05.06.2007r., znak: ŚR.IV-6618 /22/12/06 oraz zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.10.2008r., znak: RŚ.VI.7660/15-2/08, z dnia 29.07.2009r., znak: RŚ.VI.MD.7660 /26-2/09, z dnia 10.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/26-18/09, z dnia20.09.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/21-11/10, z dnia 14.09.2011r., znak: OŚ-I.7222.11.7.2011.MD, z dnia 12.09.2012r., znak: OS-I.7222.8.14.2012.MD, z dnia 25.02.2014r., znak: OS-I.7222.29.20.2013.MD, z dnia 28.11.2014r., znak: OS-I.7222.13.26.2014.MD, z dnia 04.07.2017r., znak: OS-I.7222.36.57.2016.MD, z dnia 15.12.2020r., znak: OS-I.7222.35.3.2020.MD i z dnia 16.12.2021r., znak: OS-I.7222.74.39.2021.MD na prowadzenie w Stalowej Woli instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za wydaniem przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania wobec Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Opłata skarbowa w wys.10 zł
uiszczona w dniu 31.01.2023 r.
na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
   37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
   ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
3. OS-I. a/a