



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-I.7222.12.4.2020.RD

Rzeszów, 2020-07-15

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.),
- art. 214, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 t.j.), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),
- art. 41 ust. 3 pkt. 1) a), art. 43 ust. 2 pkt. 5 a), b), c), d) i ust. 7b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
- pkt 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów, regon: 690314362, NIP 819-00-02-146, z dn. 25 lutego 2020 r., znak: PGKiM/DOS/23/7/2020 (data wpływu: 3 marca 2020 r.), uzupełnionego pismem z dnia 6 lipca 2020 r. znak: PGKiM/DOS/4463/2020, o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dn. 27 września 2007 r. znak: ŚR.IV.6618-8/1/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 10 czerwca 2010 r. znak: RS.VI.RD.7660/44-2/10, z dn. 16 maja 2013 r. znak: OS.I.7222.5.14.2012.RD, z dn. 31 października 2014 r. znak: OS.I.7222.7.7.2014.RD, z dn. 5 grudnia 2014 r. znak: OS.I.7222.7.9.2014.RD, z dn. 30 kwietnia 2018 r., znak: OS-I.7222.5.3.2018.RD, w której udzielono pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, mogącego przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton, zlokalizowanego w Strzyżowie,

o r z e k a m :

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 września 2007 r., znak: ŚR.IV-6618-8/1/07, w której udzielono dla **Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów, regon: 690314362, NIP 819-00-02-146,**



pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne poprzez składowanie, zlokalizowanej w Strzyżowie przy ul. 1-go Maja, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 10 czerwca 2010 r. znak: RŚ.VI.RD.7660/44-2/10, z dn. 16 maja 2013 r. znak: OS.I.7222.5.14.2012.RD, z dn. 31 października 2014 r. znak: OS.I.7222.7.7.2014.RD, z dn. 5 grudnia 2014 r. znak: OS.I.7222.7.9.2014.RD, z dn. 30 kwietnia 2018 r., znak: OS-I.7222.5.3. 2018.RD, w następujący sposób:

I.1. W punkcie I.3. decyzji, podpunkt I.3.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„I.3.1. Parametry konstrukcyjne:

- powierzchnia całkowita składowiska 4,75 ha
- powierzchnia kwatery 2,25 ha
- maksymalna rzędna składowania 229,00 m n.p.m.
- średnia miąższość składowania odpadów przy maksymalnej rzędnej składowania 6,15 m
- maksymalna rzędna składowania z warstwą rekultywacyjną 230,20 m n.p.m.
- całkowita objętość geometryczna deponowanych odpadów 113 750 m³ (~73 000 Mg)
- nachylenie skarp wewnętrznych 1:2
- nachylenie skarp zewnętrznych 1:2
- maksymalne nachylenie zjazdów i wjazdów do 9%
- rzędne dna kwatery 220,5 – 222,5 m n.p.m.
- rzędne korony obwałowań 226,5 – 227 m n.p.m.”

I.2. W punkcie IV.4. decyzji, tabela nr 5.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„IV.4. Sposoby i miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie odzysku.

Tabela 5.2. Sposoby i miejsca magazynowania odpadów kierowanych do odzysku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów innych niż niebezpieczne przeznaczonych do odzysku	Sposób i miejsce magazynowania odpadów	Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów		500	50*

2.	17 01 02	Gruz ceglany	Odpady przeznaczone do odzysku magazynowane będą na oznakowanym utwardzonym placu do momentu zebrania ilości możliwej do wykorzystania	200	30*
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia		200	30*
4.	17 01 07	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione		500	50*
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03		200	20*
6.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05		200	20*
7.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03		200	20*
8.	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie		300	50*
9.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów		300	100*
10.	19 08 02	Zawartość piaskowników	Nie będą magazynowane	-	-
Łącznie nie więcej niż:				2 600 Mg	*200 Mg

”

I.3. Po punkcie IV.4. decyzji dodaje punkt IV.4.1. o brzmieniu:

„IV.4.1. Pojemność magazynowa składowiska odpadów w Strzyżowie (ujęto magazynowane odpady kierowane do odzysku):

IV.4.1.1. Całkowita pojemność magazynowa (wyrażona w Mg) na terenie składowiska odpadów w Strzyżowie, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów: **260 Mg.**

a/ Powierzchnia placu magazynowego nr 1 - 50 m²

- wysokość magazynowania - 2 m
- objętość zmagazynowanego odpadu $1/3 * 50 \text{ m}^2 * 2 \text{ m} = 33,33 \text{ m}^3$
- maksymalny ciężar nasypowy magazynowanych odpadów 2,6 Mg/m³
- $33,33 \text{ m}^3 * 2,6 \text{ Mg/m}^3 = 86,66 \text{ Mg}$

b/ Powierzchnia placu magazynowego nr 2 - 50 m²

- wysokość magazynowania - 2 m
- objętość zmagazynowanego odpadu $1/3 * 50 \text{ m}^2 * 2 \text{ m} = 33,33 \text{ m}^3$
- maksymalny ciężar nasypowy magazynowanych odpadów 2,6 Mg/m³
- $33,33 \text{ m}^3 * 2,6 \text{ Mg/m}^3 = 86,66 \text{ Mg}$

c/ Powierzchnia placu magazynowego 3 - 50 m²

- wysokość magazynowania - 2 m
- objętość zmagazynowanego odpadu $1/3 * 50\text{m}^2 * 2\text{m} = 33,33 \text{ m}^3$
- maksymalny ciężar nasypowy magazynowanych odpadów 2,6 Mg/m³
 $33,33 \text{ m}^3 * 2,6 \text{ Mg/m}^3 = 86,66 \text{ Mg}$

IV.4.1.2. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów kierowanych do przetwarzania na terenie składowiska odpadów w Strzyżowie, które mogą być magazynowane w okresie roku: **2 600 Mg.**

IV.4.1.3. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, kierowanych do przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane na terenie składowiska odpadów w Strzyżowie: **200 Mg.**

IV.4.1.4. Największa masa odpadów, kierowanych do przetwarzania, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie na terenie składowiska odpadów w Strzyżowie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów: **200 Mg.**

IV.4.1.5. Odpady kierowane do składowania nie będą magazynowane."

I.4. Po punkcie VI.3. decyzji dodaje podpunkt VI.4. o brzmieniu:

„VI.4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

VI.4.1. Największa powierzchnia sektora odpadów palnych wynosić będzie do 3000 m².

VI.4.2. Dla otwartych składowisk, których gęstość obciążenia zawiera się w granicach powyżej 500 MJ/m² do 1000 MJ/m² oraz powierzchni strefy pożarowej do 3000 m² wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm³/s.

VI.4.3. Zbiornik wodny o pojemności 123 m³, stanowić będzie uzupełniające źródło wody.

VI.4.4. Należy przestrzegać postanowień zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ocenie zagrożenia wybuchem, dokumentach bezpieczeństwa, instrukcji stanowiskowych oraz procedur w przypadku powstania zagrożenia pożarowego na terenie zakładu.

VI.4.5. Należy dokonywać aktualizacji bezpieczeństwa pożarowego oraz oceny zagrożenia wybuchem.

VI.4.6. Prowadzić przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne dla urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

VI.4.7. Przeprowadzać okresowe szkolenia z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego dla pracowników pracujących w zakładzie.

VI.4.8. Utrzymywać drogi pożarowe w ciągłej przejezdności.,,

I.5. Punkt XIII. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

„XIII. Zabezpieczenie roszczeń

Ustanawiam zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku, w związku z eksploatacją składowiska odpadów w Strzyżowie, w wysokości 200 000 PLN w formie gwarancji ubezpieczeniowej.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

III. Obowiązki i warunki, dla których w decyzji nie zostały określone terminy realizacji obowiązują z chwilą, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

U z a s a d n i e n i e:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów regon: 690314362, NIP819-00-02-146, wnioskiem z dnia 25 lutego 2020 r., znak: PGKiM/DOS/23/7/2020 (data wpływu: 3 marca 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lipca 2020 r. znak: PGKiM/DOS/4463/2020, wystąpiło z wnioskiem w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dn. 27 września 2007 r. znak: ŚR.IV.6618-8/1/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 10 czerwca 2010 r. znak: RS.VI.RD.7660/44-2/10, z dn. 16 maja 2013 r. znak: OS.I.7222.5.14.2012.RD, z dn. 31 października 2014 r. znak: OS.I.7222.7.7. 2014.RD, z dn. 5 grudnia 2014 r. znak: OS.I.7222.7.9.2014.RD, z dn. 30 kwietnia 2018 r., znak: OS-I.7222.5.3. 2018.RD, w której udzielono pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, mogącego przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton, zlokalizowanego w Strzyżowie.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego został zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 256/2020.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:

Zgodnie z pkt 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), przedmiotowe składowisko kwalifikuje się jako instalacja służąca do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton – eksploatacja instalacji wymagała uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowe składowisko zaliczane jest zgodnie z §2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, zgodnie

z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów formalno – prawnych uznałem, że wniosek spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym pismem z dn. 8 kwietnia 2020 r. znak: OS.I.7222.12.4.2020.RD zawiadomiłem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Klimatu drogą elektroniczną przy piśmie z dnia 8 kwietnia 2020 r. znak: OS.I.7222.12.4.2020.RD, celem rejestracji.

Analizując przedstawione dokumenty ustalono:

Przedmiotem wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego jest przede wszystkim dostosowanie pozwolenia zintegrowanego do nowych wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).

Ponadto, przedmiotem wniosku jest określenie całkowitej objętości geometrycznej deponowanych na składowisku odpadów.

Zgodnie z wymogiem art. 184 ust 4 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przy wniosku przedłożony został operat przeciwpożarowy dla składowiska odpadów w Strzyżowie, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Wacław Kozubal Nr upr. 390/99, Krosno, luty 2020 r. wraz z postanowieniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie z dnia 19 lutego 2020 r. znak: PZ.5585.18.3.2019.

Na podstawie art. 183c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach pismem z dnia 21 kwietnia 2020 r. znak: OS-I.7222.12.4.2020.RD, wystąpiłem do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie o przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów w m. Strzyżowie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie postanowieniem z dnia 15 maja 2020 r. znak: PZ.5585.6.3.2020 (data wpływu 25 maja 2020 r.) stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ww. ustawy.

Jednocześnie, pismem z dnia 21 kwietnia 2020 r. znak: OS-I.7222.12.4.2020.RD wystąpiłem do Burmistrza Miasta i Gminy Strzyżów celem wydania opinii wg kompetencji, zgodnie z 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka

Województwa. Pismem z dnia 28 kwietnia 2020 r. znak: OŚ.6232.2.8.2020.GE Burmistrz Miasta i Gminy Strzyżów zaopiniował pozytywnie przedłożony wniosek.

Po rozpatrzeniu ww. wniosku oraz przedłożonych uzupełnień, wprowadziłem w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym następujące zmiany:

Uwzględniając zmiany prawne w art. 42 ust. 2 pkt. 5 w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, punkt IV.4. pozwolenia (tabela 5.2.) otrzymał nowe brzmienie. W myśl nowych przepisów prawnych, w decyzji ustalono:

- Całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
- Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.
- Największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

W obliczeniach uwzględniono odpady kierowane do odzysku, ujęte w punkcie IV.4. decyzji. Ustalono w decyzji warunki prowadzenia odzysku odpadów oraz miejsca ich magazynowania pozostają bez zmian. Również maksymalna roczna ilość odpadów przyjmowanych do odzysku, ustalona w punkcie I.2.1.b) obowiązującej decyzji nie zmieni się (2210 Mg/rok).

Odpady kierowane do składowania nie będą magazynowane.

Zgodnie z wymogiem art. 188 ust. 2b pkt. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska w punkcie VI.6. pozwolenia ustaliłem warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego dla składowiska odpadów w Strzyżowie”.

W obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym ustalono całkowitą pojemność składowiska na poziomie 60 000 Mg. Do dnia 31 grudnia 2019 r. na składowisku w Strzyżowie zdeponowano 56 697,95 Mg odpadów, co stanowi ilość zbliżoną do dopuszczalnej pojemności całkowitej. W celu zweryfikowania aktualnych parametrów składowiska w zakresie objętości zajętej przez zdeponowane odpady oraz pozostałej pojemności składowiska, w dniu 7 listopada 2019 r. wykonane zostały pomiary oceny przebiegu osiadania powierzchni oraz stateczności zboczy składowiska. Z wykonanego raportu wynika, że w eksploatowanej instalacji zdeponowano 104 402 m³ odpadów, i nie wypełniono projektowanej objętości składowiska, tj. 113 750 m³.

Na obecną sytuację miała wpływ zmiana rodzajów odpadów dopuszczonych do składowania w czasie eksploatacji składowiska z niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych czy ustabilizowanych osadów ściekowych. Następnie zmieniające się przepisy ograniczyły możliwość składowania ww. rodzajów odpadów a do składowania trafiały głównie odpady o kodzie 19 12 12 /Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów (...)/. Od dnia 1 lipca 2018 r. główną część strumienia odpadów stanowią odpady ex 20 01 99 /Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny/ (popioły). Kolejnym czynnikiem kształtującym

charakter składowanych odpadów były zmiany przepisów w zakresie dopuszczenia odpadów do składowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2005 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach. Ponadto, od dnia 1 lipca 2018 r. składowisko przestało być instalacją przewidzianą do zastępczej obsługi regionów. Od tego czasu największą część strumienia składowanych odpadów stanowią popioły, co również wpływa na zmianę struktury i charakteru składowanych odpadów.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że pozostała do wypełnienia objętość składowiska wynosząca 9 348 m³ pozwoli na przyjęcie 16 302 Mg odpadów.

Uwzględniając powyższe, w punkcie I.3.1. decyzji ustalono pojemność całkowitą składowiska jako ~ 73 000 Mg (113 750 m³). Technologia deponowania odpadów w kwaterach ustalona w punkcie III. pozwolenia nie ulegnie zmianie. Nie ulegną zmianie parametry charakterystyczne składowiska w zakresie maksymalnej dopuszczalnej rocznej i dobowej ilości odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania.

W punkcie XIII. pozwolenia, na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów zmieniłem formę zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku, ustalonego w pozwoleniu na podstawie art. 187 ustawy Prawo ochrony środowiska – z polisy ubezpieczeniowej na gwarancje ubezpieczeniową.

Rozpatrując przedłożony wniosek uznałem, że wnioskowane zmiany nie będą powodować zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko, ani zmiany innych elementów instalacji, związanych z ustalaniem spełniania wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 204 ust. 1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska. Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że zmiany przedmiotowej decyzji nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany, określonej w art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 15 zys ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567), wprowadzonym w trakcie prowadzonego postępowania przez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568):

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Tym samym, z dniem 31.03.2020 r. zawieszony został bieg terminów administracyjnych.
2. Zgodnie z art. 15 zys ust. 7 czynności dokonane w ww. okresie, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniach i kontrolach, są skuteczne.
3. W art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), uchyla się art. 15 z ustawy „COVID-19”. Terminy w postępowaniach m.in. administracyjnych rozpoczęły bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy (art. 68 ust. 7 ustawy zm.), która weszła w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia (czyli od 16 maja 2020 r.).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekłem jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, w formie oświadczenia doręczonego do Marszałka Województwa Podkarpackiego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia do organu administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zarządzający składowiskiem winien niezwłocznie wystąpić o zmianę warunków zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska o której mowa w art. 129 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Opłata skarbową w wys. 253 zł.
uiszczoną w dniu 21.02.2020 r.
na rachunek bankowy:
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

1. PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie
ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów
2. OS.I.
3. a/a

Do wiadomości:

1. PWIOS
2. Minister Klimatu

