



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS.I.7222.37.7.2014.MH

Rzeszów, 2014-10-31

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101),
- art. 188 ust. 1, art. 211 ust. 5 i ust. 6 pkt 3) i 12), art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

orzekam

- I. Zmieniam z urzędu decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 sierpnia 2006 r., znak: ŚR.IV-6618/22/05, zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2007 r. znak: ŚR.IV-6618-29/1/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2009 r., znak: RŚ.VI.MH.7660/72-1/08, z dnia 22 stycznia 2010 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/31-9/09 i z dnia 25 czerwca 2012 r. znak: OS-I.7222.32.7.2011.MH, udzielającą TBD S.A. w Dębicy (obecnie Tikkurila Polska S.A., ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica, REGON 850308932) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji syntezy żywic w następujący sposób:

I.1. Po punkcie VII dodaje się punkty VIIa i VIIb o brzmieniu:

VIIa. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne.

VIIa.1. Wytwarzane odpady niebezpieczne magazynowane będą w budynkach lub na wybetonowanym placu w szczelnych, zamkniętych pojemnikach. Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą na wybetonowanych placach. W przypadku, gdy zachodzić będzie możliwość wyłukiwania zanieczyszczeń z odpadów, miejsca magazynowania będą uszczelnione i wyposażone w studzienki bezodpływowe.

VIIa.2. Pomieszczenia magazynowe będą zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyny wyposażone będą w urządzenia i materiały gaśnicze oraz sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów odpadów w postaci ciekłej. Odpady magazynowane będą przez okres wynikający z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekraczający terminów uzasadniających zastosowanie tych procesów. Nie będą przekraczane pojemności magazynów odpadów.



VIIa.3. Pojemniki służące do magazynowania odpadów wykonane będą z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu i posiadać będą szczelne zamknięcia, zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu i czynności załadunkowych i rozładunkowych. Prowadzony przeładunek odpadów niebezpiecznych nie będzie powodować ich rozlania i skażenia gruntu.

VIIa.4. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania odpadów i drogi wewnętrzne będą utwardzone, o nawierzchni nieprzepuszczalnej dla magazynowanych substancji.

VIIa.5. Środowisko gruntowo – wodne zabezpieczone będzie przed skutkami rozszczelnienia się zbiorników magazynowych surowców oraz produktów poprzez usytuowanie zbiorników w tacach przeciwozlewowych.

VIIa.6. Materiały, surowce, odpady i inne substancje przechowywane będą w taki sposób, aby nie mogły przedostać się do sieci kanalizacyjnych.

VIIa.7. Drogi i place, oraz pozostały teren będą utrzymywane w czystości i porządku.

VIIa.8. Stosowane będzie zabezpieczenie w postaci czujników poziomu, które po przekroczeniu 90% pojemności zbiornika wyłączać będzie pompę dozującą surowiec bądź wyrób. Stosowane będzie dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem zbiorników, m.in. w postaci głównie kamertonów, powodujące blokadę pompy podającej surowiec bądź wyrób.

VIIa.9. Stosowane będą sorbenty i przykrywanie kratek ściekowych zabezpieczające przed przedostaniem się rozlewów do kanalizacji.

VIIa.10. Informacje dotyczące ewentualnych rozlewów będą odnotowane zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania na wypadek zaistnienia awarii.

VIIa.11. Użycie materiałów do usuwania ewentualnych rozlewów będzie odnotowywane, a operator będzie prowadził taką gospodarkę materiałową, aby zestaw był na bieżąco uzupełniany.

VIIa.12. Dokonywane będą regularne kontrole tac w bazie magazynowej i innych powierzchni magazynowych.

VIIa.13. Każdy ze zbiorników w bazie magazynowej będzie poddawany raz w roku szczegółowym oględzinom pod kątem stanu technicznego, elementów konstrukcji oraz szczelności.

VIIa.14. Pracownik Zakładu przeprowadzał będzie systematyczne oględziny miejsc magazynowania substancji i preparatów niebezpiecznych, celem sprawdzenia czy nie doszło do wycieku. W przypadku stwierdzenia wycieku będzie on natychmiastowo likwidowany.

VIIb. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu.

VIIb.1. Zobowiązuje operatora instalacji do przedkładania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznych bilansów masy LZO zużywanych w Zakładzie w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

VIIb.2. Zestawienie przedstawiające roczną emisję zanieczyszczeń do powietrza i ścieków przemysłowych z instalacji oraz ilości odpadów wytworzonych w instalacji należy przedstawić Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

VIIb.3. Zestawienie roczne zużycia wody, surowców, energii i paliw na potrzeby instalacji oraz wielkości produkcji w danym roku należy przedstawić Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

I.2. Punkt XI otrzymuje brzmienie:

XI. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy PoŚ (tj. dotyczących instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości) oraz będą nadal objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych o których mowa na wstępie:

- zmienia z urzędu, w zakresie czasu, na jaki zostały wydane,
- analizuje, i jeżeli to konieczne, zmienia z urzędu, w celu dostosowania do wymagań wynikających z przepisów art. 211 ust. 5 (zgodność monitoringu z konkluzjami BAT) i ust. 6 pkt 3 (ochrona powierzchni ziemi) i 12 (dodatkowe obowiązki sprawozdawcze) ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą Prawo ochrony środowiska.

W dniu 5 września 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) powodując konieczność dokonania zmian formalnych we wszystkich obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy, Marszałek Województwa Podkarpackiego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 sierpnia 2006 r., znak: ŚR.IV-6618/22/05, zmienionej decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2007 r. znak: ŚR.IV-6618-29/1/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2009 r., znak: RŚ.VI.MH.7660/72-1/08, z dnia 22 stycznia 2010 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/31-9/09 i z dnia 25 czerwca 2012 r. znak: OS-I.7222.32.7.2011.MH, udzielającej Tikkurila Polska S.A., ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji syntezy żywic.

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i półproduktów chemii organicznej, która zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit a) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa.

Mając powyższe na uwadze przeprowadzono analizę warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie konieczności nałożenia dodatkowych wymagań ochrony powierzchni ziemi, zgodności prowadzonego przez prowadzącego instalację monitoringu z wymogami dokumentów referencyjnych, konieczności nałożenia dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

W trakcie analizy ustalono:

1) Dla przedmiotowych instalacji na chwilę wydawania decyzji nie opublikowano konkluzji BAT. Zakres i sposób monitorowania emisji jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach krajowych oraz w dokumentach referencyjnych. Nie są konieczne zmiany warunków pozwolenia w tym zakresie.

2) Pozwolenie zintegrowane zawiera wymogi związane z ochroną gleby, powierzchni ziemi i wód gruntowych, są one nierozdzielnie związane z innymi wymaganiami zawartymi w pozwoleniu. Mając na uwadze, iż znowelizowane przepisy ustawy nakładają obowiązek wprowadzenia szczegółowo zapisów dotyczących ochrony gleb i ziemi w każdym pozwoleniu, należało niniejszą decyzją wprowadzić dodatkowy punkt o omawianej treści i w nim zamieścić znajdujące się w pozwoleniu, wymagania zapewniające właściwą ochronę wymienionych komponentów środowiska. Ponadto uzupełniono zapisy o środki mające na celu zapobieganie takim emisjom oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

3) Znowelizowana ustawa nakłada również obowiązek wprowadzenia do zapisów pozwolenia dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Niniejszą decyzją nałożono dodatkowe obowiązki przekazywania przez prowadzącego instalację corocznej informacji, pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, o których mowa w art. 211 ust. 6 pkt 12) ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie przekazywania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego rocznych bilansów masy LZO zużywanych w Zakładzie, jak również zestawień przedstawiających roczną emisję zanieczyszczeń do powietrza i ścieków przemysłowych z instalacji, ilość odpadów wytworzonych w instalacji oraz roczne zużycie wody, surowców, energii i paliw na potrzeby instalacji, a także wielkość produkcji w danym roku.

Ponadto zgodnie z wymogami art. 188 ust. 1 znowelizowanej ustawy Poś należało zmienić czas obowiązywania pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenie zintegrowane jest wydawane na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

W świetle powyższego oraz mając na uwadze zapisy art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Otrzymują:

1. Tikkurila Polska S.A.
ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Dębica

2. a/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

Zup. MARSTANA AGOSTOWICZA
ANITA J. J. J. J.
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCOROY ŚRODOWISKA

