

Z6
OR-IV.272.2.72.2014

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 22 grudnia 2014.

Szczegółowy wykaz artykułów:

Lp.:	Nazwa produktu:	Ilość:	Szczegółowy opis produktu:
1	papier	200 ryz	Papier A4 o parametrach: – białość - minimum 157 CIE, – gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2, – wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%, – grubość – w przedziale od 102 µm do 113µm (500 kartek = 1 ryza)
2	bindownica	1 szt.	Bindownica do grzbietów plastikowych – metalowa dźwignia do dziurkowania i otwierania grzbietów – nóżki antypoślizgowe – ogranicznik papieru – regulator głębokości dziurkowania – czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek – jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru – oprawa dokumentów o objętości do 350 kartek formatu A4 – pojemnik na ścinki – na blacie bindownicy pokrętko do dopasowania głębokości marginesu oraz miarka pomagająca dopasować odpowiednią wielkość spirali
3	bindownica kanałowa	1 szt.	Bindownica do oprawy kanałowej – metalowa obudowa – dźwignia ułatwiająca bindowanie – przyrząd do pomiaru grubości, który określa odpowiedni rozmiar okładki (3.5-28 mm) dla dokumentu – możliwość otworzenia dokumentu i oprawienia go w tą samą okładkę – oprawa do 280 kartek

4	gilotyna	1 szt.	– cięcie min. 40 kartek jednorazowo (w przedziale od 76,8g/m² do 83,2g/m²) – maksymalna długość cięcia to min. 375 mm (powiększony blat posiada siatkę mierniczą w centymetrach i calach oraz popularne formaty papieru i zdjęć) – ręczny docisk papieru z dużym uchwytem – wytrzymałe ostrze tnące ze stali – integrowana, przezroczysta akrylowa osłona noża – ruchomy ogranicznik boczny i tylny – ogranicznik przedni (pokrętło) – funkcja cięcia wąskich pasków
5	trymer A3	1 szt.	– trymer biurowy – ogranicznik papieru do regulowania wymiarów – listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia – na blacie roboczym standardowe formaty – długość cięcia min. 520 mm – cięcie jednorazowo min. 15 kartek (w przedziale od 76,8g/m² do 83,2g/m²)
6	laminator	1 szt.	– maksymalna szerokość laminowanego dokumentu 330 mm – maksymalna grubość folii laminacyjnej: 250 mik. – czas nagrzewania i stabilizacji maksymalnie 4 minuty, – laminacja na zimno i na gorąco – system zapobiegający zablokowaniu dokumentu – wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy – automatyczny wyłącznik czasowy – funkcja cofania pozwalająca na wycofanie niepoprawnie włożonego dokumentu – zintegrowane uchwyty po bokach laminatora ułatwiające przenoszenie
7	zszywacz	6 szt.	Metalowy zszywacz, – zszywa pliki do 100 kartek (w przedziale od 76,8g/m² do 83,2g/m²) – magazynek na 100 zszywek – zszywki 24/6 do 24/24 – wyposażony w podziałkę pomagającą w wyborze właściwych zszywek

8	papier ozdobny	1 000 arkuszy	Papier ozdobny z delikatnym tłoczeniem – gramatura: w przedziale od 220 g/m² do 250 g/m² – kolor: kremowy – wymiary: format A4
9	koperta bąbelkowa	600 szt.	– Koperty ochronne, samoklejące z paskiem, folia bąbelkowa wewnątrz. – Wymiary: format k20
10	markery do flipchartów	25 kompletów	Marker do tablic suchościeralnych oraz flipchartów – marker suchościeralny – łatwościeralny, szybkoschnący tusz na bazie alkoholu, który nie pozostawia trwałych śladów na tablicy – okrągła końcówka o grubości linii pisania: od 1,5 mm do 2,00 mm – dostępny w kompletach 4-sztukowych (gdzie markery są różnokolorowe) – długość linii pisania: min. 250 m
11	blok do flipcharta	10 szt.	Blok do flipcharta, – gładki w formacie szer.: od 64cm do 65 cm x wys.:100 cm o min. 50 kartkach, – posiadający specjalne otwory umożliwiające mocowanie na tablicy – wykonane z papieru offsetowego (w przedziale od 70g/m² do 83,2g/m²).
12	klej w sztyfcie	20 szt.	Klej do klejenia papieru, fotografii, kartonu – bezwonny – bezbarwny – niebrudzący – zmywalny
13	taśma klejąca dwustronna	15 szt.	Taśma klejąca dwustronna szer.: 50mm x dł. min.: 10m
14	taśma klejąca przezroczysta	36 szt.	Taśma klejąca przezroczysta szer.: 19 mm x dł. min.: 33m
15	zакreślacze	15 zestawów	– zakreślacz, 4 kolory w etui, do pisania po takich rodzajach papieru jak: ksero, faks, kreda, – ścięta końcówka, – grubość linii pisania od 1 do 5 mm, – atrament pigmentowy, bezzapachowy z formułą INKJET SAFE
16	zszywki	60 000 szt.	Zszywki 23/6, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji
17	zszywki		– zszywki 23/8 x 15 000 sztuk, – zszywki 23/10 x 15 000 sztuk

			– zszywki 23/13 x 15 000 sztuk – pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji
18	pinezki	1 000 szt.	Pinezki tablicowe do tablic korkowych
19	marker	20 szt.	Marker dwustronny, permanentny, dwa rodzaje końcówek piszących F 0,9 mm, EF 0,4 mm, długość linii pisania min. 500 m, kolor czarny
20	korektor	18 szt.	korektor w piórze z końcówką zaworkową
21	okładki kanałowe	Okładki kanałowe twarde bez napisu: 600 szt. (300 szt. bordowych i 300 szt. czarnych) Miękkie okładki: 700 szt.	1) okładki kanałowe twarde bez napisu – okładka introligatorska z metalową listwą zamocowaną na grzbiecie – okleina o fakturze płótna lnianego – kolor: bordowy i czarny 2) Miękkie okładki z przednią stroną wykonaną z przezroczystej folii. Tył okładki wykonany z kartonu w kolorze czarnym rozmiary: – do 44 kartek (AA) – 300 szt. (100 szt. okładki twarde, 200 szt. okładki miękkie) – do 95 kartek (A) – 200 szt. (100 szt. okładki twarde, 100 szt. okładki miękkie) – do 125 kartek (B) – 200 szt. (100 szt. okładki twarde, 100 szt. okładki miękkie)
22	grzbiety plastikowe do bindownicy	500 szt.	grzbiety plastikowe do bindownicy o średnicy grzbietu 8 mm
23	grzbiety plastikowe do bindownicy	500 szt.	grzbiety plastikowe do bindownicy o średnicy grzbietu 10 mm
24	grzbiety drutowe na szpulach	3 szpule	Grzbiety drutowe na szpulach – 8 mm, 5/16" skok 3:1 (1 szpula) – 11 mm, 7/16" skok 3:1 (1 szpula) – 12,7 mm, 1/2" skok 3:1 (1 szpula) – grzbiety metalowe o skoku 3:1 nawinięte na szpuli Kolor: biały, ilość oczek na szpuli: 64000
25	folia do bindowania	1 000 szt.	okładki przezroczyste do bindowania, 150 mic, formatu A4
26	kartony do bindowania	1 000 szt.	– karton skóropodobny A4 do bindowania o fakturze skóry – gramatura od 200 g/m² do 280 g/m² – kolor: biały,
27	folia laminacyjna	500 szt.	Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Format: A4 Grubość: 100 mikronów
28	folia laminacyjna	500 szt.	Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Format: A3 Grubość: 100 mikronów

29	papier	500 szt.	papier offsetowy Gramatura w przedziale od 120g/m ² do 200 g/m ² Tłoczenie: gładki Kolor: biały i niebieski Format: A1
30	papier	500 szt.	papier offsetowy Gramatura w przedziale od 120g/m ² do 200 g/m ² Tłoczenie: gładki Kolor: biały Format: A2
31	koszulki	600 szt.	koszulki groszkowe A4, otwierane od góry, przezroczyste, antystatyczne, grubość: 40mq format: A4
32	folia samoprzylepna	300 arkuszy	Transparentna folia samoprzylepna do drukarek laserowych – folia odporna na wodę, posiadająca mocny klej. Parametry folii: – format: A4 – grubość folii: 23mic – błyszcząca
33	temperówka elektryczna	6 szt.	temperówka elektryczna podwójna średnicy: 6-8mm i 9-12mm – zasilanie: baterie (dołączone do temperówek) – temperówka posiada wyłącznik bezpieczeństwa, który blokuje urządzenie gdy pojemnik na odpadki jest wysunięty
34	etykiety samoprzylepne	4 800 szt.	etykiety samoprzylepne na arkuszach A4 Kolor: biały matowy Format: 96,5 x 42,3 mm.
35	etykiety samoprzylepne	6 400 szt.	Etykiety samoprzylepne na arkuszach A4 Kolor: biały matowy Format: 96,5 x 33,8 mm.
36	etykiety samoprzylepne	1 600 szt.	Etykiety samoprzylepne na arkuszach A4 Kolor: biały matowy Format: 96,5 x 139,7 mm.