

**UCZESTNICYPÓSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE DO  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) Województwo Podkarpackie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ**

1. W zakresie pkt. 1.2.2 SOPZ, zgodnie z którym Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania z możliwością obsługi deduplikacji na źródle Orcle. Zazwyczaj taka funkcjonalność jest realizowana poprzez osobne oprogramowanie archiwizujące, niezależne od urządzenia archiwizujące, a nie poprzez samo urządzenie typu VTL, zatem zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uzna równoważne rozwiązanie, pozwalające na uzyskanie tego samego efektu tj. dopuści możliwość zaoferowania rozwiązania posiadającego deduplikację danych typu in-line.

[Odpowiedź]

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

2. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego dotyczącą pkt 1.2.5 SOPZ oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji co najmniej następujących bibliotek taśmowych:
  - a) IBM 3500
  - b) Oraz jedna z bibliotek StorageTek L180, Adic Scalar i2000.Wobec tego, że powyższy zapis wskazuje na zastosowanie konkretnych rozwiązań określonych nazwą i modelem, co jest niezgodne z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż w obecnym kształcie nie dopuszcza równoważności proszę o wyjaśnienie, czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania posiadającego emulację bibliotek StorageTek, Adic, IBM oraz HP, Sony SpectraLogic, bez wyszczególniania konkretnego modelu.

[Odpowiedź]

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

3. Odnośnie pkt. 1.2.8, 1.2.9 SOPZ Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania z technologią deduplikacji, wykorzystującej algorytm o zmiennym dynamicznym bloku. Takie wymaganie, jako zbyt szczegółowe niestety ogranicza możliwość zaoferowania alternatywnego rozwiązania i wskazuje niezgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp na konkretne rozwiązanie, zatem proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści nie spełniające powyższych wymagań (punkt 1.2.8 oraz 1.2.9)

[Odpowiedź]

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

4. Stosownie do pkt. 1.2.15 Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania wspierającego istniejący system kopii zapasowej w tym: Avamar, Oracle RMAN oraz IBM BRMS. Takie szczegółowe wymaganie jasno wskazują, iż Zamawiający oczekuje dostarczenia rozwiązania unikalnego – jednego producenta. Należy przy tym także zaznaczyć, iż wsparcie do Oracle RMAN oraz IBM BRMS jest realizowane na poziomie zewnętrznego oprogramowania archiwizującego, a nie urządzenia do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowej, zatem proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści urządzenie wspierające co najmniej systemy kopii zapasowych: HP Data Protector, IBM TSM, Symantec NetBackup, oraz EMC Networker.

[Odpowiedź]

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

5. Stosownie do pkt. 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18 Zamawiający oczekuje dostarczenia rozwiązania posiadającego deduplikację na źródle czyli serwerze posiadającym aplikację Oracle RMAN. W nawiązaniu do pkt. 1.2.15, należy zaznaczyć iż są to funkcjonalności, które są realizowane na poziomie zewnętrznego oprogramowania archiwizującego, a nie urządzenia do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowej, zatem proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści urządzenie nie posiadające takiej funkcjonalności a współpracujące jednocześnie z oprogramowaniem archiwizującym, posiadającym taką funkcję.

[Odpowiedź]


Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

6. Stosownie do pkt. 1.2.34, 1.2.35, 1.2.36, 1.2.45 Zamawiający oczekuje dostarczenia rozwiązania posiadającego możliwość wykonywania anapshotów, przechowywania minimum 500 anapshotów jednocześnie, bez nadpisywania danych produkcyjnych przy ich odtwarzaniu czy też konieczności robienia przerwy w normalnej pracy urządzenia. Wymagane jest także posiadanie funkcjonalności wewnętrznego mechanizmu szyfrowania danych z długością klucza minimum 256-bit. Należy zaznaczyć iż wszystkie te wymienione funkcjonalności, mogą być i zazwyczaj są realizowane na poziomie zewnętrznego oprogramowania archiwizującego, a nie urządzenia do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowej, zatem proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści urządzenie nie posiadające takiej funkcjonalności a współpracujące z oprogramowaniem archiwizującym, posiadającym takie funkcjonalności.

[Odpowiedź]

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

  
Lesław Majkut  
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA