

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)**Zakres nr 1**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie niżej wymienionych mebli biurowych do pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie:

L.p	Nazwa asortymentu	Opis przedmiotu	Rozmiar w mm (szer x głęb x wys)	Ilość szt.	
				Prawe	Lewe
1.	Biurko komputerowe jedno kontenerowe (poz. 1)	Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm- kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1mm. Błat biurka oklejony obrzeżem PCV grub. 2mm. Biurko wyposażone w wysuwaną półkę pod klawiaturę komputera. Kontener w biurku wyposażony w dwie wewnętrzne szuflady ukryte za drzwiczkami, które są zamykane zamkiem, posiadające uchwyt metalowy do otwierania.	1300x700x750	30	30
2.	Biurko – dostawka (poz. 2)	Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm- kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1mm. Błat biurka oklejony obrzeżem PCV grub. 2mm. Biurko wyposażone w wysuwaną półkę pod klawiaturę komputera.	800 x 700 x 750	10	
3.	Dostawka do biurka (kontener wolnostojący) (poz. 3)	Kontener wolnostojący wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm-kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1mm. Kontener posiada jedną półkę z drzwiczkami zamykanymi zamkiem, oraz uchwytem metalowym do otwierania. Plecy płyta 18 mm obustronnie laminowana.	400x700x750	Prawe 45	Lewe 45
4.	Szafka pod drukarkę z półką (poz. 4)	Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm-kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1mm. Błat mocowany z góry na dwóch bocznych nogach.	450x500x650	40	
5.	Szafka gospodarcza	Szafka gospodarcza wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm-kolor	800x400x800	25	

	(poz. 5)	buk, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1mm. Posiadająca jedną półkę, drzwi zamykane zamkiem, posiadające metalowe uchwyty do zamykania. Plecy z HDF białe.		
6.	Szafa aktowa zamknięta (poz.6)	Szafa aktowa zamknięta wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm-kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1mm. Posiadająca drzwi zamykane zamkiem, uchwyty metalowe do otwierania oraz 5 przestrzeni na akta. Plecy z HDF białe.	800x400x2000	60
7.	Szafa aktowa zamknięta (wąska) (poz. 7)	Szafa aktowa zamknięta wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm-kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1mm. Posiadająca drzwi zamykane zamkiem, uchwyt metalowy do otwierania oraz 5 przestrzeni na akta. Plecy z HDF białe.	400x400x2000	80
8.	Szafa ubraniowo-aktowa (poz. 8)	Szafa ubraniowo-aktowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm-kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1mm. Wyposażona w drążki wysuwane, drzwi zamykane zamkiem, uchwyty metalowe do otwierania oraz 5 przestrzeni na akta. Plecy z HDF białe.	800x450x2000	20
9.	Krzesło obrotowe	Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Szkielet siedziska wykonany jest z profilowanej sklejki o grubości 8,5mm, natomiast szkielet oparcia z tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości 25kg/m ² , oparcie zaś pianka tapicerska o gęstości 21kg/m ² (oparcie posiada lekkie wyprofilowanie lędźwiowe). Całość jest profilowana (ergonomiczna) i tapicerowana przy użyciu materiałów o dobrych właściwościach użytkowych. Tapicerka typu podstawowego CU 24 lub równoważny o ścieralności minimum 35 000 cykli Martindale'a. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Krzesło powinno być kompletne,	Wysokość siedziska regulowana w przedziale 425 – 555 mm, wysokość całkowita zawiera się w przedziale 960 - 1145 mm, wysokość oparcia regulowana w przedziale 525 - 590 mm, głębokość siedziska regulowana w przedziale 445-470 mm, szerokość siedziska nie mniejsza niż 460mm. Kąt nachylenia oparcia	80

		zmontowane, gotowe do użytku, pozbawione opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem. Zastosowany mechanizm umożliwia: - odchylanie oparcia, czyli zdrowy ruch podczas pracy oraz możliwość swobodnego odchylania się do tyłu. - blokowanie oparcia w wybranej pozycji, czyli możliwość wybrania statycznej pozycji do pracy lub relaksu. - regulację wysokości oparcia, czyli dostosowanie wysokości do wzrostu użytkownika - regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego - podłokietniki z tworzywa sztucznego - podstawa pięcioramienna nakładkami w kolorze czarnym z kółkami samohamownymi do powierzchni dywanowych	względem siedziska regulowany w zakresie 17 - 6 stopni, podstawa pięcioramienna fi 630mm	
10.	Krzesło dostawne	Krzesło dostawne na nogach, tapicerowane na ramie metalowej. Rama siedziska i oparcia wykonane z owalnego profilu 30x15. Wspornik ramy krzesła wykonany z owalnego profilu rury 18x1,5. Siedzisko wykonane ze sklejki z drzew liściastych (6 warstwy). Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 25kg/m³ oraz tkaniną z włókna syntetycznego. Oparcie zaś tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 21kg/m³ oraz tkaniną z włókna syntetycznego. Tapicerka typu podstawowego CU 24 lub równoważny o ścieralności minimum 35 000 cykli Martindale'a. Stelaż krzesła malowany proszkowo na kolor czarny wg palety RAL 9005. Krzesło powinno być kompletne, zmontowane, gotowe do użytku, pozbawione opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem.	wys. całkowita 820mm szer. całkowita min. 545mm wys. do siedziska 470mm wys. oparcia 350mm	60


- **Obowiązkowy termin dostawy** 10 biurek komputerowych jedno kontenerowych (pięć prawych, pięć lewych) spośród opisanych pod poz. 1 i 10 dostawek do biurka (kontener wolnostojący), (pięć prawych, pięć lewych) spośród opisanych pod poz. 3 **wynosi do 14 dni od dnia podpisania umowy.** Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyżej opisane meble do budynku Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Ł. Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Ponadto dostawa obejmuje również: wyładunek, montaż i rozstawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.


- **Obowiązkowy termin dostawy** dla pozostałych mebli opisanych w „Zakresie nr 1” **wynosi do 45 dni od dnia podpisania umowy.** Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyżej opisane meble do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lisa – Kuli 13, 35-010 Rzeszów. Ponadto dostawa obejmuje również: wyładunek, montaż i rozstawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
- Wymienione powyżej pozycje mebli są doposażeniem do mebli posiadanych przez Urząd.

Rysunki poglądowe


POZ. 1 BIURKO KOMPUTEROWE




WIDOK Z TYŁU




POZ. 2 BIURKO - DOSTAWKA




WIDOK Z TYŁU




POZ. 3 DOSTAWKA DO BIURKA (kontener wolnostojący)




POZ. 4 SZAFKA POD DRUKARKĘ Z PÓŁKĄ




POZ. 5 SZAFKA GOSPODARCZA




POZ. 6 SZAFKA AKTOWA ZAMKNIĘTA



POZ. 7 SZAFKA AKTOWA ZAMKNIĘTA (wąska)



POZ. 8 SZAFKA UBRANIOWO-AKTOWA



Zakres nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narożnika z funkcją spania oraz foteli do zakładowego obiektu socjalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, znajdującego się w Polańczyku przy ul. Równej według poniższej tabeli:


L.p.	Nazwa asortymentu	Opis przedmiotu	Wymiar narożnika w mm (szer. x gł. x wys.)	Ilość szt.
1.	Narożnik (poz. 1)	Narożnik z funkcją spania lewo stronny z pojemnikiem na pościel. Narożnik z funkcją rozkładania (spania) typu delfin (<i>funkcja otwierania w prosty sposób poprzez wysunięcie i podniesienie części spania, duży pojemnik na pościel umieszczony pod całą powierzchnią siedziska otwierany jest w prosty sposób jednym ruchem do góry</i>). Wymiary zewnętrzne narożnika: 2400mm x 1600mm, wymiary spania: 2050mm x 1380mm. Narożnik posiadający pojemnik na pościel o wymiarach: dł. 1570mm x szer. 870mm x wys. 200mm. Narożnik posiadający dwa pełne boki (wys. 600 mm) oraz tył (850 mm). Narożnik posiadający trzy poduchy zasłaniające oparcie narożnika wymiary poduszek: dł. 650mm x szer. 550mm x gł. 150mm. Nogi narożnika wykonane z drzewa bukowego o wymiarach: dł. 150mm x gł. 30mm x wys. 45mm. Konstrukcja narożnika (stelaż) jest wykonany z drzewa sosnowego i bukowego oraz płyty meblowej wiórowej. Narożnik posiadający w swojej konstrukcji sprężynę falistą i bonellową zapewniające odporność na odkształcenia, sprężystość, stabilność siedziska o następującym przekroju: sprężyna falista, filc, sprężyna bonellowa, filc, pianka, owata tapicerska, tkanina obiciowa. Sprężyny zamontowane w sposób nie powodujący uszkodzenia pianki oraz materiału obiciowego. Narożnik obity tkaniną obiciową zmywalną typu easy clean (usuwanie zabrudzenia z tkaniny za pomocą wody bez środków chemicznych).	2400x1600x850	1 lewy

2.	Fotel (poz. 2)	Fotel posiadający dwa pełne boki (wys. 600 mm) oraz tył (850 mm). Fotel posiadający jedną poduchę zasłaniającą oparcie fotela wymiar poduszki: dł. 570mm x szer. 550mm x gł. 150mm. Nogi fotela wykonane z drzewa bukowego o wymiarach: dł. 150mm x gł. 30mm x wys. 45mm. Konstrukcja fotela (stelaż) jest wykonany z drzewa sosnowego i bukowego oraz płyty meblowej wiórowej. Fotel posiadający w swojej konstrukcji sprężynę falistą i bonellową zapewniające odporność na odkształcenia, sprężystość, stabilność siedziska o następującym przekroju: sprężyna falista, filc, sprężyna bonellowa, filc, pianka, owata tapicerska, tkanina obiciowa. Sprężyny zamontowane w sposób nie powodujący uszkodzenia pianki oraz materiału obiciowego. Fotel obity tkaniną obiciową zmywalną typu easy clean (usuwanie zabrudzenia z tkaniny za pomocą wody bez środków chemicznych).	870x860x850	2
----	-----------------	--	-------------	---

- **Obowiązkowy termin dostawy** mebli opisanych w „Zakresie nr 2” wynosi **do 21 dni od dnia podpisania umowy**. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyżej opisane meble do zakładowego obiektu socjalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, znajdującego się przy ul. Równej, 38-610 Polańczyk. Ponadto dostawa obejmuje wyładunek, montaż i rozstawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
- Zamawiający dopuszcza tolerancje podanych wszystkich wymiarów narożnika i fotela +/- 100 mm.

Rysunki poglądowe


POZ. 1 NAROŻNIK




OZNACZENIA KOLORÓW:

- 05 - KOLOR BEŻOWY I JEGO ODCIENIE**
- 06 - KOLOR BRĄZOWY I JEGO ODCIENIE**

Funkcja rozkładania i spania typu Delfin



POZ. 2 FOTEL



OZNACZENIA KOLORÓW:

05 - KOLOR BEŻOWY I JEGO ODCIENIE

06 - KOLOR BRĄZOWY I JEGO ODCIENIE

Zakres 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i materacy do ośrodka socjalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie znajdującego się w Polańczyku przy ul. Równej według poniższej tabeli.

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis przedmiotu	Rozmiar w mm (szer. x gł. x wys.)	Ilość szt.
1.	Ława (poz. 1)	Ława wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 28 mm – kolor buk, blat oklejony obrzeżem PCV dookoła o grubości 2 mm. Noga okrągła do blatów stołowych z żeliwnym mocowaniem, średnica Ø 60mm, kolor chrom. Podstawa nogi montowana na pięciu wkrętach.	1000x550x500	2
2.	Komoda (poz. 2)	Góra komody wykonana z płyty wiórowej o grubości 28mm, oklejonej obrzeżem PCV dookoła o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm – kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm. Posiadająca cztery szuflady (prowadnice pełen wysuw), drzwi zamykane, uchwyty metalowe do zamykania. Na cokole 100 mm. Plecy z HDF białe. Od spodu zamontowane ślizgacze.	1000x400x728	2
3.	Szafa przesuwna (poz. 3)	Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm – kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm. W środku podzielona na dwie części: z lewej strony posiada drążek wysuwany do zawieszenia ubrań, z prawej strony 4 półki. Drzwi przesuwne z rączkami na całą długość, tor dolny i górny, kolor aluminium. Całość zamontowana na wózkach łożyskowanych. Na cokole 100 mm. Plecy z HDF białe. Od spodu zamontowane ślizgacze.	1050x400x1700	1
4.	Szafa przesuwna (poz. 4)	Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm – kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm. W środku podzielona na dwie części: z lewej strony posiada drążek wysuwany do zawieszenia ubrań, z prawej strony 3 półki. Drzwi przesuwne z rączkami na całą długość, tor dolny i	1050x400x1300	1

		górny, kolor aluminium. Całość zamontowana na wózkach łożyskowanych. Na cokole 100 mm. Plecy z HDF białe. Od spodu zamontowane ślizgacze.		
5.	Łóżko pojedyncze (poz. 5)	Łóżko wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, sklejonej, o grubości 36 mm – kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Przystosowane do materaca o wymiarach 2000x900x160. Stelaż wykonany z deski świerkowej szlifowanej o wymiarach 900x150x20 grubość, ilość desek 10 szt. Listwa na której mocowane są deski poprzeczne powinny być zamocowane na wysokości 70 mm od górnej krawędzi bocznej ściany łóżka. Górne krawędzie zagłowania i nóg zaokrąglone do promienia 100 na CNC. Od spodu zamontowane ślizgacze.	2072x972x750/550	8
6.	Łóżko pojedyncze (poz. 6)	Łóżko wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, sklejonej, o grubości 36 mm – kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Przystosowane do materaca o wymiarach 2000x1200x160. Stelaż wykonany z deski świerkowej szlifowanej o wymiarach 1200x150x20 grubość, ilość desek 10 szt. Listwa na której mocowane są deski poprzeczne powinny być zamocowane na wysokości 70 mm od górnej krawędzi bocznej ściany łóżka. Górne krawędzie zagłowania i nóg zaokrąglone do promienia 100 na CNC. Od spodu zamontowane ślizgacze.	2072x1272x750/550	1
7.	Szafka nocna (poz. 7)	Góra szafki wykonana z płyty wiórowej o grubości 28mm, oklejonej obrzeżem PCV dookoła o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm – kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV grub. 0,6 mm. Posiadająca jedną szufladę (prowadnica pełen wysuw), drzwi zamykane, uchwyty metalowe do zamykania. Na cokole 100 mm. Plecy z HDF białe. Tylne krawędzie pleców szafki oklejone PCV o grubości 0,6mm. Od spodu zamontowane ślizgacze.	400x400x550	9
8.	Komoda 2	Góra komody wykonana z płyty wiórowej o grubości 28mm, oklejonej	900x500x928	1


	(poz. 8)	obrzeżem PCV dookoła o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm – kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm. Posiadająca cztery szuflady (prowadnice pełen wysuw). Spód szuflady wykonany z płyty wiórowej laminowanej białej o grubości 16mm. Na cokole 100 mm. Plecy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm. Tylne krawędzie pleców komody oklejone PCV o grubości 0,6mm. Od spodu zamontowane ślizgacze.		
9.	Komoda 2 (poz. 9)	Góra komody wykonana z płyty wiórowej o grubości 28mm, oklejonej obrzeżem PCV dookoła o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm – kolor buk, oklejonej obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm. Posiadająca cztery szuflady (prowadnice pełen wysuw). Spód szuflady wykonany z płyty wiórowej laminowanej białej o grubości 16mm. Na cokole 100 mm. Plecy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm. Tylne krawędzie pleców komody oklejone PCV o grubości 0,6mm. Od spodu zamontowane ślizgacze.	700x500x928	1
10.	Szafka łazienkowa wolnostojąca (poz. 10)	Góra szafki wykonana z płyty wiórowej laminowanej, lakierowanej o grubości 28mm, oklejonej obrzeżem PCV dookoła o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, lakierowanej o grubości 18 mm – kolor biały, oklejonej obrzeżem PCV grub. 0,6 mm. Posiadająca w dolnej części zamykane drzwiczki z uchwytem metalowym oklejone obrzeżem PCV o grubości 2mm. Plecy z HDF białe. Nóżki kwadratowe, regulowane w kolorze szarym o wymiarach: 40 mm x 40mm x wys. 60 mm.	350x300x810	2

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis przedmiotu	Rozmiar w mm (dł. x szer. x wys.)	Ilość szt.
11.	Materac	Wkład materaca: sprężyny bonell z drutu 2,2mm, obłożone obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową 2cm o gęstości 30kg/m ³ . Zastosowanie maty kokosowej o grubości 1cm z obu stron. Możliwość zdjęcia pokrowca poprzez zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron. Możliwość prania pokrowca w temperaturze 40°C	2000x900x160	8
12.	Materac	Wkład materaca: sprężyny bonell z drutu 2,2mm, obłożone obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową 2cm o gęstości 30kg/m ³ . Zastosowanie maty kokosowej o grubości 1cm z obu stron. Możliwość zdjęcia pokrowca poprzez zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron. Możliwość prania pokrowca w temperaturze 40°C	2000x1200x160	1


- **Obowiązkowy termin dostawy** mebli opisanych w „Zakresie nr 3” **wynosi do 21 dni od dnia podpisania umowy.** Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyżej opisane meble do zakładowego obiektu socjalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, znajdującego się przy ul. Równej, 38-610 Polańczyk. Ponadto dostawa obejmuje wyładunek, montaż i rozstawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

Rysunki poglądowe


POZ. 1 ŁAWA




POZ. 2 KOMODA




POZ. 3 SZAFKA PRZESUWNA




POZ. 4 SZAFKA PRZESUWNA




POZ. 5 ŁÓŻKO POJEDYNCZE




Listwa podtrzymująca deski pod materac




POZ. 6 ŁÓŻKO POJEDYNCZE




Listwa podtrzymująca deski pod materac




POZ. 7 SZAFKA NOCNA



POZ. 8 KOMODA 2



POZ. 9 KOMODA 2



POZ. 10 SZAFKA ŁAZIENKOWA WOLNOSTOJĄCA

