

Załącznik nr 6. W warunkach odbiegających od normalnych: Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów miejsca magazynowania odpadów [Mg].

1. Hala sortowni o powierzchni 3899 m²

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Nawa II – wyznaczony sektor nr 1 oznaczony tablicą „Sektor nr 1 Odpady palne”						
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	30	Łącznie 43,5
19 12 12 0 - 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja podsitowa	Odpady magazynowane w pryzmie, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	43,5	

Nawa II -wyznaczony sektor nr 2 oznaczony tablicą „Sektor nr 2 Odpady palne”						
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa	Odpady magazynowane w przyźmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	16	Łącznie 23,2
19 12 12 0 - 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 1912 11 - Frakcja podsitowa	Odpady magazynowane w przyźmie, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu	384	5 ¹	23,2	
Nawa II -wyznaczony sektor magazynowania nr 3 oznaczony tablicą „Sektor nr 3 Odpady palne”						
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa	Odpady magazynowane w przyźmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	180	Łącznie 540
19 12 12 0 - 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 1912 11 - Frakcja podsitowa	Odpady magazynowane w przyźmie, maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	261	
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w KONTENERACH, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapełnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	1 825	5 ¹	360	
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w KONTENERACH, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapełnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	1 825	5 ¹	540	

20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji (gałęzie)	Odpady magazynowane w przyłomie, maksymalna wysokość przyłomu 3 m, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.				
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	Odpady magazynowane w przyłomie, maksymalna wysokość przyłomu 3 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	19 200	110 ²	360	
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w kontenerach lub w przyłomie, maksymalna wysokość przyłomu 3 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	100	5 ¹	360	
Nawa I -wyznaczony sektor magazynowania nr 4 oznaczony tablicą „Sektor nr 4 Odpady palne i niepalne”						
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyłomie lub zbelowane. Maksymalna wysokość przyłomu 3 m. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	75	20 ³	360	Łącznie 450
20 01 01	Papier i tektura		512	20 ³	360	
19 12 01	Papier i tektura		768	20 ³	360	
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych		300	19 ⁴	253,8	
16 01 19	Tworzywa sztuczne		384	19 ⁴	253,8	
20 01 39	Tworzywa sztuczne		384	19 ⁴	253,8	
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		384	19 ⁴	253,8	
15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w kontenerach lub w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 3 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	198	
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w big-bagach lub w przyłomie.	384	20 ⁵	225	
16 01 17	Metale żelazne		384	20 ⁵	288	
16 01 18	Metale nieżelazne		384	20 ⁵	182,7	
19 12 02	Metale żelazne		768	20 ⁵	432	

19 12 03	Metale nieżelazne	Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	384	20 ⁵	182,7	
20 01 40	Metale		768	20 ⁵	225	
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmie lub zbelowane Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	750	19 ⁴	60	
16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	30	19 ⁴	126	
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady magazynowane w kontenerach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	768	19 ⁴	450	
20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	70	5 ¹	63	
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	19 200	110 ²	180	
20 03 99	Odpady komunalne nie wym. w innych podgrupach	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	50	5 ¹	180	

Nawa I -wyznaczony sektor nr 5 oznaczony tablicą „Sektor nr 5 Tworzywa sztuczne”						
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w big-bagach, zbelowane, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	300	19 ⁴	50,76	Łącznie 50,76
16 01 19	Tworzywa sztuczne		768	19 ⁴	50,76	
20 01 39	Tworzywa sztuczne		768	19 ⁴	50,76	
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		768	19 ⁴	50,76	
Nawa I - wyznaczony sektor magazynowania nr 6 oznaczony tablicą „Sektor nr 6 Papier i tektura”						
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w big-bagach, zbelowane, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	75	20 ³	72	Łącznie 72,00
20 01 01	Papier i tektura		1280	20 ³	72	
19 12 01	Papier i tektura		1920	20 ³	72	
Nawa I - wyznaczony sektor magazynowania nr 7 oznaczony tablicą „Sektor nr 7 Metale żelazne i nieżelazne” Odpady niepalne						
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w big-bagach, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	768	20 ⁵	18	Łącznie 34,56
16 01 17	Metale żelazne		768	20 ⁵	34,56	
16 01 18	Metale nieżelazne		768	20 ⁵	14,616	
19 12 02	Metale żelazne		768	20 ⁵	34,56	
19 12 03	Metale nieżelazne		768	20 ⁵	14,616	
20 01 40	Metale		768	20 ⁵	18	
*RAZEM NIE WIĘCEJ NIŻ			62 872 Mg/rok	174 Mg	-	Łącznie 1214,02 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w hali sortowniczej instalacji MBP w Młynach:						174 Mg odpadów jednocześnie
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w hali sortowniczej instalacji MBP w Młynach w okresie roku:						max 62 872 Mg/rok

*1 W hali sortowniczej może być magazynowane max 5 Mg odpadów palnych o kodach 20 01 99, 20 03 99, ex 19 12 12 pow. 80 mm, 19 12 12, 20 01 08, 20 03 07, 20 02 01, 15 01 03 jednocześnie.

*2 W hali sortowniczej w sektorach nr 4 i 3 w zależności od potrzeb magazynowane będzie łącznie max 110 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 jednocześnie.

*3 W hali sortowniczej może być magazynowane max 20 Mg odpadów palnych o kodach 15 01 01, 20 01 01, 19 12 01 jednocześnie.

*4 W hali sortowniczej może być magazynowane max 19 Mg odpadów palnych o kodach 15 01 02, 16 01 19, 20 01 39, 19 12 04, 15 01 06, 16 01 03, 17 09 04 jednocześnie.

*5 W hali sortowniczej jednocześnie magazynowane będzie max 20 Mg odpadów o kodach: 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40.

2. PLAC MAGAZYNOWY nr 1 – strefa pożarowa nr 2 o powierzchni 3 000 m².

kod	Rodzaj	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Plac magazynowy 1. Wszystkie odpady magazynowane selektywnie, z oznaczeniem kodu odpadu. Plac wyposażony zostanie w boksy typu legioblock.						
02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	Plac magazynowy nr 1.	100	25*1	1350	Łącznie 3510
03 01 01	Odpady z korka i kory	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane wyłącznie w celu przygotowania odpadów do procesu.	100		675	
Ex 03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, inne niż wymienione w 03 01 04	Odpady będą magazynowane w pryzmach o max wysokości 3 m, wyłącznie	100		675	

03 03 01	Odpady z kory i drewna	w celu zebrania odpowiedniej ilości do załadunku bioreaktora.	100		675	
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury (dotyczy opakowań zanieczyszczonych nienadających się do recyklingu materiałowego)	Odpady magazynowane w kontenerach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	100		2700	
15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	50		1687,5	
Ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	20		823,5	
17 02 01	Drewno	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	100		1687,5	
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane w boksach w kontenerach.	480	20	472,5	
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 4 m.	4000	40	1800	
20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	Odpady magazynowane w boksach lub w kontenerach.	50	20	1350	
16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	80	20	945	

19 05 99	Inne nie wymienione odpady (stabilizat)	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomy 4 m.	36 000	3510	3510	
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w kontenerach wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapełnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	1 825	5	1350	
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w kontenerach wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapełnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów. Dopuszcza się wyładunek odpadów na placu oraz chwilowe gromadzenie na terenie placu celem mieszania z innymi odpadami i przygotowanie do procesu przetwarzania.	1 825	5	1350	
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji (gałęzie)	Odpady magazynowane w przyłomie, maksymalna wysokość przyłomy 2 m, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapełnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.				
ŁĄCZNIE:			44 930 Mg/rok	*MAX 3510 Mg	-	3510 Mg

Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na placu magazynowym nr 1 odpadów:				3510 Mg jednocześnie
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane na placu magazynowym nr 1 w okresie roku:				44 930 Mg/rok

*1-Jednocześnie magazynowane będzie max 25 Mg odpadów o kodach ex 03 01 05, 03 03 01, 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09, 17 02 01.

3. PLAC MAGAZYNOWY nr 2 – strefa pożarowa nr 3 o powierzchni 3 000 m².

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Plac magazynowy nr 2. Plac wyposażony zostanie w boksy typu legioblok.						
19 05 99	Inne nie wymienione odpady (stabilizat) - stabilizat	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 4 m.	36 000	3510*	3510	Łącznie 10 125
19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (do odzysku na składowiskach) - frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 4 m.	36 000	3 000*	3510	
Ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady - stabilizat frakcja nadsitowa	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna	24 000	3 000*	3510	

	pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania)	wysokość przyzmy 4 m.				
19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Odpady magazynowane w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	24 000	2092,5*	2092,5	
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady magazynowane w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	10 000	3000*	10125	
ex 19 12 12 pow. 80 mm - Frakcja nadsitowa	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa	Odpady magazynowane w przyzmach lub zbelowane. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.	2 400	100*	900	
19 12 12 0 - 80 mm- Frakcja podsitowa	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady magazynowane w przyzmach lub zbelowane. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.	40 000	200 *	1800	
ŁĄCZNIE:			172 400 Mg/rok	*5 000 Mg jednocześnie		Łącznie 10 125 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na placu magazynowym nr 2 odpadów:						Max 5 000 [Mg] jednocześnie.
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane na placu magazynowym nr 2 w okresie roku:						172 400 Mg/rok

4. PLAC MAGAZYNOWY SUROWCÓW WTÓRNYCH – strefa pożarowa nr 4 o powierzchni 1 600 m².

Na placu znajduje się 5 boksów na selektywne surowce oraz miejsce gromadzenia odpadów wielkogabarytowych o powierzchni 65,34 m², 35,64 m², 41,58 m², 29,7 m² i 29,7 m² i sektor magazynowania opon o powierzchni 300 m², sektor magazynowania odpadów selektywnie zebranych o powierzchni 245 m² i sektor odpadów niebezpiecznych o powierzchni 12 m².

Miejsce magazynowania	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu
-----------------------	------------	---------------	----------------------	---	---	---	--

				rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	[Mg]	części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Plac magazynowy odpadów surowców wtórnych. Boksy i miejsca magazynowania oznakowane kodami odpadów. Plac wyposażony zostanie w dodatkowe boksy typu legioblock							
BOKS NR 1 o powierzchni 65,34 m²	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w przyzmi. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.	6000	38	38,004	Łącznie 95,00
	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	Odpady magazynowane w przyzmiach.	50	20	25,336	
	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmi. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	720	30	95,01	
BOKS NR 2 o powierzchni 35,64 m²	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach.	700	30 ⁴	53,46	Łącznie 53,46
BOKS NR 3 o powierzchni 41,58 m²	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach.	700	30 ⁴	44,55	Łącznie 44,55
BOKS NR 4 o powierzchni 29,7 m²	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach,	240	50 ³	22,275	Łącznie 42,768
	16 01 17	Metale żelazne		240	42 ³	42,768	

	16 01 18	Metale nieżelazne	w pryzmie.	240	42 ³	18,0873	
	19 12 02	Metale żelazne	Maksymalna	240	42 ³	42,768	
	19 12 03	Metale nieżelazne	wysokość pryzmy 3 m.	240	42 ³	18,0873	
	17 04 07	Mieszaniny metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	600	25	22,275	
BOKS NR 5 o powierzchni 29,7 m²	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane w kontenerach	720	30	23,76	Łącznie 44,55
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, w pryzmach, w boksach	1400	150 ^{*1}	25,1262	
	16 01 19	Tworzywa sztuczne		1200	150 ^{*1}	25,1262	
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		1200	150 ^{*1}	25,1262	
	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	120	10 ^{*2}	19,602	
	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06		120	10 ^{*2}	19,602	
	15 01 05	Opakowania wielomateria- łowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, zbelowane, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	120	5	17,82	

	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, zbelowane, w przymie. Maksymalna wysokość przymy 3 m.	1700	50	17,82	
	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach.	700	30 ⁴	44,55	
	19 12 05	Szkło		240	30 ⁴	44,55	
	20 01 02	Szkło		240	30 ⁴	44,55	
	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynowane w workach typu big-bag, w kontenerach.	24	1	7,2468	
	19 12 08	Tekstylia		24	1	7,2468	
	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty ściereki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	Odpady magazynowane w workach typu big-bag, w kontenerach.	120	5	7,2468	
	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przymie. Maksymalna wysokość przymy 3 m.	240	10	22,275	

Miejsce magazynowania odpadów opon o powierzchni 300 m ²	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzbie. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	160	80	126	Łącznie 126
Sektor magazynowania odpadów selektywnie zebranych o powierzchni 319 m ²	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, w przyzmach, w boksach lub zbelowane	1400	150 ^{*1}	269,874	Łącznie 269,874
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		1200	150 ^{*1}	269,874	
ŁĄCZNIE:				20 898 Mg	Max 386 Mg		Łącznie 676,212 Mg
Plac magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu surowców wtórnych, całkowita pojemność 6 Mg Plac wyposażony zostanie w boksy typu legioblock.							
Plac magazynowy odpadów niebezpiecznych na placu surowców wtórnych o powierzchni 12 m ² .	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane w kontenerach, w przyzbie. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	12	0,5	6	Łącznie 6
	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane w kontenerach lub zbelowane. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	24	1	4,8	
ŁĄCZNIE:				36 Mg/rok	Max 5 Mg jednocześnie	6 Mg	6 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na placu surowców wtórnych w Młynach:							Max 391 Mg jednocześnie
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane na placu surowców wtórnych w Młynach w okresie roku:							20 934 Mg/rok

*1-Jednocześnie magazynowane będzie max 150 Mg odpadów *2-Jednocześnie magazynowane będzie max 10 Mg odpadów

*3-Jednocześnie magazynowane będzie max 42 Mg odpadów *4-Jednocześnie magazynowane będzie max 30 Mg odpadów

5. MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (miejsce magazynowania 3,6 m²) – strefa pożarowa nr 5 o powierzchni 15 m².

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Magazyn odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności 2,88 Mg. Odpady oznaczone kodem odpadu.						
13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane będą w beczkach lub pojemnikach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,15	0,15	1,8	2,88
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady magazynowane będą w beczkach lub w kontenerach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,15	0,15	0,44	
16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady magazynowane będą w beczkach lub pojemnikach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,15	0,15	1,8	
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające	Odpady magazynowane	0,2	0,15	0,72	

	niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	będą w pojemnikach lub kontenerach, dostosowanych do danego rodzaju odpadu.				
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach, dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	0,15	0,15	2,88	
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady magazynowane będą w beczkach lub w kontenerach transportowych dla danego rodzaju odpadu	2,4	0,1	1,8	
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady magazynowane będą w beczkach lub w kontenerach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,2	0,1	0,44	
19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane w skrzyniopaletach lub w kontenerach transportowych typowych dla danego rodzaju odpadu.	2,4	0,1	0,72	
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	W pojemnikach dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	0,1	0,1	2,88	
16 06 05	Inne baterie i akumulatory		2,4	0,1	2,88	
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach, dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	5	0,1	0,72	
16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15		1	0,3	0,72	
ŁĄCZNIE:			14,3 Mg/rok	*0,3 Mg jednocześnie		*Łącznie 2,88 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w magazynie odpadów niebezpiecznych:						Max 0,3 [Mg] jednocześnie.
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych w okresie roku wynosi:						14,3 [Mg/rok]

Załącznik nr 6 do niniejszej decyzji wygasa w dniu 28 lutego 2022 r.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kuli
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Strona 16 z 16