

Sposoby i miejsca magazynowania odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji MBP.

Tabela.

Lp	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 6. Plac magazynowania nr 1. Selektywnie, na wydzielonej powierzchni w części magazynowej hali, luzem w pryzmach lub w pryzmach ułożonych ze sprasowanych balotów. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 5. Plac magazynowania surowców wtórnych. W hali selektywnie, luzem w pryzmach lub w pryzmach ułożonych ze sprasowanych balotów. Na placu w pryzmach ułożonych ze sprasowanych balotów. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
3	15 01 03	Opakowania z drewna	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4. Plac magazynowania nr 1. Odpady magazynowane będą w pryzmach, kontenerach lub boksach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
4	15 01 04	Opakowania z metali	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7 i plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w pryzmie lub kontenerach w hali lub w wydzielonych boksach lub kontenerach magazynowych na placu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w pryzmach ułożonych ze sprasowanych balotów, kontenerach lub boksach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
6	15 01 07	Opakowania ze szkła	Plac surowców wtórnych. Plac magazynowania nr 1. Odpady magazynowane będą w kontenerach lub boksach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu
7	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, w pryzmach zbelowane, kontenerach lub boksach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
8	16 01 03	Zużyte opony	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4. Plac magazynowania surowców wtórnych. Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane luzem w pryzmach lub w kontenerach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
9	19 12 01	Papier i tektura	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 6. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, w pryzmach zbelowane, kontenerach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
10	19 12 02	Metale żelazne	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7. Plac magazynowania surowców wtórnych. Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
11	19 12 03	Metale nieżelazne	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7. Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w kontenerach, boksach lub big-bagach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
12	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 5. Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w kontenerach, boksach lub big-bagach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.

13	19 12 05	Szkło	Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w przykrytym plandeką kontenerze. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
14	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w kontenerach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu..
15	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w kontenerze. Europalety układane będą w stosy. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
16	19 12 08	Tekstylnia	Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w kontenerach, boksach lub big-bagach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
17	19 12 09	Minerały np. piasek i kamienie)	Plac magazynowy nr 2. Odpady magazynowane będą w pryzmie, w kontenerach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
18	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w kontenerach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu. Odpady magazynowane będą w specjalnie do tego celu przystosowanych szczelnych i oznaczonych kontenerach.
19	ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja nadsitowa wysokoenergetyczna.	II. nawa hali technologicznej sektor nr 1, 2 i 3. Plac magazynowy nr 2. Odpady magazynowane będą w sposób uporządkowany w pryzmach, zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
20	ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja nadsitowa niskoenergetyczna.	II. nawa hali technologicznej sektor nr 1, 2 i 3. Plac magazynowy nr 2. Odpady magazynowane będą w sposób uporządkowany w pryzmach, zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
21	ex 19 12 12 0- 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja podsitowa 0 – 80 mm z procesu MBP, kierowana do biologicznego przetwarzania	II. nawa hali technologicznej sektor nr 1. Wytworzona frakcja podsitowa o kodzie ex 19 12 12 (0-80 mm) za pomocą taśmociągu podającego do II. nawy hali sortowniczej (sektor nr 1). Odpady magazynowane w pryzmach, miejsce oznakowane kodem odpadu i datą usypiania pryzmy.–Dopuszcza się magazynowanie frakcji podsitowej do 12 h od jej wytworzenia. Na koniec każdego dnia roboczego frakcja winna trafiać za pomocą ładowarki lub naczepy samowyładowczej do bioreaktora, gdzie poddawana będzie procesowi biologicznego przetwarzania biostabilizacji D8. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu. Plac magazynowy nr 2 odpady magazynowane w pryzmie, w boksie. Miejsce oznakowane kodem odpadu i datą usypiania pryzmy.
22	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Pozostałości z doczyszczania odpadów opakowaniowych zmieszanych	II. nawa hali technologicznej sektor nr 1, 2 3. Plac magazynowy nr 2. Odpady magazynowane będą w postaci pryzmy o wymiarach: max. 10 m x 10 m o wys. max 3 m Na placu technologicznym odpady zbelowane w postaci pryzmy o wymiarach max. 6 m x 6 m o wys. max 3 m. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.

		i odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki oraz odpadów wielkogabarytowych	
23	19 05 99	Inne nie wymienione odpady (stabilizat)	Plac magazynowy nr 1 i nr 2. Odpady magazynowane będą w postaci oznakowanych datą usypiania i kodem odpadu pryzmach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu. Stabilizat po procesie stabilizacji spełniający wymagania kierowany do przesiania na sicie o oczkach 0-20, celem wytworzenia odpadów o kodzie 19 05 03 oraz ex 19 05 99.
24	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (do odzysku na składowiskach) - frakcja podsitowa organiczna 0 - 20 mm	Plac magazynowy nr 2. Odpady będą magazynowane na oddzielnej przymie na wyznaczonej powierzchni placu, oznakowanej tablicą „Kompost nieodpowiadający wymaganiom 19 05 03”, w północno - wschodniej jego części, bezpośrednio przy zamykającym plac murze oporowym.
25	ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady – stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej)	Plac magazynowy nr 1 i nr 2. Odpady będą magazynowane na oddzielnej przymie na wyznaczonej powierzchni placu, oznakowanej tablicą „ex 19 05 99”, w północno zachodniej jego części, bezpośrednio przy zamykającym plac murze oporowym.
26	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Plac magazynowy nr 2. Odpad magazynowany w postaci pryzmy na wyznaczonej powierzchni placu, obok sita obrotowego 40 mm, ozn. tablicą „Nieprzekompostowane frakcje 19 05 01”. Odpad poddawany na bieżąco przesiewaniu na sicie.
27	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) Materiał po procesie kompostowania.	Plac magazynowy nr 2. Odpad magazynowany w postaci pryzmy na wyznaczonej powierzchni placu, oznakowanej tablicą „Kompost nieodpowiadający wymaganiom 19 05 03”.
28	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty ściereki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	Magazyn Odpadów Niebezpiecznych. Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach lub kontenerach, usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu.
29	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach lub w big-bagach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
30	16 01 17	Metale żelazne	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7. Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
31	16 01 18	Metale nieżelazne	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7. Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
32	16 01 19	Tworzywa sztuczne	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7. Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
33	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Magazyn odpadów niebezpiecznych. Odpady magazynowane będą w kontenerach pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
34	ex 16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Magazyn odpadów niebezpiecznych. Odpady magazynowane będą w kontenerach pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.

		(elementy usunięte z urządzeń)	
35	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Magazyn odpadów niebezpiecznych. Odpady magazynowane będą w kontenerach pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
36	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4. Plac surowców wtórnych. Odpady magazynowane będą w pryzmach, kontenerach, pojemnikach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
37	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych. Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach o poj. 200 dm ³ (oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu), usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu.
38	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
39	13 05 08*	Mieszanka odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	
40	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Magazyn Odpadów Niebezpiecznych. Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach lub kontenerach, usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu.
41	16 01 07*	Filtry olejowe	Magazyn Odpadów Niebezpiecznych. Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach lub kontenerach, usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu – w pomieszczeniu zamykanym, zadaszonym i wyposażonym w odporną, nienasiąkliwą posadzkę.
42	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Magazyn odpadów niebezpiecznych. Odpady magazynowane będą w kontenerach pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
43	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych. Odpady magazynowane będą w kontenerach pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA