

Załącznik nr 3

Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku z eksploatacją instalacji MBP.

Tabela

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób gospodarowania
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
3	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
4	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
6	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
7	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
8	16 01 03	Zużyte opony	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
9	19 12 01	Papier i tektura	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
10	19 12 02	Metale żelazne	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
11	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
12	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
13	19 12 05	Szkło	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
14	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
15	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
16	19 12 08	Tekstylia	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
17	ex 19 12 10	Odpady palne - pozostałości z doczyszczania odpadów opakowaniowych zmieszanych i odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki oraz odpadów wielkogabarytowych.	Odpady kierowane do własnej instalacji produkcji paliwa alternatywnego lub przekazywane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym celem odzysku

18	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
19	ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Fracja wysokoenergetyczna.	Odpady będą kierowane do procesu produkcji paliwa alternatywnego we własnej instalacji (R12) lub przekazywane do odbiorców zewnętrznych celem odzysku
20	ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Fracja nadsitowa pow. 80 mm pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii) Fracja niskoenergetyczna (balast)	Fracja kierowana do podsuszenia w bioreaktorach celem obniżenia wilgotności odpadów do poziomu poniżej < 25% a następnie kierowane do procesu produkcji paliwa alternatywnego we własnej instalacji (R12) przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub będą kierowane do składowania (D5) po spełnieniu wymogów przepisów szczegółowych w tym zakresie
21	ex 19 12 12 0- 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Fracja podsitowa 0 – 80 mm z procesu MBP	Odpady kierowane będą do unieszkodliwienia (proces D8) we własnej instalacji (stabilizacja tlenowa)
22	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Pozostałości z doczyszczania odpadów opakowaniowych zmieszanych i odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki oraz odpadów wielkogabarytowych	Odpady będą kierowane do procesu produkcji paliwa alternatywnego we własnej instalacji (R12) lub przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
23	19 05 99	Inne nie wymienione odpady (stabilizat)	Odpad spełniający wymagania określone dla stabilizatu kwalifikowany będzie jako odpad o kodzie 19 05 99 - Stabilizat. Wytworzony stabilizat może zostać skierowany we własnej instalacji do procesu R12, tj. przesiania na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0- 20 mm celem wysiania odpadu o kodzie 19 05 03 (kompost), lub jako stabilizat będzie kierowany do składowania na składowisko odpadów (D5).
24	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (do odzysku na składowiskach) - frakcja podsitowa organiczna 0 – 20 mm	Wysiana na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0- 20 mm frakcja o wielkości 0-20 mm kwalifikowana jako 19 05 03 będzie mogła zostać przekazana innym posiadaczom do wykorzystania zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami, np. do wykorzystania do rekultywacji biologicznej składowiska (proces R3).
25	ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady – stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm	Pozostałość z przesiewania stabilizatu na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0- 20 mm kwalifikowana jako ex 19 05 99 pow.

		<i>(pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej)</i>	20 mm kierowana będzie do składowania (proces D5).
26	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych Pozostałość po procesie kompostowania odpadów zielonych w procesie R3	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia.
27	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) Materiał po procesie kompostowania odpadów zielonych w procesie R3.	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia. Wysiana na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0- 20 mm frakcja o wielkości 0-20 mm kwalifikowana jako 19 05 03 będzie mogła zostać przekazana innym posiadaczom do wykorzystania zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami, np. do wykorzystania do rekultywacji biologicznej składowiska (proces R3).
28	19 12 10 30 – 40 mm	Odpady palne (paliwo alternatywne 30 – 40 mm)	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku.
29	19 12 10 250 – 400 mm	Odpady palne (paliwo alternatywne 250 – 400 mm)	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku.
30	ex 19 12 12 0-80 mm RDF	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Pozostałość z produkcji paliwa alternatywnego – frakcja podsitowa 0-80 mm	Odpady kierowane do procesu biosuszenia w bioreaktorach (D8) lub kierowane do składowania, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (D 5)
31	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty ściérki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
32	16 01 03	Zużyte opony	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
33	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
34	16 01 17	Metale żelazne	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
35	16 01 18	Metale nieżelazne	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
36	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
37	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku
38	ex 16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń)	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku

39	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
40	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
41	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
42	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
43	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	
44	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	
45	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
46	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	
47	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
48	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
49	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
50	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia
51	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych podobnych Odpady wytwarzane w wyniku biosuszenia	Odpady będą kierowane do przesiania na sicie o oczkach 0 – 40 mm (R12) lub kierowane do składowania, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (D 5)
52	Ex 19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych podobnych Frakcja 0 – 40 mm Odpady wytwarzane w procesie biosuszenia odpadów w toku procesu produkcji paliwa alternatywnego	Odpady kierowane będą do procesu biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych tj. stabilizacji odpadów (D8) celem wytworzenia stabilizatu lub kierowane do składowania pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (D5)