PLAC II FAZY STABILIZACJI TLENOWEJ ODPADÓW
64,0 x 67,0 m

Zb-4
Zb-1
Zb-2
Zb-3
W-2

3.1.
4.1.
5.
7.
8.

Ł 2

MUR OPOROWY

bet.
asf.
korytko
Ba
196/11
Irwinka

WYKAZ EMITORÓW

B 1., 2.	Biofiltry	emisja cały rok
E 1.	- Komin z kotłowni	4 380 godz / rok
S 1.	- Samochody pracowników	10 sam. / dobę
S 2.	- Samochody dostrczające odpady o DMC < 7,5 Mg	30 sam. / dobę
S 3.	- Samochody wywożące odpady o DMC < 40,0 Mg	3 sam. / dobę
S 4.	- Samochód wywożący podsito o DMC < 40,0 Mg	4 sam. / dobę
Ł 1.	- Ładowarka do obsługi procesów biostabilizacji	8 godz. / dobę
Ł 2.	- Ładowarka do obsługi hali sortowni	8 godz. / dobę
Si 1.	- Sito do stabilizatu	8 godz. / dobę
W 2.	- Punkt zrzutu ścieków oczyszczonych do rowu melioracji szczególnej,	
	będącego ich odbiornikiem	

WYKAZ OBIEKTÓW I BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia Dz. Nr 196 /11 na której znajduję się instalacja MBP		**100 441,7 m²**
2.	- Waga samochodowa - najazdowa	73,0 m²
2.1.	- Hala technologiczna przyjęcia odpadów	1 985,6 m²
2 2.	- Hala technologiczna magazynowania odzyskanych odpadów	1 985,6 m²
3.1.	- 6 komposterów o długości 13,75 m	453,9 m²
3.2.	- 6 komposterów o długości 21,50 m	707,1 m²
4.1. - 4.2.	- Biofiltry (4.2. o pow. 80,1 m² - umieszczony na stropie komposterów, 4.1. pow. 75,6 m² - umieszczony na gruncie)	75,6 m²
5.	- Plac kompostowania i dojrzewania stabilizatu po I-szej fazie stabilizacji tlenowej w komposterach	13 495,6 m²
6	- Place komunikacji wewnetrznej i drogi technologiczne	10 121,2 m²

Z up. MARSZAŁKA WOJ