

Sposoby i miejsca magazynowania odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji MBP

Tabela

Lp	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 6 Plac magazynowania nr 1 Odpady magazynowane w przymach, w kontenerach lub zbelowane. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 5 Część II placu magazynowania surowców wtórnych W hali odpady magazynowane w przymach, boksach, w kontenerach lub zbelowane. Na placu odpady magazynowane w przymach, w boksach, w kontenerach lub zbelowane. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
3	15 01 03	Opakowania z drewna	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 Plac magazynowania nr 1 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w przymach, kontenerach lub boksach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
4	15 01 04	Opakowania z metali	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane w przymach, w boksach, w kontenerach, zbelowane. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Na placu odpady magazynowane w przymach, w boksach, w kontenerach lub zbelowane. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
6	15 01 07	Opakowania ze szkła	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach lub boksach, w przymach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
7	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Na placu odpady magazynowane w kontenerach lub zbelowane lub big-bagach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
8	ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych	Plac magazynowania nr 1 Odpady magazynowane w przymie.
9	16 01 03	Zużyte opony	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Plac magazynowy nr 1 Odpady magazynowane luzem w przymach lub w kontenerach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
10	19 12 01	Papier i tektura	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 6 Odpady magazynowane będą w przymach, zbelowane, kontenerach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
11	19 12 02	Metale żelazne	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w big- bagach, w przymach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.

12	19 12 03	Metale nieżelazne	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, boksach lub big-bagach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
13	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 5 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, boksach, w pryzmach, lub zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
14	19 12 05	Szkło	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpad magazynowany w kontenerach, w boksach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
15	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpad nie będzie magazynowany. Przekazywany uprawnionym odbiorcom do zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
16	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
17	19 12 08	Tekstylia	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach lub big-bagach lub zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
18	19 12 09	Minerały (np. piasek i kamienie)	Plac magazynowy nr 2 Odpady magazynowane będą w pryzmie. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
19	ex 19 12 10	Pre – RDF Odpady palne	II. nawa hali technologicznej sektor 1,2 i 3 Odpady magazynowane w postaci pryzmy lub zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu
20	19 12 10	RDF Odpady palne (paliwo alternatywne)	II. nawa hali technologicznej sektor 1,2 i 3 Odpady magazynowane w postaci pryzmy lub zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu
21	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpad nie będzie magazynowany. Przekazywany uprawnionym odbiorcom do zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
22	ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - <i>Frakcja nadsitowa pow.80</i>	II. nawa hali technologicznej sektor nr 1,2 i 3 Odpady magazynowane będą w sposób uporządkowany w pryzmach, zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu. Plac magazynowy nr 1 Plac magazynowy nr 2 Odpady magazynowane będą w sposób uporządkowany w pryzmach, zbelowane. Dopuszcza się magazynowanie odpadów frakcji nadsitowej ex 19 12 12 (pow. 80 mm) luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w postaci 2 pryzm o wymiarach: - szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, przykrytych w całości plandekami. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
23	ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - <i>Frakcja nadsitowa pow.80 mm pozbawiona</i>	

24	ex 19 12 12 0- 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - <i>Fracja podsitowa 0-80 mm z procesu MBP, kierowana do biologicznego przetwarzania</i>	II. nawa hali technologicznej sektor nr 1, 2 i 3 Wytworzona frakcja podsitowa o kodzie ex 19 12 12 (0-80 mm) za pomocą taśmociągu podającego do II. nawy hali sortowniczej (sektor nr 1). Odpady magazynowane w pryzmach, miejsce oznakowane kodem odpadu i datą usypania pryzmy.-Dopuszcza się magazynowanie frakcji podsitowej do 12 h od jej wytworzenia. Na koniec każdego dnia roboczego frakcja winna trafiać za pomocą ładowarki lub naczepy samowyładowczej do bioreaktora, gdzie poddawana będzie procesowi biologicznego przetwarzania biostabilizacji D8. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu. Plac magazynowy nr 2 Odpady magazynowane w pryzmie, w boksie. Miejsce oznakowane kodem odpadu i datą usypania pryzmy.
25	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 <i>Pozostałości z doczyszczania odpadów opakowaniowych zmieszanych i odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki oraz odpadów wielkogabarytowych</i>	II. nawa hali technologicznej sektor nr 1, 2 3 Odpady magazynowane będą w postaci pryzmy w sektorach wyznaczonych w hali. Plac magazynowy nr 2 Na placu technologicznym odpady zbelowane w postaci 1 pryzmy o wymiarach max. 5 m x 25 m o wys, max 3 m przykryte plandeką. Dopuszcza się magazynowanie odpadów luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w postaci 1 pryzmy o wymiarach: - szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, przykrytej w całości plandekami. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
26	19 05 99	Inne nie wymienione odpady (stabilizat)	Plac magazynowy nr 1 i nr 2 Odpady magazynowane będą w postaci oznakowanych datą usypania i kodem odpadu pryzmach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu. Stabilizat po procesie stabilizacji spełniający wymagania kierowany do przesiania na sicie o oczkach 0-20, celem wytworzenia odpadów o kodzie 19 05 03 oraz ex 19 05 99.
27	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (do odzysku na składowiskach) - <i>frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm</i>	Plac magazynowy nr 2 Odpady będą magazynowane na oddzielnej pryzmie na wyznaczonej powierzchni placu, oznakowanej tablicą „Kompost nieodpowiadający wymaganiom 19 05 03”, w północno - wschodniej jego części, bezpośrednio przy zamykającym plac murze oporowym.
28	ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady - stabilizat <i>frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej)</i>	Plac magazynowy nr 2 Odpady będą magazynowane na oddzielnej pryzmie na wyznaczonej powierzchni placu, oznakowanej tablicą „ex 19 05 99”, w północno- zachodniej jego części, bezpośrednio przy zamykającym plac murze oporowym.

29	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Plac magazynowy nr 2 Odpad magazynowany w postaci pryzmy na wyznaczonej powierzchni placu, obok sita obrotowego 40 mm, ozn. tablicą „Nieprzekompostowane frakcje 19 05 01”. Odpad poddawany na bieżąco przesiewaniu na sicie.
30	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania). <i>Materiał po procesie kompostowania.</i>	Plac magazynowy nr 2 Odpad magazynowany w postaci pryzmy na wyznaczonej powierzchni placu, oznakowanej tablicą „Kompost nieodpowiadający wymaganiom 19 05 03”.
31	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych kontenerach usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu.
32	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
33	16 01 17	Metale żelazne	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, w boksach, w big-bagach, lub w pryzmach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
34	16 01 18	Metale nieżelazne	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 i 7 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, w boksach, w pryzmach, w big-bagach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
35	16 01 19	Tworzywa sztuczne	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, w boksach, w pryzmie lub zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
36	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w kontenerach lub w pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
37	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w kontenerach lub w pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
38	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
39	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	I. nawa hali technologicznej sektor nr 4 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w pryzmach, kontenerach, boksach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.

40	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach lub pojemnikach lub kontenerach (oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu), usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu.
41	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
42	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Odpad nie będzie magazynowany. Przekazywany uprawnionym odbiorcom do zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
43	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach lub pojemnikach lub kontenerach, usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu.
44	16 01 07*	Filtry olejowe	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach lub pojemnikach lub kontenerach, usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu- w pomieszczeniu zamykanym, zadaszonym i wyposażonym w odporną, nienasiąkliwą posadzkę.
45	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
46	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.

Zup. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

