

Załącznik nr 6. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów miejsca magazynowania odpadów [Mg]

1. Hala sortowni o powierzchni 3899 m²

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Nawa II –wyznaczony sektor nr 1 oznaczony tablicą „Sektor nr 1 Odpady palne”						
ex 19 12 10	Pre – RDF odpady palne	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	43,5	Łącznie Max. 43,5 Mg
19 12 10	RDF Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	43,5	

ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Fracja nadsitowa pow. 80 mm	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	512	5 ¹	30	
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - <i>Fracja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)</i>	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	512	5 ¹	30	
19 12 12 0 - 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- Fracja podsitowa	Odpady magazynowane w pryzmie, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	43,5	
Nawa II -wyznaczony sektor nr 2 oznaczony tablicą „Sektor nr 2 Odpady palne”						
ex 19 12 10	Pre – RDF odpady palne	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	23,2	Łącznie Max 23,2 Mg
19 12 10	RDF Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	23,2	

ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pow.80 mm	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	512	5 ¹	16	
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - <i>Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)</i>	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	512	5 ¹	16	
19 12 12 0 - 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja podsitowa	Odpady magazynowane w pryzmie, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	23,2	
Nawa II -wyznaczony sektor magazynowania nr 3 oznaczony tablicą „Sektor nr 3 Odpady palne”						
ex 19 12 10	Pre – RDF odpady palne	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	261	Łącznie Max. 540 Mg
19 12 10	RDF Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	261	
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - <i>Frakcja nadsitowa</i>	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	512	5 ¹	180	

ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - <i>Fracja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)</i>	Odpady magazynowane w pryzmie lub zbelowane, maksymalna wysokość pryzmy 2 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	512	5 ^{*1}	180
19 12 12 0 - 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja podsitowa	Odpady magazynowane w pryzmie, maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ^{*1}	261
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w KONTENERACH, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	1825	5 ^{*1}	360
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w KONTENERACH, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	1825	5 ^{*1}	540
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji (gałęzie)	Odpady magazynowane w pryzmie, maksymalna wysokość pryzmy 3 m, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.			
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	Odpady magazynowane w pryzmie, maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	19 200	110 ^{*2}	360

		Odpady oznakowane kodem odpadu.				
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w kontenerach lub w pryzmie, maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	100	5 ¹	360	
Nawa I -wyznaczony sektor magazynowania nr 4 oznaczony tablicą „Sektor nr 4 Odpady palne i niepalne”						
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	75	20 ³	360	Łącznie Max. 450 Mg
20 01 01	Papier i tektura		512	20 ³	360	
19 12 01	Papier i tektura		768	20 ³	360	
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych		300	19 ⁴	253,80	
16 01 19	Tworzywa sztuczne		384	19 ⁴	253,80	
20 01 39	Tworzywa sztuczne		384	19 ⁴	253,80	
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		384	19 ⁴	253,80	
15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w kontenerach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady oznakowane kodem odpadu.	384	5 ¹	225	
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w big-bagach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	384	20 ⁵	225	
16 01 17	Metale żelazne		384	20 ⁵	288	
16 01 18	Metale nieżelazne		384	20 ⁵	182,70	
19 12 02	Metale żelazne		768	20 ⁵	432	
19 12 03	Metale nieżelazne		384	20 ⁵	182,70	
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m. Odpady,	750	19 ⁴	180	

		oznakowane kodem odpadu.				
16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, lub w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	30	19 ⁴	126	
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady magazynowane w kontenerach lub w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	768	19 ⁴	450	
20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	70	5 ¹	63	
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	Odpady magazynowane w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	19200	110 ²	180	
20 03 99	Odpady komunalne nie wym. w innych podgrupach	Odpady magazynowane w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m. Odpady, oznakowane kodem odpadu.	50	5 ¹	180	
Nawa I -wyznaczony sektor nr 5 oznaczony tablicą „Sektor nr 5 Tworzywa sztuczne”						
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w big-bagach, zbelowane, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	300	19 ⁴	76,14	Łącznie Max. 76,14 Mg
16 01 19	Tworzywa sztuczne		768	19 ⁴	76,14	
20 01 39	Tworzywa sztuczne		768	19 ⁴	76,14	
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		768	19 ⁴	76,14	
Nawa I - wyznaczony sektor magazynowania nr 6 oznaczony tablicą „Sektor nr 6 Papier i tektura”						
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w kontenerach,	75	20 ³	108	Łącznie Max. 108 Mg
20 01 01	Papier i tektura		1280	20 ³	108	

19 12 01	Papier i tektura	w boksach, w big-bagach, zbelowane, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1920	20 ^{*3}	108	
Nawa I - wyznaczony sektor magazynowania nr 7 oznaczony tablicą „Sektor nr 7 Metale żelazne i nieżelazne” Odpady niepalne						
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w big-bagach, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	768	20 ^{*5}	18	Łącznie Max. 34,56 Mg
16 01 17	Metale żelazne		768	20 ^{*5}	34,56	
16 01 18	Metale nieżelazne		768	20 ^{*5}	14,616	
19 12 02	Metale żelazne		768	20 ^{*5}	34,56	
19 12 03	Metale nieżelazne		768	20 ^{*5}	14,616	
*RAZEM NIE WIĘCEJ NIŻ			65 560 Mg/rok	174 Mg	-	Łącznie Max. 1275,40 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w hali sortowniczej instalacji MBP w Młynach:						174 Mg odpadów jednocześnie
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w hali sortowniczej instalacji MBP w Młynach w okresie roku:						max 65 560 Mg/rok

*1 W hali sortowniczej może być magazynowane max 5 Mg odpadów palnych o kodach 20 01 99, 20 03 99, ex 19 12 12 pow. 80 mm, 19 12 12, 20 01 08, 20 03 07, 20 02 01, 15 01 03 jednocześnie.

*2 W hali sortowniczej w sektorach nr 4 i 3 w zależności od potrzeb magazynowane będzie łącznie max 110 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 jednocześnie.

*3 W hali sortowniczej może być magazynowane max 20 Mg odpadów palnych o kodach 15 01 01, 20 01 01, 19 12 01 jednocześnie.

*4 W hali sortowniczej może być magazynowane max 19 Mg odpadów palnych o kodach 15 01 02, 16 01 19, 20 01 39, 19 12 04, 15 01 06, 16 01 03, 17 09 04 jednocześnie.

*5 W hali sortowniczej jednocześnie magazynowane będzie max 20 Mg odpadów o kodach: 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40.

2. PLAC MAGAZYNOWY nr 1 – strefa pożarowa nr 2 o powierzchni 3 000 m².

kod	Rodzaj	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Plac magazynowy 1. Wszystkie odpady magazynowane selektywnie, z oznaczeniem kodu odpadu. Plac wyposażony zostanie w boksy typu legioblock.						
02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	Plac magazynowy nr 1.	100	25*1	1350	Łącznie 3510
03 01 01	Odpady korka i kory	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane wyłącznie w celu przygotowania odpadów do procesu.	100		675	
Ex 03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, inne niż wymienione w 03 01 04	Odpady będą magazynowane w pryzmach o max wysokości 3 m, wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości do załadunku bioreaktora.	100		675	
03 03 01	Odpady z kory i drewna		100		675	
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury (dotyczy opakowań zanieczyszczonych nienadających się do recyklingu materiałowego)	Odpady magazynowane w kontenerach lub w pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	100		2700	

15 01 03	Opakowana z drewna	Odpady magazynowane w pryzmie lub w kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	50		1687,50	
Ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	20		823,50	
17 02 01	Drewno	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	100		1687,50	
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane w boksach w kontenerach.	480	20	472,50	
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 4 m.	4000	40	1800	
20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	Odpady magazynowane w boksach lub w kontenerach.	50	20	1350	
16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	80	20	945	
19 05 99	Inne nie wymienione odpady (stabilizat)	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 4 m.	36000	3510	3510	
ex 19 12 12 pow. 80 mm - Frakcja nadsitowa	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pow.80 mm	Odpady magazynowane będą w formie sprasowanych balotów o średniej objętości 1,12 m ³ i wadze ok. 0,75 Mg – 1 Mg; maksymalna wysokość 3 m. Dopuszcza się magazynowanie odpadów frakcji nadsitowej	2 400	100*	900	
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż	ex 19 12 12 (pow. 80 mm) luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach	2 400	100*	900	

	wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)	w postaci 2 przyzm o wymiarach: - szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, przykrytych w całości plandekami. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.				
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w kontenerach wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	1825	5	1350	
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w kontenerach lub w przyzmach wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów. Dopuszcza się wyładunek odpadów na placu oraz chwilowe gromadzenie na terenie placu w postaci przyzmy celem mieszania z innymi odpadami i przygotowanie do procesu przetwarzania.	1825	5	1350	
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji (gałęzie)	Odpady magazynowane w przyzmy, maksymalna wysokość przyzmy 2 m, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Odpady magazynowane				

		selektywnie, oznakowane kodami odpadów.				
ŁĄCZNIE:			49 730 Mg/rok	*MAX 3510 Mg	-	3510 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na placu magazynowym nr 1 odpadów:						3510 Mg jednocześnie
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane na placu magazynowym nr 1 w okresie roku:						49 730 Mg/rok

3.PLAC MAGAZYNOWY nr 2 o powierzchni 2 943 m² (strefa pożarowa nr 3)

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Plac magazynowy nr 2. Plac wyposażony zostanie w boksy typu legioblok.						
19 05 99	Inne nie wymienione odpady (stabilizat) - stabilizat	Odpady magazynowane w przyźnie. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.	36 000	3443,31*	3443,31*	Łącznie 9932,63
19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (do odzysku na składowiskach) - frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm	Odpady magazynowane w przyźnie. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.	36 000	3000*	3443,31*	

19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 4 m.	36 000	3000*	3443,31*
Ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady - stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania)	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 4 m.	24 000	3000*	3443,31*
19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 3 m.	1000	800*	2052,74*
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 3 m.	8000*	3000*	9932,63*
ex 19 12 12 pow. 80 mm - Frakcja nadsitowa	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pow. 80 mm	Odpady magazynowane będą w formie sprasowanych balotów o średniej objętości 1,12 m ³ i wadze ok. 0,75 Mg – 1 Mg; maksymalna wysokość 3 m. Dopuszcza się magazynowanie odpadów frakcji nadsitowej	2 400	100*	882,90*
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)	ex 19 12 12 (pow. 80 mm) luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w postaci 2 przyłomów o wymiarach: - szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, przykrytych w całości plandekami. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu	2 400	100*	882,90*

19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 <i>Pozostałości z doczyszczania odpadów opakowaniowych zmieszanych i odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki oraz odpadów wielkogabarytowych</i>	Na placu technologicznym odpady zbelowane lub w postaci 1 przyzmy o wymiarach max. 5 m x 25 m o wys. max 3 m przykryte plandeką. Dopuszcza się magazynowanie odpadów luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w postaci 1 przyzmy o wymiarach: - szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, przykrytej w całości plandekami. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.	2400	100*	882,9*	
19 12 12 0 - 80 mm- Frakcja podsitowa	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady magazynowane w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w przyzmach. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.	40 000	200 *	1280,21*	
ŁĄCZNIE:			185 800 Mg/rok	*4 905 Mg jednocześnie		Łącznie *9 932,63 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na placu magazynowym nr 2 odpadów:						Max 4 905 [Mg] jednocześnie.
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane na placu magazynowym nr 2 w okresie roku:						185 800 Mg/rok

4. CZĘŚĆ II PLACU MAGAZYNOWANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH o powierzchni 884 m² (strefa pożarowa nr 4)

Na placu znajduje się 5 boksów na selektywne surowce oraz miejsce gromadzenia odpadów wielkogabarytowych o powierzchni 65,34 m², 35,64 m², 41,58 m², 29,7 m² i 29,7 m²; sektor magazynowania odpadów selektywnie zebranych o powierzchni 245 m².

Miejsce magazynowania	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Część II placu magazynowania odpadów surowców wtórnych. Boksy i miejsca magazynowania oznakowane kodami odpadów. Plac wyposażony zostanie w dodatkowe boksy typu legioblock							
BOKS NR 1 o powierzchni 65,34 m ²	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.	6000	53	52	Łącznie 98
	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	Odpady magazynowane w przyzmach.	50	20	26	
	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy	240	45 ³	49	

			3 m.				
	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	700	25 ⁴	98	
	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	160	27,44	27,44	
	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	720	10	49	
BOKS NR 2 o powierzchni 35,64 m ²	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	240	45 ³	26,73	Łącznie 53,46
	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach.	700	25 ⁴	53,46	
BOKS NR 3 o powierzchni 41,58 m ²	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach,	240	45 ³	31,19	Łącznie 62,37
	19 12 02	Metale żelazne	w kontenerach,	240	45 ³	59,88	

	19 12 03	Metale nieżelazne	w boksach, w pryzmie lub w big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	240	45 ³	25	
	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach.	700	25 ⁴	62	
BOKS NR 4 o powierzchni 29,7 m ²	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach lub w big-bagach. w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	240	45 ³	22,28	Łącznie 45,55
	16 01 17	Metale żelazne		240	45 ³	42,77	
	16 01 18	Metale nieżelazne		240	45 ³	18,09	
	19 12 02	Metale żelazne		240	45 ³	42,77	
	19 12 03	Metale nieżelazne		240	45 ³	18	
	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmie.	700	25 ⁴	44,55	
	17 04 07	Mieszaniny metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	600	3 ⁴	22,28	
	20 01 40	Metale		768	15	22,28	
BOKS NR 5 o powierzchni i 29,7 m ²	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane w kontenerach	720	23,76	23,76	Łącznie 44,55
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach,	1400	125 ¹	25,13	
	16 01 19	Tworzywa sztuczne	w pryzmach, w boksach lub	1200	125 ¹	25,13	

19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	zbelowane.	1200	125 ^{*1}	25,13
16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach lub w big-bagach.	120	1	26,73
15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	120	8 ^{*2}	22,28
15 01 04	Opakowania z metali		240	45 ^{*3}	22,28
19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06		120	8 ^{*2}	22,28
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, zbelowane, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	120	3	17,82
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, zbelowane, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1700	45	17,82
15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach.	700	25 ^{*4}	44,55
19 12 05	Szkło		240	25 ^{*4}	44,55
20 01 02	Szkło		240	25 ^{*4}	44,55

	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynowane w workach typu big-bag, w kontenerach lub zbelowane.	24	1 1,5	7,25	
	19 12 08	Tekstylia		24		7,25	
	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty ściěrki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	Odpady magazynowane w workach typu big-bag, w kontenerach.	120	5	7,25	
	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	240	10	22,28	
Sektor magazynowania odpadów selektywnie zebranych o powierzchni 245 m²	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, w pryzmach, w boksach lub zbelowane	1400	125¹	207,27	Łącznie 207,27
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		1200	125¹	207,27	
ŁĄCZNIE:				24 626 Mg	Max 286 Mg		Łącznie 511,2 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na części II. placu magazynowego surowców wtórnych w Młynach:							Max 286 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane na części II. placu magazynowego surowców wtórnych w Młynach w okresie roku:							24 626 Mg

*1-Jednocześnie magazynowane będzie max 125 Mg odpadów

*2-Jednocześnie magazynowane będzie max 8 Mg odpadów

*3-Jednocześnie magazynowane będzie max 45 Mg odpadów

*4-Jednocześnie magazynowane będzie max 25 Mg odpadów

5. CZĘŚĆ II MAGAZYNU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (miejsce magazynowania 1,8 m²) – strefa pożarowa nr 5 o powierzchni 15 m².

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikające z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Część II. magazynu odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności 1,44 Mg. Odpady oznaczone kodem odpadu.						
13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane będą w beczkach lub w szczelnych kontenerach lub pojemnikach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,15	0,15	0,9	1,44
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady magazynowane będą w beczkach, pojemnikach lub w kontenerach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,15	0,1	0,22	
16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady magazynowane	0,15	0,1	0,36	

		będą w beczkach lub szczelnych kontenerach lub pojemnikach transportowych dla danego rodzaju odpadu.					
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach, dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	0,2	0,1	0,14		
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach, dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	0,15		1,44		
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady magazynowane będą w beczkach, pojemnikach lub w kontenerach transportowych dla danego rodzaju odpadu	2,4	0,15	0,9		
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady magazynowane będą w beczkach lub w kontenerach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,2	0,05	0,22		
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	W pojemnikach, kontenerach dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	0,1	0,05	1,44		
16 06 05	Inne baterie i akumulatory		2,4	0,05	1,44		
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach, dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	5	0,15	0,36		
16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15		1	0,15	0,36		
ŁĄCZNIE:			11,9 Mg/rok	*0,15 Mg jednocześnie			*Łącznie 1,44 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w części II magazynu odpadów niebezpiecznych:							Max 0,15 [Mg] jednocześnie.
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w części II magazynu odpadów niebezpiecznych w okresie roku wynosi:						11,9 Mg/rok	