

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Wymagania dotyczące parametrów oraz wyposażenia samochodów osobowych – 2 szt.

- fabrycznie nowy
- wyprodukowany w 2016 r.
- należy do grupy typu sedan lub liftback z liczbą 5 miejsc
- rozstaw osi nie mniejszy niż 2750 (mm)
- napęd na przednią oś
- pojemność bagażnika nie mniejsza niż 480 litrów
- silnik 4 cylindrowy o pojemności w przedziale 1,8 l do 2.0 l – warunek uznaje się za spełniony jeśli pojemność wykracza poza podany zakres ale zwyczajowo opisywana jest w sposób jw.,
- moc silnika nie mniejsza niż 150 KM
- rodzaj paliwa – olej napędowy
- kolor nadwozia - lakier metalizowany czarny lub czarny perłowy
- skrzynia biegów manualna 6 stopniowa
- wspomaganie kierownicy
- wyposażony w skórzaną kierownicę wielofunkcyjną po lewej stronie
- wyposażony w poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- wyposażony w min. 4 drzwi
- wyposażony w fabryczne przednie reflektory wykonane w technologii ksenonowej, bi-ksenonowej lub LED
- wyposażony w światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
- wyposażony w przednie światła przeciwmgłowe
- wyposażony w czujnik deszczu
- wyposażony w hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
- wyposażony w ABS
- wyposażony w system elektronicznej stabilizacji toru jazdy
- wyposażony w immobiliser
- wyposażony w tempomat
- wyposażony w pięć bezwładnościowych 3-punktowych pasów bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami dla siedzeń przednich
- wyposażony w fabryczny centralny zamek ze zdalnym sterowaniem – 2 piloty
- wyposażony w fabryczny autoalarm wraz z czujnikami wnętrza
- wyposażony w co najmniej tylne czujniki parkowania – system kontroli odstępu podczas parkowania
- wyposażony w klimatyzację automatyczną co najmniej dwustrefową
- wyposażony w podgrzewaną elektrycznie przednią szybę
- wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby z przodu i z tyłu
- wyposażony w elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne wraz z systemem podgrzewania
- wyposażony w fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i regulacją na odcinku lędźwiowym
- wyposażony w fabrycznie montowane rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych i szyby tylnej

- wyposażony w fabrycznie montowany radioodtwarzacz z tunerem fm rds wraz z mp3 lub wejściem na kartę SD lub USB - minimum 6 głośników
- wyposażony w tapicerkę materiałową, wnętrze czarne/czarne lub czarne/szare
- wyposażony w komplet kół (4 szt.) - letnie ogumienie (rok produkcji opon 2016 r.) wraz z fabrycznymi obręczami ze stopów lekkich 16" lub 17"
- wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe ulokowane we fabrycznej wnęcie
- wyposażony w trójkąt odblaskowy, apteczkę, gaśnicę, podnośnik, klucz do kół.

Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. samochodów osobowych typu liftback/sedan dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie według załącznika nr 1.

L.p.	Nazwa kryterium	Waga kryterium w ocenie ofert	Ilość punktów
1.	Cena oferty	94%	94
2.	Zużycie energii	2%	2
3.	Emisja CO2	2%	2
4.	Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów	2%	2
	SUMA	100%	100

1) „Cena” – waga 94%

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 94 \text{ pkt}$$

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

2) „Zużycie energii” – waga 2%

W kryterium „zużycie energii” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa wartość wyrażona w MJ/km}}{\text{wartość wyrażona w MJ/km oferty ocenianej}} \times 2 \text{ pkt.}$$

Zużycie energii oblicza się w MJ/km jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa i wartości energetycznej paliwa określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 2011 r nr 96 poz. 559). Wartość energetyczna benzyny zgodnie z przywoływanym rozporządzeniem wynosi 32 MJ (megadżul)/l.

3) „Emisja CO2” – waga 2%

W kryterium „emisja CO2” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa wartość wyrażona w g/km}}{\text{wartość wyrażona w g/km oferty ocenianej}} \times 2 \text{ pkt.}$$

Wartości winny być podawane zgodnie z wynikami pomiarów przeprowadzonych według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. Podane dane muszą dotyczyć mieszanego cyklu jazdy.

4) „Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” – waga 2%

W kryterium „Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru.

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa wartość wyrażona w g/km}}{\text{wartość wyrażona w g/km oferty ocenianej}} \times 2 \text{ pkt.}$$

Wartości winny być podawane zgodnie z wynikami pomiarów przeprowadzonych według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. Podane dane muszą być wyrażone łącznie (jako suma) dla tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.