

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Część ogólna

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stoiska promocyjnego programu Interreg Polska Słowacja 2014-2020 wraz z umieszczeniem nadruku i wyposażeniem zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w punkcie II Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz systemów wizualizacji Województwa Podkarpackiego wraz z umieszczeniem nadruku i wyposażeniem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie III Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Stoisko promocyjne programu Interreg Polska Słowacja 2014-2020 wraz z wyposażeniem oraz systemy wizualizacji Województwa Podkarpackiego wraz z wyposażeniem opisane punkcie II i III SOPZ mają być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
 - 1) dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego co do kolorystyki oraz projektów określonych w punkcie II i III SOPZ,
 - 2) przedmiot zamówienia ma być tożsamy z wizualizacjami zamieszczonymi w punkcie II i III SOPZ,
 - 3) umieszczenie wymaganych przez Zamawiającego logotypów i znaków graficznych na przedmiocie zamówienia ma być zgodne z podanym wzorem określonym w pkt II i III SOPZ i musi być zgodne z księgą znaku Województwa Podkarpackiego (Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2541/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2012 r.).
 - 4) transport i dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem.

II. Stoisko promocyjne programu Interreg Polska Słowacja 2014-2020 wraz z umieszczeniem nadruku i wyposażeniem

1. Namiot pneumatyczny typu „Pająk 4x4” – 1 szt.



1. Typ i rozmiar namiotu:

Typ namiotu	pow. użytkowa [m ²]	wys. zewnętrzny [m]	wys. wewnętrzny [m]	szer. wejścia [m]	wys. Wejścia [m]	śr. nogi [m]
Pająk 4x4	11 (+/- 2 m ²)	3,00 (+/- 0,5 m)	2,40 (+/- 0,5 m)	2,65 (+/- 0,3 m)	1,80 (+/- 0,2 m)	0,60 (+/- 0,1 m)

2. Namiot powinien posiadać w zestawie:

- Szpilki metalowe (ilość - zgodnie z ilością odciągów), kotwy metalowe i linki odciągowe (ilość – zgodnie z ilością odciągów);
- Młotek – waga – 4kg (+/- 1kg);
- Wentylator;
- instrukcja obsługi;

3. Zasilanie 230V

4. Nośnik – 100% poliamid

5. Materiał z którego wykonany będzie namiot ma być odporny na promienie UV

6. Namiot ma posiadać certyfikat niepalności B1, B2, M1, M2

7. Pokrycie jednostronne PVC
8. Gramatura: min. 420 g/m², maks. 470 g/m²
9. Odporność na temperaturę: od -15°C do 70 °C
10. Kolor tkaniny namiotu: Pantone 7500
11. Nadruk na tkaninie namiotu - 100% zadruku - druk cyfrowy, nadruk o rozdzielczości min. 300 DPI z wykorzystaniem pigmentów o podwyższonej wytrzymałości, podwójnie zalaminowane – odporne na zarysowania oraz promienie UV
12. Wykończenie – mat, tłoczona faktura
13. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ).
14. Poglądowe rozmieszczenie znaków graficznych i logotypów:



15. Dodatki:

- transportowa torba;
- piaskowe obciążniki eliptyczne 40 kg (+/- 5 kg) – 4 szt.;
- okna w ścianach namiotu – 3 okna – (w tym ściana nierozsuwana z oknem);
- 3 ściany rozsuwane na zamek błyskawiczny;
- kabel długości min. 15 m;
- dodatkowy komplet śledzi (1 komplet);
- oświetlenie halogenowe;
- podświetlenie LED w nogach wewnątrz namiotu;

2. Ścianka reklamowa Tekstylna Falowana 3,0 m (+/- 0,1 m) – 1 szt.



1. Szczegóły systemu:

- 32mm (+/- 2) aluminiowa konstrukcja;
- elementy ramy oznaczone numerkami dla ułatwienia montażu;
- zastosowanie materiału tekstylnego najwyższej jakości, z możliwością jego prania;
- system pakowany w specjalnie przystosowaną do niego torbę transportową;
- Całkowite wymiary systemu w mm (+/- 50 mm na każdym wymiarze): 2280 (wys.) x 3048 (szer.) x 444 (gł.);
- torba transportowa;
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ);
- cała ścianka reklamowa tekstylna falowana ma być zadrukowana wydrukiem jednostronnym zgodnym z poniższym:



3. **Stolik kawowy niski okrągły – 1 szt.**



1. Materiał:

- podstawa: stal nierdzewna, blat werzalitowy;
- Kolor: blat czarny półmatowy;
- podstawa srebrna (INOX);
- przeznaczenie: do wewnątrz i na zewnątrz;

2. Wymiary:

- 70 / 43 / 47 cm (śr. blatu/ śr. podst./ wys.) (+/- 5 cm na każdym wymiarze)

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ).

4. Fotel eventowy – 4 szt.



- Materiał: skóra ekologiczna;
- Kolor: czarny;
- Wymiary: 77-86 / 65 / 60 cm (wys. / szer. / głęb.) (+/- 5 cm na każdym wymiarze);
- siedzisko: 49-57 / 46 / 46 cm (+/- 2 cm na każdym wymiarze);
- Główne cechy: podstawa obrotowa, regulacja wysokości;
- Przeznaczenie: do wewnątrz, na zewnątrz;

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ).

5. Przenośny stojak na broszury – walizka – 1 szt.



1. Przenośny stojak na broszury wyposażony w 6 półek na broszury A4.
Wykonany z aluminium.
2. Dostarczony z walizką
3. Wymiary stojaka:
 - Głębokość 32 cm (+/- 2 cm);
 - Wysokość 145 cm (+/- 2 cm);
 - Szerokość 26cm (+/- 2 cm);
 - Ilość półek 6;
4. Wymiar półek
Dł. x Szer. x Głęb.: 43x33x18 cm (+/- 2 cm na każdym wymiarze)
5. Waga: 8kg (+/- 2 kg)
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „**Istotnych dla stron postanowień (...)**” (załącznik nr 5 do SIWZ).

III. Systemy wizualizacji Województwa Podkarpackiego wraz z wyposażeniem

1. Balon 4 m, typ standardowy - 4 sztuki wg opisu:

- wysokość: 4m (+/- 0,1 m);
- podstawa drewniana o średnicy 1,4m (+/-0,2m);
- materiał tkanina poliestrowa impregnowana PCV;
- kolorystyka: pełny kolor, druk cyfrowy na całym balonie;
- zasilanie 230V;
- wentylator, śledzie (zgodnie z ilością odciągów), komplet linek (zgodny z ilością śledzi), instrukcja obsługi i pokrowiec;
- oświetlenie;
- kabel długości min. 15 m;
- dodatkowy komplet śledzi (4 x 8 śledzi, każdy komplet zapakowany w worek);
- aparat zmierzchowy;

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ);
- poglądowe rozmieszczenie znaków graficznych i logotypów:



2. Balon 6 m, typ standardowy - 4 sztuki wg opisu:

- wys. 6m (+/- 0,1 m);
- podstawa o średnicy 2,2m (+/-0,2m);
- materiał tkanina poliestrowa impregnowana PCV;
- kolorystyka: pełny kolor, druk cyfrowy na całym balonie;
- zasilanie 230V;
- wentylator, śledzie (zgodny z ilością odciągów), komplet linek (zgodny z ilością śledzi), instrukcja obsługi i pokrowiec;
- oświetlenie;
- kabel długości minimum 15m;
- aparat zmierzchowy;
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ);
- poglądowe rozmieszczenie znaków graficznych i logotypów:



3. Namiot stało ciśnieniowy – 1 sztuka wg opisu:

- szerokość: 4m (+/- 0,2 m);
- długość: 4m (+/- 0,2 m);
- wysokość zewnętrzna: 2,9m (+/- 0,2 m);
- wysokość wewnętrzna [m]: 2,6 (+/- 0,2m);
- szerokość wejścia[m]: 3,7 (+/- 0,2m);
- wysokość wejścia [m]: 2,2 (+/- 0,2m);
- ściany na zamek błyskawiczny: 2 x pełna, 1 x z oknem, 1 x z zamkiem pionowym na środku;
- pompka ręczna;
- szpilki i linki odciągowe: 8 sztuk;
- pokrowiec transportowy;
- pompka elektryczna 230V;
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ).

4. Winder skrzydło+rotator+stojak - 8 sztuk wg opisu:

- maszt aluminiowy, giętki pałąk z włókna szklanego oraz flaga;
- wymiar flagi 80x340cm (+/-0,1m);
- wysokość windera 420cm (+/-0,2m);
- masztu 460cm (+/-0,2m);
- kolorystyka: pełny kolor, druk cyfrowy na całej fladze;

- pokrowiec do transportu;
- rotator;
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ);
- stojak (obciążnik) 8kg (+/-1kg);
- poglądowe rozmieszczenie znaków graficznych i logotypów:



5. Baner jednostronny poziomy o wymiarach 800mm x 3000mm (+/- 30mm na każdym wymiarze) – zgrzewany i oczkowany – 10 sztuk (5 białych i 5 czarnych)

- oczkowanie w poziomie, średnio co 500mm, w pionie 3 oczka;
- średnica wewnętrzna oczek 10mm;
- odległość oczek od zewnętrznej krawędzi 15 mm;
- każdy baner powinien mieć wzmacniane brzegi oraz nabijane metalowe, nierdzewne oczka;
- banery drukowane powinny być w nowoczesnej technice solventowej z wysoką jakością i wytrzymałością. Do druku banerów należy zastosować materiał laminowany, z tkaniny winylowej (przystosowanej do druku jednostronnego). Banery muszą być trudne do rozdarcia, wodoodporne, odporne na promienie UV, a także zmiany temperatur i warunki zewnętrzne;

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ).




6. **Baner jednostronny poziomy o wymiarach 800 mm x 5000 mm (+/- 30mm na każdym wymiarze) – zgrzewany i oczkowany – 20 sztuk (10 białych i 10 czarnych):**

- Oczkowanie w poziomie, średnio co 500mm, w pionie 3 oczka;
- średnica wewnętrzna oczek 10mm;
- odległość oczek od zewnętrznej krawędzi 15 mm;
- każdy baner powinien mieć wzmocnione brzegi oraz nabijane metalowe, nierdzewne oczka;
- banery drukowane powinny być w nowoczesnej technice solventowej z wysoką jakością i wytrzymałością. Do druku banerów należy zastosować materiał laminowany, z tkaniny winylowej (przystosowanej do druku jednostronnego). Banery muszą być trudne do rozdarcia, wodoodporne, odporne na UV, a także zmiany temperatur i warunki zewnętrzne;
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ).



7. Roll-up typu L (ścianka wystawiennicza) - 6 sztuk grafika A, 4 sztuki grafika B, 1 sztuka grafika C, 1 sztuka grafika D:

- konstrukcja typu L składająca się z 3 elementów: wydruku na banerze, giętkiego masztu z włókna szklanego i metalowej podstawy;
- stojak reklamowy (roll-up) powinien być zapakowany w wytrzymałej torbie (futerale);
- wymiary wydruku – 1200mm x 2040mm (+/-10mm na każdym wymiarze);
- druk jednostronny, pełno kolorowy wielkoformatowy min. 150 dpi;
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ).



8. Torba na systemy pneumatyczne - 3 sztuki wg opisu:

- torba transportowa do systemów pneumatycznych;
- minimalna waga transportowanego systemu 50 kg;
- wymiar [cm]: 140x80x80 (+/- 2 cm na każdym wymiarze);
- zamek błyskawiczny;
- materiał: solidny odporny na przetarcia.

9. Obciążnik żeliwny - 8 sztuk wg opisu:

- Obciążniki żeliwne prostokątne;
- waga: 15kg (+/- 2kg);
- uchwyt do przenoszenia.



10. Siatka na ekran pneumatyczny - 2 sztuki:

- wymiary siatki 4m x 6m (+/- 0,1m na każdym wymiarze);
- materiał tkanina poliestrowa;
- mocowanie do ekranu na rzep;
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „**Istotnych dla stron postanowień (...)**” (załącznik nr 5 do SIWZ).

W każdym przypadku zamieszczenia przez Zamawiającego wizualizacji konkretnego materiału należy traktować ją jako materiał poglądowy, niewskazujący ściśle marki lub producenta przedmiotu zamówienia preferowanego przez Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, który może nieznacznie różnić się od prezentowanego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. rozwiązań równoważnych tzn. produktów wykonanych z zastosowaniem technologii pozwalających osiągnąć parametry/cechy niegorsze od zaprezentowanych przez Zamawiającego (warunek).

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia drobnych modyfikacji. Będą to modyfikacje nie powodujące istotnych zmian postanowień umowy, a ich wprowadzenie ma zapewnić dostosowanie ostatecznego wyglądu materiałów do oczekiwań Zamawiającego. Poprzez drobne modyfikacje należy rozumieć np. nieznaczne przemieszczenie logotypu na powierzchni oferowanego przedmiotu itp., wybór innego przedmiotu o zbliżonych parametrach i wyglądzie w tej samej cenie, ustalone wraz z zatwierdzeniem wizualizacji, stąd propozycje podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia należy traktować orientacyjnie.

Szczegółowa kolorystyka materiałów zostanie ustalona wraz z zatwierdzeniem wizualizacji, stąd propozycje podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia należy traktować orientacyjnie.

Wykonawca w pełni odpowiada za jakość wykonanych materiałów promocyjnych. Zamawiane przedmioty mają być nowe, pełnowartościowe bez śladów użytkowania.

Logo Województwa Podkarpackiego oraz znaki graficzne muszą być zgodne z księgą znaku Województwa Podkarpackiego (Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2541/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2012 r.).