

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Projekt:

Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
RPPK.01.03.00-18-004/16-00



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt:

Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2017 roku
RPPK.10.01.00-18-0006/16-00



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OR-IV.272.2.32.2016

Rzeszów, 19.09.2017 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.

Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W załączniku nr 2.1 do SIWZ pkt C. Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (1 sztuka) otrzymuje brzmienie:

„C. Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (1 sztuka)

Parametry i funkcjonalności	Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne
OGÓLNE	
Typ urządzenia	Urządzenie laserowe, kolorowe.
Funkcje urządzenia	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie
Czas nagrzewania	Nie większy niż 26 sekund
Panel operacyjny	Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 22,86 centymetrów
Dysk twardy	O pojemności nie mniejszej niż 250 GB
Pamięć ram	O pojemności nie mniejszej niż 2 GB
Procesor	Przynajmniej 2-rdzeniowy, o częstotliwości taktowania zegara nie mniejszej niż 1,3 GHz
Interfejsy	Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0

Zarządzanie ustawieniami urządzenia	Urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej.
Pojemność wejściowa papieru	Nie mniejsza niż 1150 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m ² realizowana przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny
Pojemność wyjściowa papieru	Nie mniejsza niż 500 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m ²
Czas realizacji pierwszej kopii kolorowej	Nie większy niż 8 sekund
Czas realizacji pierwszej kopii czarno-białej	Nie większy niż 5 sekund
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft	Windows 10 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 8 (x64), Windows 7 (x64), Windows Vista (x64), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2008 R2 (x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server 2003(x64), Windows Server 2008, Windows Server 2003
KOPIARKA	
Prędkość kopiowania kolorowego i czarno-białego a4	Nie mniej niż 28 stron na minutę
Prędkość kopiowania kolorowego i czarno-białego A3	Nie mniej niż 18 stron na minutę
Kopiowanie ciągłe	W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii
Zoom	W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1%
Rozdzielczość kopiowania	600 dpi
SKANER ORAZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW	
Moduł skanera	Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny podajnik oryginałów
Technologia skanera	CCD
Pojemność podajnika oryginałów	Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m ²
Prędkość skanowania	Nie mniej niż 80 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m ² w trybie jednostronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi
Formaty zeskanowanych plików	Przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF
Rozdzielczość skanowania	W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi
DRUKARKA	
Moduł druku dwustronnego	Wymagany wbudowany.

Obsługiwane formaty papieru - kasety	A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL obsługiwane przez przynajmniej przez 1 kasetę
Obsługiwane formaty papieru - podajnik ręczny	A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL, rozmiary niestandardowe
Obsługiwana gramatura - kasety	W zakresie nie mniejszym niż 52 - 256 g/m ²
Obsługiwana gramatura - podajnik ręczny	W zakresie nie mniejszym niż 60 - 300 g/m ²
Obsługiwana gramatura w trybie automatycznego druku dwustronnego	W zakresie nie mniejszym niż: 60 - 250 g/m ²
Rozdzielczość drukowania	Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Języki opisu strony	Przynajmniej: PCL5, PCL6, PDF direct print, druk mediów: JPEG, TIFF.
KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO	
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Wewnętrzna karta bezprzewodowa LAN w standardzie 802.11 (a/b/g/n)	Wymagana
Protokoły skanowania	SMTP, POP, IMAP, SMB, FTP, URL
Filtrowanie adresów IP	Wymagane
Nadpisywanie danych dyskowych	Wymagane przynajmniej 8-krotne
Szyfrowanie danych dyskowych	Wymagane szyfrowanie kluczem AES
Szyfrowanie SSL	Wymagane
WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE	
Maksymalne zużycie energii	Nie więcej niż 1850 W
Poziom ciśnienia akustycznego w czasie kopiowania	Nie więcej niż 50 dB
Wypożyczenie dodatkowe	Urządzenie jest dostarczane z szafką w kolorze analogicznym do obudowy urządzenia
Materiały eksploatacyjne	Toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalający na wydrukowanie minimum 25.000 stron A4 przy zadruku 5% oraz tonery cyan, magenta, yellow dostarczone z urządzeniem pozwalające na wydrukowanie minimum 15.000 stron A4 przy zadruku 5%,
Gwarancja	24 miesiące z bezpłatnymi przeglądami min. co 6 miesięcy lub co 30 tysięcy kopii/wydruków w zależności co nastąpi wcześniej

2. W załączniku nr 2.2 do SIWZ pkt 3. Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (1 sztuka) otrzymuje brzmienie:

„3. Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (1 sztuka)

Parametry i funkcjonalności	Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne
OGÓLNE	
Typ urządzenia	Urządzenie laserowe, kolorowe.
Funkcje urządzenia	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie
Czas nagrzewania	Nie większy niż 26 sekund
Panel operacyjny	Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 22,86 centymetrów
Dysk twardy	O pojemności nie mniejszej niż 250 GB
Pamięć ram	O pojemności nie mniejszej niż 2 GB
Procesor	Przynajmniej 2-rdzeniowy, o częstotliwości taktowania zegara nie mniejszej niż 1,3 GHz
Interfejsy	Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
Zarządzanie ustawieniami urządzenia	Urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej.
Pojemność wejściowa papieru	Nie mniejsza niż 1150 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m ² realizowana przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny
Pojemność wyjściowa papieru	Nie mniejsza niż 500 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m ²
Czas realizacji pierwszej kopii kolorowej	Nie większy niż 8 sekund
Czas realizacji pierwszej kopii czarno-białej	Nie większy niż 5 sekund
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft	Windows 10 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 8 (x64), Windows 7 (x64), Windows Vista (x64), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2008 R2 (x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server 2003(x64), Windows Server 2008, Windows Server 2003
KOPIARKA	
Prędkość kopiowania kolorowego i czarno-białego a4	Nie mniej niż 28 stron na minutę
Prędkość kopiowania kolorowego i czarno-białego A3	Nie mniej niż 18 stron na minutę
Kopiowanie ciągłe	W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii
Zoom	W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1%

Rozdzielczość kopiowania	600 dpi
SKANER ORAZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW	
Moduł skanera	Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny podajnik oryginałów
Technologia skanera	CCD
Pojemność podajnika oryginałów	Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m ²
Prędkość skanowania	Nie mniej niż 80 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m ² w trybie jednostronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi
Formaty zeskanowanych plików	Przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF
Rozdzielczość skanowania	W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi
DRUKARKA	
Moduł druku dwustronnego	Wymagany wbudowany.
Obsługiwane formaty papieru - kasety	A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL obsługiwane przez przynajmniej przez 1 kasety
Obsługiwane formaty papieru - podajnik ręczny	A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL, rozmiary niestandardowe
Obsługiwana gramatura - kasety	W zakresie nie mniejszym niż 52 - 256 g/m ²
Obsługiwana gramatura - podajnik ręczny	W zakresie nie mniejszym niż 60 - 300 g/m ²
Obsługiwana gramatura w trybie automatycznego druku dwustronnego	W zakresie nie mniejszym niż: 60 - 250 g/m ²
Rozdzielczość drukowania	Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Języki opisu strony	Przynajmniej: PCL5, PCL6, PDF direct print, druk mediów: JPEG, TIFF.
KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO	
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Wewnętrzna karta bezprzewodowa LAN w standardzie 802.11 (a/b/g/n)	Wymagana
Protokoły skanowania	SMTP, POP, IMAP, SMB, FTP, URL
Filtrowanie adresów IP	Wymagane

Nadpisywanie danych dyskowych	Wymagane przynajmniej 8-krotne
Szyfrowanie danych dyskowych	Wymagane szyfrowanie kluczem AES
Szyfrowanie SSL	Wymagane
WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE	
Maksymalne zużycie energii	Nie więcej niż 1850 W
Poziom ciśnienia akustycznego w czasie kopiowania	Nie więcej niż 50 dB
Wypożyczenie dodatkowe	Urządzenie jest dostarczane z szafką w kolorze analogicznym do obudowy urządzenia
Materiały eksploatacyjne	Toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalający na wydrukowanie minimum 25.000 stron A4 przy zadruku 5% oraz tonery cyan, magenta, yellow dostarczone z urządzeniem pozwalające na wydrukowanie minimum 15.000 stron A4 przy zadruku 5%,
Gwarancja	24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami min. co 6 miesięcy lub co 30 tysięcy kopii/wydruków w zależności co nastąpi wcześniej

3. Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

„XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 207 - II piętro, w terminie do dnia **6 października 2017 r. do godz. 10:00.**
- Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: **„Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - Część, numer sprawy: OR-IV.272.2.32.2017”, NIE OTWIERAĆ PRZED 6 października 2017 r. godz. 11:00”, a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.**
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **6 października 2017 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego **w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, pokój 207.** Otwarcie ofert jest jawne.
- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty.
- W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”.
- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

Zup. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Lesław Maikut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
Dyrektor Departamentu
Organizacyjno - Prawnego