

**DEKLARACJA WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE  
WODNĄ<sup>1</sup>**

Instytucja odpowiedzialna: **Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie**  
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei  
Aglomeracyjnej – PKA: zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”,

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w Rzeszowie, na dz. nr ewid.: 993/18, 993/19,  
993/4, 993/20, gm. Miasto Rzeszów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie,

zaświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia  
osiągnięcia dobrego stanu wód z następujących powodów:

W ramach projektu przewidywana jest budowa hali technologicznej w rejonie stacji  
Rzeszów Staroniwa o długości 140 m z trzema torami wraz z kanałami rewizyjnymi oraz  
specjalistycznymi stanowiskami, a także całoroczną myjnią, kontenerową stacją paliw  
umożliwiającą tankowanie pojazdów spalinowych olejem napędowym. Ponadto, przewiduje  
się budowę układu torowego i wszystkich urządzeń towarzyszących typu: rozjazdy, SRK,  
sieć trakcyjna i sieci elektroniczne, system odfekalniania, podczyszczania ścieków, część  
administracyjno/socjalno/magazynowa dla potrzeb PKA. Jako alternatywny sposób  
tankowania pojazdów kolejowych przewiduje się zasilanie ich gazem ziemnym (LNG).

Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych  
wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód (JCW), narażonych na oddziaływanie, została  
przeprowadzona na etapie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia tut. Organ, nie stwierdził potrzeby  
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym w zakresie wpływu na JCW.

Data (dd/mm/rrrr):

23-05-2017

Podpisano:

Magdalena Grabowska

Imię i nazwisko:

M. Grabowska  
p. b. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Naprawy  
Szkieletu w ramach projektu informacyjny  
o Środowisku i Zarządzaniu Środowiskiem


Stanowisko:

Organizacja:

(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

Urzędowa pieczęć:

REGIONALNA DYREKCJA  
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE  
al. Józefa Piłsudskiego 35, 35-004 Rzeszów



Otrzymują:

- 1) P. Joanna Borzuchowska – pełnomocnik, Multiconsult Polska, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
- 2) WSI ad acta

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.  
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Magdalena Grabowska

Urząd Marszałkowski Województwa

Podkarpackiego

Wnioskodawca

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Adres

17 860 67 66

Telefon kontaktowy

Warszawa, 18.05.2017

miejsowość i data

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. J. Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

## WNIOSEK

### o wydanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

Zwracam się z prośbą o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1) w związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach:

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

| W perspektywie UE na lata 2014-2020: |                                                                                |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Program Operacyjny                                                             | Infrastruktura i Środowisko 2014-2020     |
| <input type="checkbox"/>             | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020                               |                                           |
| <input type="checkbox"/>             | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                            |                                           |
| <input type="checkbox"/>             | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020                                    |                                           |
| <input type="checkbox"/>             | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020                                  |                                           |
| <input type="checkbox"/>             | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020                                  |                                           |
| <input type="checkbox"/>             | Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 |                                           |
| <input type="checkbox"/>             | Europejska Współpraca i Europejski Instrument                                  | Terytorialna Sąsiedztwa na lata 2014-2020 |

| W perspektywie UE na lata 2004-2006 i 2007-2013: |                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                         | Program Operacyjny                                           | Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 |
| <input type="checkbox"/>                         | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013          |                                       |
| <input type="checkbox"/>                         | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013        |                                       |
| <input type="checkbox"/>                         | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013                |                                       |
| <input type="checkbox"/>                         | Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego | na lata 2007-2013                     |
| <input type="checkbox"/>                         | Fundusz Spójności 2004 – 2006                                |                                       |
| <input type="checkbox"/>                         | Fundusz Spójności 2007 – 2013                                |                                       |
| <input type="checkbox"/>                         | Europejska Współpraca Terytorialna                           | na lata 2007-2013                     |

#### 1. Tytuł projektu

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

str. 1-1  
Mława Kowalska

## **2. Lokalizacja terenu realizacji projektu (adres, obręb, nr ewid. dz.)**

Budowa zaplecza planowana jest na działach: Gmina: miasto Rzeszów, Obręb: Staroniwa II i nr: 993/18 o pow. 0,19 ha, 993/19 o pow. 2,01 ha, 993/4 o pow. 0,1 ha oraz część działki 993/20.

Zakup taboru - nie dotyczy.

## **3. Charakterystyka projektu, informacje o toczących się lub zakończonych postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją projektu, informacja o ujęciu projektu w dokumentach strategicznych z zakresu gospodarki wodnej oraz Masterplanie dla obszarów dorzeczy Wisły**

W ramach budowy zaplecza przewidywana jest budowa hali technologicznej w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa o długości 140 m z trzema torami wraz z kanałami rewizyjnymi oraz specjalistycznymi stanowiskami, a także całorocznej myjni, kontererowej stacji paliw umożliwiającej tankowanie pojazdów spalinowych olejem napędowym, a także budowa układu torowego i wszystkich urządzeń towarzyszących typu: rozjazdy, SRK, sieci trakcyjnej i sieci elektroenergetycznych; system odfekalniania, oczyszczalnię ścieków; część administracyjno / socjalno /magazynową dla potrzeb PKA. Hala będzie charakteryzować się niskoemisywnością oraz zostanie przystosowana do korzystania z niekonwencjonalnych źródeł energii. Obecnie planowane jest pozostawienie rezerwy terenu pod stację paliw umożliwiającą tankowanie pojazdów szynowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG). Będzie ona realizowana dopiero w dalszej fazie budowy i obecnie zostawiona zostanie jedynie rezerwa terenowa pod tę stację. Budowa stacji będzie wykonana w dalszym etapie i dla rozbudowy tej uzyskane zostanie osobne pozwolenie i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli będzie ona wymagana.

W marcu 2016 r. złożony został do RDOŚ w Rzeszowie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie Inwestor dysponuje postanowieniem o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pismo RDOŚ z Rzeszowa z dnia 18 maja 2017 r. znak WOOŚ.4201.4.2017.KR.19). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie została jeszcze wydana.

Projektowane przedsięwzięcie wpisuje się w podstawowe cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W Aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 – Strategia Rozwoju Kraju 2020 w II obszarze strategicznym jako cel 7 wymieniono zwiększenie efektywności transportu, w której skład wchodzi także modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych oraz udroźnienie obszarów miejskich. Budowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, której integralną częścią jest analizowane w niniejszej Karcie zaplecze techniczne.

Nadrzędnym celem planowania w gospodarce wodnej jest zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju dla każdego obszaru dorzecza – zaspokojenie kluczowych potrzeb związanych z gospodarką wodną, przy jednoczesnej ochronie zasobów przyrodniczych i stanu środowiska. Planowana inwestycja, ze względu na swój zakres, nie jest ujęta w MasterPlanie, ani w Planie Gospodarowania Wodami.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)) w jednolitych częściach wód powierzchniowych i podziemnych.

## **4. Identyfikacja jednolitych części wód powierzchniowych/podziemnych, na które może oddziaływać projekt, opis stanu jednolitych części wód oraz obowiązujących dla nich celów środowiskowych**

Planowane zaplecze techniczne zlokalizowane jest na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW200019226739 Wiśłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wiśłoka. Jest to silnie zmieniona część wód, zlokalizowana w regionie wodnym Górnej Wisły, administrowana przez RZGW w Krakowie.



Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Jednolita Część Wód Powierzchniowych PLRW200019226739 charakteryzuje się dobrym potencjałem ekologicznym i jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, dla jednolitej części wód PLRW200019226739 Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka obowiązują następujące cele środowiskowe:

- dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Wisłok od Starego Wisłoka do Zbiornika Rzeszów;
- dobry stan chemiczny.

Analizowane zaplecze techniczne zlokalizowane jest na obszarze **Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW2000153** - wchodzi w skład regionu Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia, Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny związany z utworami akumulacji rzecznej (piaski, żwiry). Lokalnie może występować w łączności hydraulicznej z poziomami w utworach fliszowych. Piętro wodonośne paleogeńskie (fliszowe) zbudowane jest z utworów piaskowcowo – łupkowych. W strefie aktywnej wymiany wód zwykłych (do głębokości około 80 m p.p.t.) może występować kilka poziomów wodonośnych.

W odniesieniu do jednolitej części wód podziemnych PLGW2000153 stwierdzono, że charakteryzuje się ona dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest w jej przypadku zagrożone.

Dla JCWPd PLGW2000153 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określił następujące cele środowiskowe: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

**5. Charakterystyka zakresu i sposobu funkcjonowania projektu ze wskazaniem, jeżeli takie zostały zidentyfikowane, elementów istotnych z punktu widzenia możliwości negatywnego wpływu na osiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenia stanu wód (np. emisja ścieków, wód opadowo - roztopowych, pobór wody, ingerencja w wody powierzchniowe, obniżenie zwierciadła wód podziemnych itp.)**

Zakup taboru - nie dotyczy.

W ramach budowy zaplecza przewidywana jest budowa hali technologicznej w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa o długości 140 m z trzema torami wraz z kanałami rewizyjnymi oraz specjalistycznymi stanowiskami, a także całorocznej myjni, kontenerowej stacji paliw umożliwiającej tankowanie pojazdów szynowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), układu torowego i wszystkich urządzeń towarzyszących typu: rozjazdy, SRK, sieci trakcyjnej i sieci elektroenergetycznych; system odfekalniania, oczyszczalnię ścieków; część administracyjno / socjalno /magazynową dla potrzeb PKA. Hala będzie charakteryzować się niskoemisyjnością oraz zostanie przystosowana do korzystania z niekonwencjonalnych źródeł energii.

Budowa zaplecza technicznego wraz z kontenerową stacją paliw wymaga przebudowy istniejących torów 27, 29, 31 będących własnością PKP PLK S.A. oraz likwidację torów 13, 201, 204.

Z uwagi na przebudowę układu torowego i zwiększenie funkcjonalności stacji Rzeszów Staroniwa przewiduje się budowę nowej sieci trakcyjnej w torach o długości całkowitej ok. 6 200 m.

Planowana budowa torów zaplecza technicznego dla taboru PKA na stacji Rzeszów Staroniwa wymagać będzie odcinkowego przykrycia potoku Mikośka w km 1+750, przebiegającego w rejonie tej stacji w celu przeprowadzenia nowoprojektowanego toru nr 209. Zostanie wykonana obudowa żelbetowa potoku Mikośka o wymiarach ok. 260 x 200 cm na szacowanym odcinku 250 m, posadowionego na palach wierconych. Z wlotem i wylotem o długości 10 m w postaci ścian żelbetowych równoległych do osi potoku.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wywoływać istotnych potrzeb w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków ani żadnych innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. Podczas

realizacji inwestycji woda do celów bytowo-gospodarczych dla potrzeb pracowników może być dostarczana na plac budowy i do zaplecza beczkowozami. Ścieki bytowe z zaplecza gromadzić należy w bezodpływowych zbiornikach opróżnianych przez wozy asenizacyjne. Inny wariant możliwy do zastosowania to przewoźne sanitariaty. Niewielkie ilości wody zużywane będą w okresie prowadzonych prac budowlanych, kiedy woda może być wykorzystywana w procesie budowlanym. Wszelkie zanieczyszczenia (ścieki, odpady) powstające w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone w osobnych pojemnikach.

Na etapie eksploatacji wody opadowe z dachu, po wcześniejszym oczyszczeniu odprowadzone zostaną do zbiornika wspomagającego projektowaną sieć wodociągową w myjni służącą do zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracowników hali. Ścieki technologiczne odprowadzane będą odrębną siecią kanalizacji na zewnątrz budynku, a przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych. Z uwagi na wymóg podczyszczania wód opadowych zaprojektowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem o maksymalnej przepustowości 65 dm<sup>3</sup>/s. Separator przeznaczony jest do oddzielania związków ropopochodnych (zanieczyszczeń lekkich) z wód opadowych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

## **6. Identyfikacja czynników oddziaływania na jednolite części wód w związku z realizacją działań objętych wnioskiem**

Zakup taboru nie będzie miał wpływu na aspekty środowiskowe, w tym wodne. Poniżej opisano zakres i sposób funkcjonowania zaplecza technicznego.

Planowane przedsięwzięcia może oddziaływać na środowisko wodne zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji. Możliwość zanieczyszczenia wód na etapie budowy będzie związana przede wszystkim z nieprawidłową organizacją placu budowy. Istotne zagrożenie dla jakości wód stanowić może również ryzyko wystąpienia wypadku o charakterze poważnej awarii związane z wyciekami paliw lub innych toksycznych substancji, ale przy niewielkim spodziewanym natężeniu ruchu oraz zastosowanym systemie zbierania i podczyszczania ścieków, prawdopodobieństwo takiego wypadku jest znikome.

### **Etap budowy**

Na etapie realizacji głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód mogą być:

- spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wyplukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy,
- nieodpowiednio magazynowane materiały budowlane oraz materiały stosowane w pracach wykończeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych – poprzez m.in. brak uszczelnienia miejsc postojowych maszyn i sprzętu budowlanego, uszczelnienie placów magazynowych,
- niewłaściwa lokalizacja zaplecza budowy, tj. w bliskiej odległości od cieków, bądź nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitarne itp.,
- zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi (w szczególności ropopochodnymi) wyciekającymi z maszyn, np. w wyniku awarii,
- bezpośrednie przedostanie się substancji niebezpiecznych do naturalnych cieków, w trakcie prowadzenia robót na obiektach mostowych.

Potencjalnie niebezpieczny może być wyciek substancji ropopochodnych (oleje napędowe, smary, benzyny) lub innych związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska w miejscach obniżenia terenowych (przede wszystkim tych, w których stagnuje woda) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Mikośka.

W ramach przedsięwzięcia planuje się przykrycie potoku Mikośka na odcinku o długości około 155 m.

Na zapleczu budowy powstawać będą przede wszystkim ścieki bytowe.

## **Etap eksploatacji**

Na etapie eksploatacji funkcjonował będzie system odwodnienia. Odprowadzane będą wody opadowe i ścieki technologiczne

### **7. Prezentacja wyników oceny wpływu z wyszczególnieniem przyczyn, w tym odnoszących się do sposobu i zakresu prowadzenia prac, sposobu eksploatacji projektu, czy stopnia i czasu narażenia na oddziaływania ze strony projektu, potwierdzających, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcie dobrego stanu/potencjału**

Zakup taboru - nie dotyczy.

Przy odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczeniu koryta potoku Mikośka przed przedostaniem się elementów z budowy oraz zabezpieczeniu sprzętu przed wyciekami substancji ropopochodnych, analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na nieosiągnięcie celów środowiskowych.

Oddziaływanie na etapie eksploatacji będzie związane z odprowadzaniem do środowiska ścieków technologicznych. Nie przewiduje się jednak, aby wpłynęło to na pogorszenie wskaźników jakości wód, ponieważ zostaną one podczyszczane przed wprowadzeniem do odbiornika. System podczyszczania ścieków przewidziany w projekcie zapewni redukcję zanieczyszczeń do stopnia gwarantującego spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482)).

W celu zapewnienia minimalizacji negatywnego oddziaływania na etapie eksploatacji:

- utrzymywany będzie system odwadniający w pełnej sprawności poprzez regularną konserwację;
- niezwłocznie usuwane będą zaistniałe uszkodzenia systemu odwadniającego, poprzez m.in. wymianę zniszczonych lub zużytych elementów składowych;
- systematycznie konserwowane będą urządzenia służące podczyszczaniu wód drenażowych, co zapewni, iż nie zostanie pogorszony stan ekologiczny zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

Wody opadowe z dachu, po wcześniejszym oczyszczeniu odprowadzone zostaną do zbiornika wspomagającego projektowaną sieć wodociągową w myjni służącą do zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracowników hali.

Ścieki technologiczne odprowadzane będą odrębną siecią kanalizacji na zewnątrz budynku, a przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Z uwagi na wymóg podczyszczania wód opadowych zaprojektowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem o maksymalnej przepustowości 65 dm<sup>3</sup>/s. Separator przeznaczony jest do oddzielania związków ropopochodnych (zanieczyszczeń lekkich) z wód opadowych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

Inwestycja nie będzie oddziaływała na stan chemiczny jednolitych części wód podziemnych. Nie dojdzie również do oddziaływania pod względem ilościowym, gdyż uszczelnieniu ulegnie relatywnie bardzo niewielka powierzchnia, nieistotna z punktu widzenia przepływów w zlewni tak dużej JCWP.

Planowana inwestycja położona jest poza terenami zagrożonymi powodzią.

Podsumowując, realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)) w jednolitych częściach wód powierzchniowych i podziemnych.

8. W przypadku, kiedy nie zidentyfikowano czynników oddziaływania na jednolite części wód w związku z realizacją działań objętych niniejszym wnioskiem należy przedstawić wyjaśnienia potwierdzające przedmiotowy fakt (np. rozwiązania w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów ścieków)

Ścieki technologiczne odprowadzane będą odrębną siecią kanalizacji na zewnątrz budynku, a przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Z uwagi na wymóg podczyszczania wód opadowych zaprojektowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem o maksymalnej przepustowości 65 dm<sup>3</sup>/s. Separator przeznaczony jest do oddzielania związków ropopochodnych (zanieczyszczeń lekkich) z wód opadowych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Panią/Panem Joanną Borzuchowską, tel.: 22 246 07 23 lub 503 064 042 e-mail: [joanna.borzuchowska@multiconsultgroup.com](mailto:joanna.borzuchowska@multiconsultgroup.com)

Wnoszę o wydanie deklaracji w liczbie 5 egzemplarza/egzemplarzy.

Deklaruję odbiór deklaracji (proszę zaznaczyć jeden kwadrat)

☒ pocztą

☐ osobiście

#### Załączniki:

1. Informacja dotycząca toczących się lub zakończonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z realizacją projektu (w przypadku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy przedłożyć kopię tej decyzji).
2. Załącznik graficzny (mapa pogładowa/orientacyjna) z lokalizacją terenu realizacji projektu.
3. Pełnomocnictwo.
4. Opłata za pełnomocnictwo.
5. Postanowienie RDOŚ w Rzeszowie RDOŚ z dnia z dnia 18 maja 2017 r. znak WOOS.4201.4.2017.KR.19.

*Joanna Borzuchowska*

.....  
podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Str. 1-7

*Milena Lewandowska*