

Propozycja Planu Aglomeracji NISKÓ

(podać nazwę aglomeracji)

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Nazwa aglomeracji

NISKO

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji powinien być podpisany przez organy wykonawcze wszystkich zainteresowanych gmin. W takim przypadku informacje i dane winny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

2. Gminy wchodzące w skład aglomeracji:

Gmina Nisko

3. Informacje o dotychczasowej aglomeracji:

Nr i data rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego lub uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji

rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 161/06 z dnia 11.12.2006r.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej obejmującej tereny dotychczas nieskanalizowane w aglomeracji, dokonano analizy poprawności wyznaczenia aglomeracji Nisko. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że na niektórych terenach objętych aglomeracją wskaźnik długości zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej do liczby mieszkańców obsługiwanych przez sieć jest zbyt niski. Zachodzi zatem konieczność skorygowania granic aglomeracji tak, aby spełnione były wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922).

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Maria Malecka -p.o. kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego tel. 15 8415 639

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922)

5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

1. III-cia zmiana Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nisko uchwalona Uchwałą Nr XXXVIII/340/97 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 7.11.1997r.(ogł. Dz. Urz. Woj. Tarnobrzieskiego nr 22 poz.252 z 16.12.1997r.);
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Warchoły IV” w Nisku zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/360/98 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 05.02.1998r. (ogł. Dz. Urz. woj. Tarnobrzieskiego Nr 6 poz. 38 z 1998r.);
3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Malce II" zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/382/98 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10.06.1998r. (ogł. Dz. Urz. woj. Tarnobrzieskiego Nr 16 poz. 127 z 1998r.);
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Nisko we wsiach Raclawice i Zarzecze uchwalony Uchwałą Nr X/116/99 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28.06.1999r.(ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 18 poz.1020 z 20.08.1999r.);
5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego "Nowosielec-1" i "Nowosielec-2" uchwalone Uchwałą Nr X/107/2003 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27.06.2003r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 96 poz.1584 z 28.08.2003r.);
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Osiedla Malce III w Nisku" uchwalony Uchwałą Nr XIV/170/03 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 3.12.2003r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 180 poz.2952 z 19.12.2003r.);
7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nr 1 - Nr16, Nr 19 - Nr 21, Nr 24 - Nr 27 terenów położonych w granicach administracyjnych gminy i miasta Nisko uchwalone Uchwałą Nr XIV/171/2003 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 3.12.2003r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 182 poz. 2988 z 22.12.2003r.);
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Osiedla przy ul. Polnej-1" w Nisku uchwalony Uchwałą Nr XVII/208/04 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5.03.2004r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37 poz. 389 z 19.04.2004r.);
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Podwolina II" w Nisku uchwalony Uchwałą Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 23.02.2007r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 19 poz. 544 z dn.26.03.2007r.);
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku uchwalony Uchwałą Nr XX/218/08 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 01.07.2008r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 60 poz. 1547 z 30.07.2008r.);
11. I zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku uchwalony Uchwałą Nr LII/455/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10.11.2010r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 133 poz. 2707 z 10.12.2010r.)

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta NISKO - Uchwała Nr XXII/242/2000 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 24 sierpnia 2000 r.

- I zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko uchwalona Uchwałą Nr XLIX/441/10 z dnia 04.10.2010r.

- II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko uchwalona Uchwałą Nr LII/454/10 z dnia 10.11.2010r.

6. Opis sieci kanalizacyjnej

6.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków .

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):		
1. Nisko	2. Raclawice	3. Zarzecze

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznie – wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	80,4	13 906	0	13 906	
2	Sanitarna tłoczna	16,6				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	7,9				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		104,9				

6.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków .

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przedsięwzięć będących w trakcie realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy europejskich):

Gmina i Miasto Nisko realizuje Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” dofinansowany z Funduszu Spójności. Projekt obejmuje 18 zadań, w tym 8 zadań dotyczących gospodarki wodnej , natomiast 10 gospodarki ściekowej. W zakresie gospodarki ściekowej 5 zadań zostało już zakończonych, a 5 następujących zadań jest w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2013r. :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na Os. Malce VI etap; system grawitacyjno-podciśnieniowy o długości ok. 5,3km;
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej– II etap; system grawitacyjny o długości ok. 0,8km;
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Długiej – III etap; system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 5,9km;
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze – etap IV; system grawitacyjny o długości ok. 1,0km;
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze – etap V; system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 9,4km.

6.2.1 Sieć kanalizacyjna w trakcie realizacji (środki na realizację zadań są już zabezpieczone)

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których budowana jest komunalna sieć kanalizacji sanitarnej

1. Nisko: - Os. Barce i Warchoły etap II; - Os. Barce i Warchoły etap III; - Osiedle Malce – etap VI ;	2. Zarzecze - etap IV i V;
---	----------------------------

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez budowaną kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	19,1	2236		2236	2 km kanalizacji tłocznej biegnie w jednym wykopie
2	Sanitarna tłoczna	3,3				
Razem		22,4				

6.2.2 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie, których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:

Nisko - odcinki sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Barce;

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy stali	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	1,4	172	0	172	
2	Sanitarna tłoczna	-				
Razem		1,4				

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	1,4
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	172
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	123

6.2.3 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:
nie dotyczy

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	-
2	Sanitarna tłoczna	-				
Razem		-				

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	-
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	-
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	-

6.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:		
1. Nisko	2. Raclawice	3. Zarzecze

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznie – wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	100,9	16 314	0	16 314	
2	Sanitarna tłoczna	19,9				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	7,9				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		128,7	16 314	0	16 314	

7. Opis gospodarki ściekowej

7.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: 34-400 Nisko		Ulica, nr: Kościuszki
Gmina: Nisko		Powiat: Nisko
Województwo: Podkarpackie		
Telefon: 15- 84-15-290		Fax: 15 84-14-794
e-mail do kontaktów bieżących: owik@mzknisko.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: STAROSTA NIŻAŃSKI		
Numer decyzji: OLR.I.6223-13/05/B	Data wydania: 23.12.2005r.	Termin ważności do: 11.01.2016r.
Nominalna (projektowa) wydajność oczyszczalni [RLM]: 40 000		
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnia dobową [m ³ /d]: 7147		Maksymalna dobową [m ³ /d]: 7 147

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną:	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: 2 270	
Ścieki dowożone [m ³ /d]: 36	
Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni :	
Średnie [m ³ /d]: 2306 Średnio [% przepustowości]: 32	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m ³ /a]: 842 032
Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m ³ /d]: 2493 Średnio [% przepustowości]: 35	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m ³ /a]: 910 000
Ładunek ścieków doprowadzanych do oczyszczalni (w tym dowożonych transportem asenizacyjnym z terenu aglomeracji)	
maksymalny średniotygodniowy = obciążenie [RLM] 6218	średnioroczny ogółem [RLM] 4200 w tym dostarczany siecią [RLM] 4133

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	111	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	293	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	90	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	4	-
Azot ogólny [mgN/l]	38	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	2
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	23
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	1
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	0
Azot ogólny [mgN/l]	15	6

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa cieku: rzeka SAN	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 36+600
Typ oczyszczalni ścieków: mechaniczno-biologiczna	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni :
Projektowana modernizacja oczyszczalni ścieków będzie obejmować: a) w strefie oczyszczania mechanicznego - wyposażenie pompowni ścieków w kratę; modernizację budynku krat i dmuchaw oraz modernizację piaskownika i odtłuszczacza;

- b) w strefie oczyszczania biologicznego
- modernizację : rozdzielacza dopływu , zbiorników osadu czynnego wraz z poprawą systemu napowietrzania ścieków, osadnika wtórnego, zbiornika wody gospodarczej , rurociągu odprowadzającego oczyszczone ścieki wraz z urządzeniem pomiarowym .
- c) w strefie gospodarki osadowej
- modernizację: budynku odwadniania osadu wraz z modernizacją instalacji dozującej chemikalia, prasy do osadu, poletka dla składowania osadu odwodnionego;
- d) w strefie eksploatacyjno-energetycznej
- modernizację budynku rozdzielni elektrycznej;
 - przebudowa budynku gospodarczego ze sterownią wraz z instalacją CO.

7.2 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d] 201		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	111	22 311
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	293	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	90	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	4	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	38	nie dotyczy

7.3 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d]: 3		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	413	1240

7.4 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 6.1 + kol. 6 pkt 6.2.1]	16 142
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 6.2.2 + kol. 6 pkt 6.2.3]	172
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.2 / 60 g/d]	371
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.3 / 60 g/d]	21
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	16 706

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Sieć wodociągowa na terenie aglomeracji jest zasilana z dwóch ujęć wody: Nisko- Barce (ujęcie leżące poza terenem aglomeracji) oraz Zarzecze.
Żadne z ujęć wody nie ma ustanowionych stref ochronnych.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji Nisko występują:

Obszary Natura 2000

-Dolina Dolnego Sanu (obszar siedliskowy) kod obszaru : PLH180020


-Dolina Dolnego Sanu (obszar ptasi) kod obszaru PL 143

Jak wynika z danych udostępnionych przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na terenie Gminy Nisko znajdują się następujące pomniki przyrody ożywionej:

Pomniki przyrody

- 1) Sosna wejmutka w parku miejskim Nr rejestru 289,
- 2) Jesion wyniosły na terenie gosp. „Sopot” Nr rejestru 291,
- 3) Klon pospolity w parku miejskim Nr rejestru 290,
- 4) Platan klonolistny w parku miejskim Nr rejestru 449,
- 5) Dąb szypułkowy w parku miejskim Nr rejestru 450,
- 6) Dąb szypułkowy Parafia Rzymsko-Katolicka Nr rejestru 638,
- 7) Dąb szypułkowy RCEZ Nr rejestru 639,
- 8) Zgrupowanie 182 dębów szypułkowych „Dębinka” Nr rejestru 640,
- 9) W miejscowości Raclawice-Waldekówka – dąb szypułkowy, Nr rejestru 293,
- 10) W miejscowości Raclawice rejon Sanepidu klon, Nr rejestru 292.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

BURMISTRZ

mgr Julian Ozimek

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Załącznik: mapa w skali 1 : 25 000

Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:25 000.		x	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		x	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			x
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		x	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	

¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.