

Propozycja planu aglomeracji Baligród

Wielkość aglomeracji Baligród o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3453 zawarta w Rozporządzeniu nr 21/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 marca 2006 r. obejmuje wszystkie miejscowości Gminy Baligród. Na dzień 19 grudnia 2013r. skanalizowana jest tylko miejscowość Baligród.

Po analizie względów ekonomicznych realizacji sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Baligród zaszła konieczność aktualizacji granic aglomeracji Baligród, poprzez przedstawienie przez Gminę Baligród nowej propozycji planu aglomeracji.

CZĘŚĆ OPISOWA:

W skład proponowanej aglomeracji Baligród wchodzi miejscowość Baligród oraz część miejscowości Stężnica.

a)

- Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej: 17,2 km, kanalizacja grawitacyjna i tłoczna,
- Długość i rodzaj planowanej sieci kanalizacyjnej: 0,88 km, kanalizacja grawitacyjna,
- Długość modernizowanych i nowych przyłączy: 0,41 km,
- Liczba mieszkańców obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków na terenie aglomeracji: 1425 osób,
- Liczba mieszkańców planowana do podpięcia do istniejącej sieci: 70 osób,
- Liczba mieszkańców planowanych do obsługi przez planowaną sieć kanalizacyjną: 85 osób,
- Liczba turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków na terenie aglomeracji: 430 osób

b) Opis gospodarki ściekowej

- Ścieki z aglomeracji Baligród prowadzone są do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Baligród, która została zaprojektowana na przepustowość $Q_{\text{śrd}}=300 \text{ m}^3/\text{d}$ co odpowiada 2000 RLM
- Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Baligród: $153 \text{ m}^3/\text{d}$
- Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Baligród na koniec 2012r.

<i>Rodzaj wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni</i>	<i>Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń</i>
BZT₅[mgO₂/l]	267
ChZT [mgO₂/l]	459
Zawiesina ogólna [mg/l]	420

- Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Baligród: 0,
- Nie ma planów podłączenie zakładów przemysłowych na terenie aglomeracji Baligród,
- Na terenie Gminy Baligród, ale poza granicą planowanej aglomeracji funkcjonuje mechaniczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jabłonki - Kołonicze. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez mechaniczną oczyszczalnię ścieków w Jabłonkach - Kołonicach – 240 osób,
- Planowana równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji Baligród to: 2010 osób,
- Liczba mieszkańców Gminy Baligród nie objęta granicami aglomeracji Baligród, planowanych do obsługi przez systemy indywidualne (przydomowe oczyszczalnie ścieków) lub przez tabor asenizacyjny: 1690 osób. W roku 2012r. na terenie całej Gminy Baligród została przeprowadzona inwentaryzacja wszystkich zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Prowadzony jest rejestr wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości położonych poza granicami planowanej aglomeracji.
- c) Na terenie przedmiotowej aglomeracji nie ma ustanowionych stref ochronnych ujęć wody, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, aglomeracja położona jest poza obszarami Natura 2000,
- d) planowana aglomeracja Baligród w całości leży na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
- e) Wskaźnik długości sieci – 96,6 osób/km sieci

Przy wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Baligród bierze się pod uwagę, że realizacja planowanej sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków będzie uzasadniona finansowo i technicznie.

Z up. WÓJTA
mgr Barbara Gąsłowska
SEKRETARZ GMINY