

Część opisowa aglomeracji – „Majdan Królewski”

1. Nazwa aglomeracji - „**Majdan Królewski** „
2. Nazwa miejscowości wchodzących w skład aglomeracji: **Majdan Królewski ,
Huta Komorowska , Komorów .**
3. Długość sieci kanalizacyjnej łącznie:
 - a) istniejącej - 111,4 km
 - b) planowanej do wykonania - 0
4. Rodzaj istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej
 - a) grawitacyjna - tak
 - b) ciśnieniowa - tak
 - c) inna - nie
5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizację i oczyszczalnię ścieków na terenie aglomeracji - 5 600 osób.
6. Maksymalna dobową liczbą turystów (łóżek noclegowych) obsługiwanych przez kanalizację na terenie aglomeracji - 27 osób.
7. Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy 589 m³/d.
8. Skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy (stężenia w mg/l według średniej wskaźników za.2012 r.: BZT₅, CHZT, zawiesiny ogólne):
 - ChZT - 573 mgO₂ N/l,
 - BZT₅ - 229 mgO₂/l,
 - Zawiesina ogólna - 249 mg/l,
9. Ilość i skład ścieków przemysłowych oraz dane o zakładach przemysłowych, których podłączenie do kanalizacji jest planowane na obszarze aglomeracji , wg schematu:
Na terenie aglomeracji nie występują zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe. Z istniejących zakładów odprowadzane są ścieki komunalne o składzie jak ścieki z gospodarstw domowych.
10. Liczba RLM dla aglomeracji i jej uzasadnienie wg schematu:
Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji - 5 600 osób
Liczba turystów (łóżek noclegowych) - 27 osób
Liczba RLM z przemysłu - 0 RLM
Liczba RLM dla aglomeracji - 5 627
11. Wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej bez przyłączy (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni). Występowanie na obszarze aglomeracji terenów o znacznym spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków , stref ochronnych ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę, objętych formą przyrody z podaniem jaka część (%) aglomeracji objęta jest takimi terenami:

- Na terenie przedmiotowej aglomeracji jest położone gminne ujęcie wody wraz ze strefą ochronną(zajmuje ok. 14 % pow. aglomeracji), ustanowione Rozporządzeniem Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Ujęcie to zaopatruje w wodę całą gminę Majdan Królewski.
- W obszarze planowanej aglomeracji brak jest stref ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
- Przedmiotowa aglomeracja jest w 100 % położona na obszarze objętym ochroną prawną zgodnie z ustawą z 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) tj. obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Puszcza Sandomierska PLB 180005.

12. Plan aglomeracji - załącznik graficzny w skali 1:25 000.

Majdan Królewski 2013-12-09

WÓJT
Jerzy Wilk