

PLAN AGLOMERACJI Gmina Czudec

Wstęp

Propozycja Planu aglomeracji dla gminy Czudec, zawierająca część opisową i graficzną, została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922). Obszar i granice aglomeracji w gminie wyznaczono przy uwzględnieniu terenów obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną oraz terenów, na których planuje się budowę takiej sieci. Podstawą sporządzenia propozycji Planu aglomeracji są następujące dokumenty:

- a) inwentaryzacja powykonawcza budowy sieci kanalizacyjnej na terenie poszczególnych miejscowości
- b) umowy na odprowadzanie ścieków, zawarte pomiędzy Zakładem Wodno-Kanalizacyjnym w Czudcu, a właścicielami nieruchomości
- c) inwentaryzacja powykonawcza oraz protokół zdawczo-odbiorczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Przedmieściu Czudeckim
- d) decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czudec

Proponowany obszar aglomeracji w gminie Czudec obejmuje miejscowości:

Czudec,

Przedmieście Czudeckie (część),

Babica (część),

Wyżne (część),

Nowa Wieś (kilka numerów)

Część opisowa:

I.

1. Długość sieci kanalizacyjnej:

a) istniejącej: **84,25 km**

b) planowanej **150 m**

2. Rodzaj sieci kanalizacyjnej:

a) istniejącej: **grawitacyjna, ciśnieniowa**

b) planowanej: **grawitacyjna**

3. Liczba obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków:

a) Mieszkańców podłączonych do sieci: **5578**

b) Turystów podłączonych do sieci: **108**

c) Mieszkańców planowanych do podłączenia: **19**

4. Wskaźnik koncentracji planowanego odcinka kanalizacji: **19 : 0,15 = 126,66**

II.

1. Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy: ok. **1245 m³/d**
 2. Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie gminy:
BZT5 - 352 ± 70 mg/l
ChZT – 1472 ± 294 mg/l
Zawiesiny – 388 ± 50 mg/l
Azot ogólny 217 ± 22 mg/l
Fosfor ogólny – 11,1 ± 1,1 mg/l
 3. Średnia dobową ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie gminy: nd
 4. Skład jakościowy ścieków przemysłowych powstających na terenie gminy: nd
 5. Zakłady planowane do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: 0
 6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji RLM: **5705**
5578 mieszkańców przyłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej
19 mieszkańców planowanych do przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej
108 turystów korzystających z gminnej sieci kanalizacyjnej

III. Strefy ochronnych ujęć wody- **BRAK**

IV. Obszary ochronnych zbiorników wód śródłądowych – **BRAK**

V. Formy ochrony przyrody:

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, ustanowiony Uchwałą nr XXXIX/782/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.