

Grudzień 2013



Gmina Kołaczyce
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel. 134460221, 134460249 faks 134460258

**Propozycja planu aglomeracji
Kołaczyce**

Propozycja planu aglomeracji Kołaczyce

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 Nr 137 poz.922) oraz z wykorzystaniem ustaleń Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce.

I. Stan obecny

Aktualnie aglomeracja Kołaczyce wyznaczona przez Wojewodę Podkarpackiego Rozporządzeniem Nr 84/06 z dnia 28 listopada 2006 r. Nr 141 poz. 2050 o równoważnej liczbie mieszkańców 6 352 obejmuje następujące miejscowości: Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza, Bieździadka i Sowina.

Z uwagi na następujące okoliczności:

- nie osiągnięcie wymaganego wskaźnika koncentracji na poziomie 120 mk/km sieci.
 - brak środków finansowych.
- zdecydowano o wyłączeniu z obszaru aglomeracji Kołaczyce całej miejscowości Sowina oraz część miejscowości Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka.

II. Stan docelowy po zmianie aglomeracji Kołaczyce.

1. Nazwa aglomeracji Kołaczyce
2. Przyjęta wartość RLM dla rzeczywistej liczby mieszkańców, podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, zakończonej oczyszczalnią ścieków w Kołaczycach RLM = 4 508.
3. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji: Kołaczyce Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza, Bieździadka.
4. Długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej:
 - istniejąca sieć kanalizacyjna 84,3 km.
 - planowana sieć kanalizacyjna 2,1 km.
5. Liczba mieszkańców objęta istniejącą i planowaną do budowy siecią kanalizacyjną
 - liczba mieszkańców objęta istniejącą siecią 4 242
 - liczba mieszkańców objęta planowaną siecią 266
 - liczba turystów (miejsc noclegowych) – nie występują
6. Wyznaczenie wskaźnika długości sieci: $266 \text{ mk} : 2,1 \text{ km.} = 126,7 \text{ mk/km}$
7. Skład i ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy.
 - ścieki dopływające:

BZT ₅ -	615 mg O ₂ /dm ³
ChZT -	1 294 mg O ₂ /dm ³
Zawiesina ogólna -	1 335 mg/dm ³
 - ścieki oczyszczone:

BZT ₅ -	11 mg O ₂ /dm ³
ChZT -	76 mg O ₂ /dm ³

Zawiesina ogólna -	22 mg/dm ³
- przepływ średniodobowy	360 m ³ /d
- średnia przepustowość	493 m ³ /d
- maksymalna przepustowość	600 m ³ /d

8. Na terenie gminy nie występują zakłady przemysłów. Odprowadzane ścieki będą pochodzenia bytowo – gospodarczego.
9. Występowanie obszarów o których mowa w § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 r. Nr 137 poz.922).
Na obszarze planowanej aglomeracji nie występują obszary o których mowa w wyżej wymienionym Rozporządzeniu.
10. Uwzględniając zapis § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 r. Nr 137 poz.922) potwierdza się, iż realizacja sieci kanalizacyjnej, przedstawiona w niniejszej propozycji planu aglomeracji jest uzasadniona ekonomicznie i technicznie.
Powyższe uzasadnia się faktem, że wskaźnik długości sieci, obliczany przez wnioskodawcę jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej, liczby mieszkańców danej aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej wynosi nie mniej niż 120 mieszkańców na 1 km. sieci.
11. Uzasadnienie wystąpienia z projektem zmiany aglomeracji.
Decyzję o zmianie planu aglomeracji Kołaczyce podjęto w wyniku przeprowadzonej weryfikacji istniejących potrzeb w zakresie wodno – ściekowej na terenie wyznaczonej w roku 2006 aglomeracji oraz ustalonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 Nr 135 poz. 922) możliwości technicznych i finansowych realizacji budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji. Mając na uwadze realizację postanowień KPOŚK oraz z uwagi na nie osiągnięcie wymaganego wskaźnika koncentracji i braku środków finansowych, wyłączono z planu w całości miejscowość Sowina i części miejscowości Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka.
Tereny wyłączone z planu aglomeracji zostaną wyposażone w infrastrukturę kanalizacyjną w terminie późniejszym po 2015 roku.
12. Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdują się poza obszarem zmienionej aglomeracji.
Tereny, które znajdować się będą poza obszarem aglomeracji, będą wyposażone stopniowo w infrastrukturę kanalizacyjną w terminie późniejszym. Będzie to kolejny etap działań w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Kołaczyce. Do tego czasu gospodarstwa domowe wyłączone z terenu aglomeracji będą korzystać głównie ze zbiorników bezodpływowych z wywożeniem nieczystości do gminnej oczyszczalni ścieków. Dla zapewnienia właściwej ochrony wód powierzchniowych przed nadmiernym zanieczyszczeniem, do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej na obszarach poza aglomeracją będzie realizowany przez Gminę Kołaczyce proces kontroli i monitorowania indywidualnej gospodarki ściekowej prowadzonej przez mieszkańców. Pozwoli to na właściwy sposób gospodarowania zbiornikami bezodpłowymi w celu zapobiegania negatywnym zmianom w środowisku gruntowo – wodnym na terenie gminy.

13. Propozycja planu aglomeracji w formie graficznej została przedstawiona na mapie w skali 1:25 000, zawierającej:
- oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z rejestru granic.
 - oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem kanalizacji zbiorczej gminy bądź jej obszary współtworzącego aglomerację.
 - oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do której odprowadzane są ścieki komunalne.
 - skalę planu w formie liczbowej i liniowej.

**URZĄD MIEJSKI
W KOŁACZYCACH**
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce
tel. 13 446-02-21, 13 446-02-99 fax: 13 446-02-58

z up. BURMISTRZA
Jerzy Sybień
Zastępca Burmistrza