

Propozycja planu aglomeracji Jarosław

Część opisowa

Propozycję planu aglomeracji Jarosław wyznaczono na podstawie :

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dokument sporządzono zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. nr 137, poz. 922).

Aglomeracja będzie obejmować tereny położone w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Pawłosiów. Na terenie Gminy Pawłosiów aglomeracja obejmuje miejscowości : Pawłosiów, Widna Góra, Kidałowice, i Maleniska.

1. Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej	
a) Gmina Miejska Jarosław:	
Ogólnospławna	43,4 km
Sanitarna (rozdzielcza)	
- grawitacyjna	58,2 km
- ciśnieniowa	-
Razem Gmina Miejska Jarosław	101,6 km
b) Gmina Pawłosiów	
Ogólnospławna	-
Sanitarna (rozdzielcza)	
- grawitacyjna	57,7 km
- ciśnieniowa	
Razem Pawłosiów	57,7 km
Razem Gmina Miejska Jarosław i Gmina Pawłosiów	159,3 km
2. Długość i rodzaj projektowanej sieci kanalizacyjnej	
	-
3. Liczba mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć oraz przez oczyszczalnię ścieków	
Sieć - Gmina Miejska Jarosław	35 568 mieszkańców
Sieć - Gmina Pawłosiów	4 330 mieszkańców
Razem oczyszczalnia : Gmina Miejska Jarosław i Gmina Pawłosiów	39 898 mieszkańców
4. Opis gospodarki ściekowej	
a) średnia dobową ilość ścieków komunalnych, powstających na terenie	
Gmina Miejska Jarosław	Q śr.dob. = 7 497,52 m ³ /d
Gmina Pawłosiów	Q śr.dob. = 343,48 m ³ /d
Razem Gmina Miejska Jarosław i Gmina Pawłosiów	Q śr.dob. = 7 841,00 m ³ /d

b) ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej		
Gmina Miejska Jarosław	Q śr.dob. = 1992,00 m ³ /d	
Gmina Pawłosiów	Q śr.dob. = 35,12 m ³ /d	
Razem Gmina Miejska Jarosław i Gmina Pawłosiów	Q śr.dob. = 2 027,12 m ³ /d	
c) skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Miejskiej Jarosław		
	ścieki komunalne	ścieki przemysłowe
Gmina Miejska Jarosław Gmina Pawłosiów	BZT ₅ = 475 mg O ₂ /l ChZT _{Cr2} = 835 mg O ₂ /l zawiesina ogólna = 393 mg/l Azot og. = 92 mg/l Fosfor og. = 12 mg/l	BZT ₅ = 248 mg O ₂ /l ChZT _{Cr2} = 449 mg O ₂ /l zawiesina ogólna = 165 mg/l Fosfor og. = 3,7 mg/l RLM przemysłu = 8378 RLM
d) informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane,	Brak danych	
uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców,	RLM przemysłu	8 378,00
	L. mieszk. obsług. przez sieć	39 898,00
	Łącznie :	48 276,00
5. Strefy ochrony pośredniej		

6. Strefy ochrony zbiorników wód śródlądowych.		

7. Strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody na terenie Gminy Miejskiej Jarosław		
Informację o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach		
l.p.	określenie strefy	akt prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej strefy
1.	Studnia S-1 zlokalizowana na terenie bazy magazynowo sprzętowej JPB „BUDEXIM” S.A. w Jarosławiu przy ul. Budowlanych 4, dz. nr 3039/1 obręb 5 ilość: Q _{max godz.} = 3,00 m ³ /h, Q _{śr dobowe} = 24,0 m ³ /d strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 7,0 m x 5,0 m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: OLR.II-6223/06/2007
2.	Studnia S-1 zlokalizowana na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Tysiąclecia przy ul. Słonecznej, dz. nr 3028/2 obręb 4 ilość: Q _{max godz.} = 10,0 m ³ /h, Q _{śr dobowe} = 50,0 m ³ /d strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 2,0 m x 2,0 m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: OLR.II. 6223-25/08
3.	Studnia K-1 zlokalizowana na terenie bazy Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” przy ul. Sanowa, dz. nr 1512/1 obręb 3 ilość: Q _{max godz.} = 0,13 m ³ /h, Q _{śr dobowe} = 1,06 m ³ /d strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 5,0 m x 5,0 m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: PGO.III-6223/16/2004
4.	Studnia S-1 zlokalizowana na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu przy ul. Kasprowicza 1, dz. nr 1048/21 obręb 5 ilość: Q _{max godz.} = 4,40 m ³ /h, Q _{śr dobowe} = 106,0 m ³ /d strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 16,0 m x 16,0m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: PGO.III-6223/15/2004
5	Studnia S-1 zlokalizowana na terenie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70, dz. nr 2775/4 obręb 5	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: PGO.III-6223/18/2005

	ilość: $Q_{\max \text{ godz.}} = 10,00 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr. dobowe}} = 220,00 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ dobowe}} = 240,00 \text{ m}^3/\text{d}$ strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 15,0 m x 15,0m	
6.	Studnie S-1 i S-2 zlokalizowane na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18, dz. nr 1656/5 obręb 4 ilość łączna: $Q_{\max \text{ godz.}} = 20,00 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr. dobowe}} = 200,00 \text{ m}^3/\text{d}$, strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach: dla studni S-1 3,00 m x 3,00 m, dla studni S-2 16,00 m x 16,00 m,	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: PGO.III-6223/34/2005
7.	Studnie S-1, S-2 bis i S-5 zlokalizowane na terenie zakładu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Przesyłu w Tarnowie, Terenowa Jednostka Obsługi w Jarosławiu przy ul. Krakowska 54, ilość łączna: $Q_{\text{śr. dobowe}} = 32,00 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ dobowe}} = 41,60 \text{ m}^3/\text{d}$ strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach: dla studni S-1 5,00 m x 5,00 m, dla studni S-2 bis 10,00 m x 10,00 m, dla studni S-5 9,00 m x 11,00 m x 22,00 m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: PGO.III-6223/01/2004
8.	Studnia S-1 zlokalizowana na terenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Słoneczne” przy ul. Sanowa, dz. nr 2957/2 obręb 4 ilość: $Q_{\text{śr. dobowe}} = 15,50 \text{ m}^3/\text{d}$ strefę ochrony bezpośredniej stanowi wiatra o wymiarach 2,80 m x 1,3 m i wys. 2,05 m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: PGO.III-6223/11/2004
9.	Studnie S-2A, S-3A zlokalizowane na terenie Zakładu Huta Szkła „JAROSŁAW” S.A. w Jarosławiu oraz S-4A oraz S-4 zlokalizowane na terenie przyległym do Zakładu ilość łącznie: $Q_{\max \text{ godz.}} = 29,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\max \text{ dobowe}} = 696,0 \text{ m}^3/\text{d}$ strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach: dla studni S-4A i S-4 wspólna 25,0 m x 32,50 m, dla studni S-2A 13,0 m x 17,00 m, dla studni S-3A 35,0 m x 15,0 m x 25,0 m x 23,0 m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: Rol.II-6223/19/2001
10.	Studnia S-11 zlokalizowana w południowo-wschodniej części Jarosławia przy ul. Gębarowicza (teren os. Kombatantów), dz. nr 2848/24 obręb 5 ilość: $Q_{\max \text{ godz.}} = 11,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr. dobowe}} = 220,0 \text{ m}^3/\text{d}$, strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 15,0 m x 17,0m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: OLR.II.6223-15/09
11.	Studnia S-9 zlokalizowana przy ul. Kasztelańska/Strzeleckiego (teren Małego Rynku), dz. nr 2315/1 obręb 4 ilość: $Q_{\max \text{ godz.}} = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr. dobowe}} = 400,00 \text{ m}^3/\text{d}$, strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 5,0 m x 5,0 m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: OLR.II.-6223/09/2008
12.	Studnia S-18 zlokalizowana na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Kraszewskiego, dz. nr 1545/3 obręb 4 ilość: $Q_{\max \text{ godz.}} = 24,00 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr. dobowe}} = 480,00 \text{ m}^3/\text{d}$, strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 27,50 m x 19,00 m x 16,00 m x 14,00 m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: OLR.II.6223-02/10
13.	Studnia S-8 zlokalizowana na terenie os. Kopernika, dz. nr 3099/3 obręb 4 ilość: $Q_{\max \text{ godz.}} = 38,00 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr. dobowe}} = 760,00 \text{ m}^3/\text{d}$, strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 20,0 m x 17,0m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: OLR.II.6223-03/10

8. Strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody na terenie Gminy Pawłosiów

1.	Studnie S-2 i S-3 zlokalizowane w miejscowości Maleniska, dz. nr 1656/5 wydajność: $Q_{\max \text{ godz.}} = 20,00 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr dobowe}} = 200,00 \text{ m}^3/\text{d}$, strefa ochrony bezpośredniej wspólna o wymiarach 26,0 m x 71,0 m	Decyzja Starosty Jarosławskiego, znak: OLR.II.6223/03/2007
----	--	--

9. Formy ochrony przyrody

Informacja o formach ochrony przyrody zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Teren	Nazwa	akt prawny uznający określony obszar za formę ochrony przyrody.
Gmina Miejska Jarosław	sosna wejmutka 1 szt, cis pospolity 1 szt, tulipanowiec amerykański na terenie dz. nr 3142/2 obr. nr 4 Jarosław przy ul. Głęboka	Uchwała nr 164/XVIII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 października 2011r. W sprawie ustanowienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie Miasta Jarosławia
	lipa drobnolistna 2 szt, jesion wyniosły 2 szt kasztanowiec 2 szt na terenie działki nr 1656/5 obręb nr 4 SP ZOZ ul. Kościuszki	Zarządzenie Wojewody Przemyskiego nr 36/89 z 30 października 1989r. Uznanie drzew za pomniki przyrody
Gmina Pawłosiów	klon jawor 1 szt, lipa drobnolistna 1 szt dąb szypułkowy 1 szt na terenie dz. nr 30: park podworski w Pawłosiowie (dawne Technikum Ogrodnicze w Pawłosiowie)	Zarządzenie Wojewody Przemyskiego nr 4/88 z 08 lutego 1988r. uznanie drzew za pomniki przyrody
	klon polny 1 szt klon jawor 1 szt na terenie dz. nr 572: (Szkoła Podstawowa w Kidałowicach)	

Zastępca Burmistrza
mgr Stanisław Misz